TELEKS

MOJ MIKRO

september 1984/cena 200 dinarjev

RADIO ŠTUDENT

Grafika za začetnike

SOFTWAR mednarodna uspešnica

Tabela vseh programov za ZX spectrum

Testi za sladokusce

TEXAS INSTRUMENTS PC

HP 110 proti SHARP PC 5000

DR.ČAR

BIROSTROJ p. o.

62000 MARIBOR, GLAVNI TRG 17/b
telefon (062) 23-771, 29-591 –
TELEGRAM BIROSTROJ
MARIBOR teleks 33-262 YU
BIROMB

- **proizvodnja**
- **servis**
- **izdelava aplikacijskih programov**
- **šolanje operaterjev**
- **preskrba s tiskovinami in nosilci podatkov**

Jaz, računalniški tlačan

V beograjskih časopisih se je pojavil oglas, s katerim obrtnik Dejan Jovović s Petlovega Brda ponuja za dinarje razne tuje, zlasti pa ameriške računalnike. Sestavil jih je iz uvoženih delov in temu primerna je njihova cena – v povprečju skoraj desetkrat večja od cene, ki velja na tujem trgu. Podobno novico smo brali v enem od ljubljanskih dnevnikov: iz Iskrinega tozda TV Pržanj naj bi že na jesen dobili »domači« spectrum, plod sodelovanja s Sinclairom, njegova maloprodajna cena pa bo najbrže presegla deset starih milijonov.

Zgodovina se očitno ponavlja, toda pri nas se vsaj v okviru gospodarskega sistema nismo nič kaj dosti naučili iz njenih lekcij. V računalništvu namreč počnemo natanko to, kar smo počeli ob razvoju avtomobilske industrije. Najprej smo za vsako ceno hoteli razviti lastne modele in zato smo z vsemi možnimi ukrepi, zlasti s spuščanjem zapornic na mejah in z visokimi carinskimi dajatvami v konsignacijski prodaji, zaščitili prvo domačo tovarno. Potem smo hiteli postavljat montažne dvorane na vseh koncih in krajih dežele, za količinsko več ali manj omejeno sestavljanje najrazličnejših modelov najrazličnejših evropskih proizvajalcev. Kam nas je to privedlo po treh desetletjih, vemo: s tekočih trakov edine »prave« domače tovarne prihajajo zastareli in nekvalitetno izdelani modeli; tovarne, ki delajo na temelju kooperacijskih pogodb s tujimi firmami, se otepajo z izgubami in prihajajo celo v stečaj; vsi avtomobili – ne glede na to, ali so »domači«, napol domači, uvoženi oziroma izdelek »šraufciger-industrije« – pa so izredno dragi in čedalje težje dostopni Jugoslovanu s povprečnimi dohodki. Računalniki imajo vsaj to prednost pred avtomobili, da laže pridejo čez mejo, skriti v potovalkah in prtljažnikih. Pogled na police v obmejnih carinarnicah, kjer se kopičijo zaseženi aparati, je zgovoren: računalniki so danes poleg kave najbolj cenjeno tihotapsko blago. V vseh drugih točkah se ponujajo primerjave z ravnanjem v naši avtomobilski zgodovini: carinska zaščita, montažne ambicije, vrtoglave cene.

O nesmiselnosti in škodljivosti zakonskih pregrad smo že dovolj pisali; ponovimo lahko le vprašanje, koga neki s prepovedjo uvoza »ščitimo«, in izrazimo upanje, da se bodo pregrade čimprej podrle (zadnji v vrsti uglednih politikov, ki so šibali to administrativno slepoto, je bil bivši podpredsednik ZIS in član CK ZKJ Zvone Dragan, ki je na nedavni svetovni konferenci Mednarodnega združenja za pravico otrok do igre nakazal možnost za sprostitev uvoza, morda že v zgodnji jeseni). Očitno pa nas še čakajo zanimive in neskončne igrice s prodajo raznih »domačih« računalnikov, ki bodo plod spretnih rok in spajkalnika, kajti sestavljeni bodo iz uvoženih delov in dragi kot poper. Bojimo se, da se položaj niti tedaj, če bo uvoz sproščen, ne bo kaj dosti popravil. V konsignacijskih prodajalnah bodo na voljo najbrže predvsem računalniki, ki so dragi tudi v tujini, pa tisti najpreprostejši in že zastareli modeli, s katerimi ima veselje kvečjemu popoln začetnik. Prav ponudba iz srednjega razreda, ki je tako po zmogljivosti kot ceni najzanimivejši, pa bo bržkone šepala in zato bo še vedno cvetel črni trg. Skratka, kot fičko na cestah bo na računalniškem področju životaril ZX-81, za sloj z globokimi žepi pa bodo kaki commodorji, kot opli in mercedesi za obrtnike. Ali bomo kdaj dočakali vsaj kako računalniško »stoenko«? Zaradi bridkih izkušenj z drugih področij našega gospodarstva smo upravičeno črnogledi, vendar ne bomo obupavali, še preden se bo iztekel program. Med avtomobili in računalniki je namreč še ena razlika: avta, ki ga kupiš, ne moreš kaj dosti izboljšati, računalnik pa vendarle lahko obogatiš in oplemenitiš – z znanjem, s periferno opremo. Upamo, da bomo z Mojim mikrom, ki v tej računalniški jeseni postaja reden mesečnik, pomagali prav v tej smeri, pri osvobajanju tlačana, šibečega se pod bremenom desetine, in vzgajanju samostojnega, ustvarjalnega »hekerja«.

Texas instruments

Neuradno tole rubriko imenujemo »Integer out of range«, torej število zunaj dosega. V njej vam predstavljamo računalnike, ki so zunaj dosega naših denarnic in znotraj vpogleda carinske službe. Zato želimo obilo užitkov ob gledanju slik.

Predstavljajte si, da ste eden največjih proizvajalcev takih in drugačnih čipov na svetu. Da ste bili do nedavna največji proizvajalec kalkulatorjev (dokler se niso vmešali Japonci). Zdaj pa ljudje pri vas kupujejo čipe in jih vdelujejo v svoje računalnike. Jasno, treba je imeti svoj računalnik. Tehnologijo obvladamo, saj delamo kalkulatorje.

Takole so premišljevali managerji Texas Instruments in zapeljali tovarno v tvegane vode računalništva. Njihove ideje so rodile TI 99, ki naj bi s kalkulatorsko tipkovnico tekmoval z applom II. Tudi »prava« (zelo pod narekovaji) tipkovnica ni pomagala in kljub višji ceni sta ga spodrivala celo VIO 20 in spectrum 16 K. Napake so bile očitne. Ni bilo niti programske opreme niti strojnih dodatkov. To, kar je ponujal TI, pa je bilo hudo skromno.

Nekaj napak so odpravili že na CC 40 (Compact Computer), žepnem mikroračunalniku. Za svoj Texas Instruments PC pa propagirajo prav tiste točke, zaradi katerih so z 99/4A pogoreli.

Računalnik smo nameravali ekskluzivno testirati. Tovarne nam namreč navdušeno pošiljajo vse vrste računalnikov, tiskalnikov, igralnih palic, programske opreme... zato da bi malo razbremenili carinski terminal v Ljubljani (prepričani smo, da bi vse brez težav dobili), moramo nekatere gigante, tudi taki so med njimi kot IBM in DIGITAL, preprosto zavračati. Na teste pa hodimo k ljudem onkraj meje, ki znajo ceniti jugoslovanskega kupca.

No, je pa še bolje tako, nam vsaj ne bo treba brskati po navodilih, iskati po neprijaznih tipkovnicah itd., ampak bomo prebrali nekaj tujih časopisov (zanima nas od kod ti prepisujejo) in se vživeli v razburljiva doživetja njihovih testnih urednikov.

Texas Instruments PC

»TI-PC-računalnik, ki bi ga moral narediti IBM«, je zapisal avtor testa v reviji Popular Computing. Ta stavek so pri TI ponosno postavljali na vse reklame. Res je računalnik v marsičem boljši od vzornika, a pač ni IBM, da bi se lahko bolje prodajal.

Zasnovan je podobno kot IBM-PC, torej ima tipkovnico, osrednji del in monitor.

Tipkovnica je milo rečeno velika, še večja kot pri terminalu PAKA, in zavzame velik del že tako premajhne delovne mize. Se pa zato vsaj ni moč pritoževati nad premajhnim številom tipk. Najprej seveda standardna tipkovnica QWERTY, potem logično razvrščeni kurzorji, numerična tipkovnica, nad vsem tem pa še 3×4+4 funkcijskih tipk.

Monitor naj bi stal na osrednjem delu. Je barven, vendar presenetljivo oster in delo na njem ni napornejše kot ob monokromatičnem zaslonu. Ločljivost grafike je skrajno fina, 720×300 točk v 8 barvah (IBM PC: 640×200).

Srce se seveda skriva v osrednjem delu. Spet Intelov 8088 (škoda, 8086 bi bil bolj na mestu). Zaenkrat je vdelanih le 64 K uporabnikovega RAM, ki pa ga je mogoče razširiti na 768 K, vendar le s preklapljanjem med pomnilniškimi bankami. Za zunanji spominski medij sta dve disketi po 320 K ali disketa in

trdi disk. Za zunanje razširitve je tudi pet razširitvenih vrat. Kot za najboljši igralni avtomat sta vdelana generator zvoka in notraji zvočnik. Kot eden vodilnih na področju sinteze govora pa Texas Instruments obljublja modul za razpoznavanje govora. Računalnik boste lahko torej tudi nadrli, če vam njegovi odgovori ne bodo všeč.

S programsko opremo boste dobro založeni. Vsi najpopularnejši poslovni programi že delujejo na TI-PC: Wordstar, Lotus 123, Multiplan...

Ob nakupu bo neizogibno potreben tudi tiskalnik. Teksas se je odločil ohraniti vse v družini in ponuja model TI 855 microprinter. V primerjavi s klasičnimi matričnimi tiskalniki ima nekaj zanimivih lastnosti, ki si jih kaže ogledati.

Kup ukazov je moč uporabljati s pritiskom na gumb. Ne pa le line-feed in form-feed, tako da ni treba za vsako malenkost napisati množične sekvence ESCAPE. Tiskalnik ima način pisanja, LQ torej posebno lepe črke za izpisovanje tekstov. Dobra domislica so tudi moduli »font«. Če namreč pri navadnem tiskalniku želimo naložiti drugačen nabor znakov, mu moramo znake poslati iz računalnika. Pri tem tiskalniku pa mu v odprtino vtaknemo želeni modul, s pomnilnikom EPROM, v katerem so spravljene oblike črk.

Da računalnik ni napačen, kaže tudi podatek, da so pri TI naredili prenosno verzijo (15 kg) z domala enakimi lastnostmi, kot jih ima opisani TI-PC.

»Če mislite, da investicija 3000 dolarjev ni prevelika in da se boste z uporabo računalnika izognili namestitvi nove tajnice, se odločite za TI-PC,« pravijo v tujini. Imajo pa naše tajnice kup dobrih lastnosti in ne premoremo 3000 dolarjev.





Tudi najcenejše je predrago

PRIMOŽ JAKOPIN

Ljudje smo od starih Kitajcev sem hranili informacije na papirju in še vedno so nam v taki obliki najbolj domače. Pregledovanje na zaslonu, shranjevanje na kasetah, diskih, magnetnih trakovih in mikrofilmu ima svoje čare in prednosti, ki so pa bistveno izrazitejše, če imamo poleg njih možnost izpisa na papir. Vsak programski projekt začne uhajati iz rok, če ga ne moremo dokumentirati; urejevalniki besedil, ki tudi že zelo skromen osebni računalnik nadvse konstruktivno zaposlijo, so pa brez klasičnega izpisa le akademska zadeva.

Na kratko povedano, ko bi želeli namesto igric početi z računalnikom kaj bolj pametnega, nujno trčimo ob problem, ki se mu reče tiskalnik.

Tiskalniki so dragi in če si že osebni računalnik marsikdo pri nas lahko samo želi – veliko vztrajnosti, odrekanja in dostikrat tudi tveganja je treba, da se človek do njega dokoplje – velja vse to v še večji meri za tiskalnik. Stvari se sicer premikajo na bolje, precej ohrabrilnih znamenj je bilo v zadnjem času, ki pa do tiskalnikov seveda še niso segla.

TRS za 74 MD

Na domačem trgu je trenutno edina prava »možnost« matrični tiskalnik, ki ga izdeluje zagrebška tovarna TRS (sicer že dolgo znana po namiznih elektromehanskih kalkulatorjih) in s katerim ISKRA-/DELTA opremlja svoj mikroračunalnik PARTNER. Stroj, če odštejemo pomanjkanje grafike (zmožnosti risanja slik iz poljubno razporejenih pikic), sploh ni slab – je robustno izdelan, hiter (180 znakov na sekundo) in tudi naša abeceda mu ni tuja (pozna črke č, š, ž). Če grafike ne potrebujemo (nov model, ki ga pripravljajo, jo bo imel), bi kar bil, le cena je za navadnega smrtnika nedosegljiva. Že letošnjo pomlad je stal 740.000 dinarjev, seveda novih.

Ostane še pogled čez mejo, bolj grenak, a za večino edini možen... Kako lepo bi bilo, če bi tudi naši uporabniki lahko stopili v trgovino, recimo v knjigarno, si vse v miru ogledali, primerjali, si dali pokazati delovanje tiskalnikov z marjetico, pa novih matričnih tiskalnikov, pa tistih, ki delajo črke iz zelo drobnih curkov črnila. Doma bi vse še enkrat premislili, upoštevali tudi zanesljivost in oddaljenost servisa, vprašali prijatelje, ki kaj takega že imajo, in nazadnje, takole za eno bolj slabo plačo, stvar tudi nabavili. Kdo ve, bomo kdaj to res dočakali tudi pri nas?

Kakorkoli že, zaenkrat se moramo opreti predvsem na izkušnje, opisane v tujih strokovnih časopisih (če nam kakšen po naključju pride v roke), in na tisto, kar lahko vidimo pri prijateljih. Cena je seveda najvažnejši kriterij – tudi najcenejše je že skoraj predrago.

Tudi najcenejše je predrago

Še najbolj dostopni so elektrostatični tiskalniki, ki oblikujejo črke na posebnem, s tankim kovinskim filmom prevlečenem papirju. Napravijo jih iz pikic, katerih vsaka nastane z razelektritvijo drobnega naboja. Primer je znani Sinclairov tiskalnik, ki stane v ZRN le 170 mark. Njegova največja slabost je papir, ki je preozek (le 10 cm) in zelo drag; pri nas ga tudi ne izdelujemo.

Za razred dražji, pa veliko boljši in hitrejši so matrični tiskalniki, pri katerih so črke tudi sestavljene iz pikic; tokrat jih odtisne posebna glava s pokončnim stolpcem iglic. Med iglicami in papirjem (navadnim, v obliki neskončnega traku širine formata A 4, z okroglimi luknjami na robovih – kot pri velikih računalnikih; ali pa kar v obliki navadnih listov A 4) je nameščen s črno barvo prevlečen trak, tako kot pri pisalnem stroju. Stolpec je tako visok, kot so visoke črke, in ima navadno od sedem do devet iglic. Slika vsake črke je v pokončnem pravokotniku, ki je velik od 7 × 5 pik (tiskalniki seikosha) do 9 × 11 pik (tiskalniki epson, star) ali še več pri boljših in dražjih modelih (Necov pinwriter ima že 18 iglic in prav odličen tisk). Hitrost teh tiskalnikov se giblje od 50 znakov na sekundo (seikosha GP 100 ali GP 500, od 600 do 700 DM) do približno 100 znakov na sekundo (epson RX 80, star gemini 10, oba od 900 do 1000 nemških mark) ali 160 v sekundi (epson FX 80, star delta 10, oba med 1400 in 1500 DM; vse cene so navedene vključno s prometnim davkom). Hitrosti so videti sicer velike (strojepiske navadno ne presežejo 10 črk na sekundo), pa se brž izkaže, da ne bi bilo prav nič narobe, če bi bile še precej večje.



Vzrok za to je skrit v naši želji po popolnosti... Ko napišemo besedilo, tudi če ni dolgo, s pisalnim strojem, tipkanje ni bilo brez napora, in zato dvakrat premislimo, preden ga popravimo in pretipkamo. Vsak si misli: bolje vrabec v roki kot golob na strehi; raje oddam, kar imam, iz letala se vse napake ne vidijo, najhujše sem pa tako ali tako že z roko popravil. In če pretipkam – kdo jamči, da se ne bom tokrat zmotil kje drugje?

Urejevalniki besedil

Kadar sta pri roki urejevalnik besedil, že za mavrico se dobi popolnoma ustrezen, in tiskalnik, je stvar bistveno drugačna. Besedilo kar na lahko zmečemo skupaj, ga na zaslonu (pri mavrici npr. obsega 22 vrstic po 64 znakov) pogledamo in popravimo, iztiskamo in na papirju spet pregledamo. Tu manjka črka, v tej vrstici je »pa« dvakrat, ta stavek se vleče kot jara kača, onile odstavek bi bilo bolje prestaviti na začetek... Popravljanje je lahko, hitro in enostavno, vse naredimo v nekaj potezah. Brez prehudega truda je gotovo in že kar soliden izdelek ponovno odtisnemo. Bi ga še enkrat prebrali? Zakaj ne, skušnjava je velika.

Malo sem, malo tja, pa nastane delo, ki ne samo da nima »zatipkanih« napak (niti ene), ampak je tudi na oko veliko boljše od vsega, kar smo spravili skupaj s pisalnim strojem. In tiskalnik? Kar precej dela je imel; res so bile samo tri strani, smo jih pa zato večkrat iztiskali – dokler ni bilo vse v redu. Ker fotokopirnica ni vedno pri roki (ob desetih zvečer še posebej) besedilo morda ponovno izpišemo, v toliko izvodih, kolikor jih potrebujemo.

Pri taki politiki seveda ni vseeno, ali bo tiskalnik spravil skupaj eno stran v dveh minutah ali pa dve v eni minuti. Upoštevati moramo tudi, da proizvajalci radi pretiravajo – hitrost iz prospekta velja le za idealne okoliščine, ki jih kruta resničnost nekako ne pozna. In namesto 160 znakov na sekundo jih ponavadi dobimo le sto ali še manj; vrstice so krajše in preskok v novo vrstico je pač mehanski – desetinko sekunde ali dve hitro vzame.

Matrični tiskalniki pa niso samo z iglicami – na zahodnem trgu so se v zadnjem času pojavili tudi taki, kjer so namesto iglic drobne šobe, iz katerih v ustreznem trenutku brizgne za pikico črnila. Cena je podobna, imajo pa to veliko prednost, da niso prv nič glasni in da ne potrebujejo karbonskega traku (ki se torej ne more obrabiti); črke so vedno črne in ne vsako uro bolj sive. Tuji preizkuševalci jim trenutno očitajo le premajhno zanesljivost – tehnologija je razmeroma nova in še ni prestala vseh otroških bolezni. Izdelujeta jih predvsem Siemens in podjetje Tandberg Data.

Marjetice

Poleg matričnih tiskalnikov so predvsem v Združenih državah zelo razširjeni tiskalniki, ki črke odtiskujejo podobno ko pisalni stroj – ne iz pikic, ampak cel znak naenkrat. Reliefne slike vseh znakov imajo navadno shranjene na obodnem delu za dlan velike okrogle plošče iz plastične snovi, ki ji pravimo marjetica (»daisywheel«). Ko bi moral tak tiskalnik napisati črko a, se marjetica zavrti tako daleč, da je ta črka obrnjena proti papirju; še majhen udarec prek karbonskega traku in odtis je narejen. Ti tiskalniki imajo najlepši tisk, marjetico z lahkoto zamenjamo in veliko vrst jih je – z različnimi oblikami črk, latinico, gotico in tako naprej. Tudi cena ni pretirana, ti tiskalniki niso dosti

dražji od matričnih. Njihova najšibkejša točka je hitrost, ki se običajno giblje okoli 15 znakov na sekundo – kar desetkrat manj kot pri ustreznem, še nekoliko cenejšem matričnem sorodniku; marjetica se mora zavrteti in pravilno ustaviti za vsak znak v vrstici. Druga pomanjkljivost v primerjavi z matričnimi tiskalniki je grafika – slik iz poljubno razporejenih, med seboj pol ali četrt milimetra oddaljenih pikic s temi pisalniki ne moremo delati.

V to skupino sodijo še novejši električni pisalni stroji (npr. olivetti praxis ali olympia ESW 103, ki se dobi tudi pri nas) z vmesnikom za priključitev na računalnik. Oglašajo jih kot idealno rešitev – z njimi tipkamo, kot smo bili včasih vajeni, če želimo, jih lahko uporabljamo pa tudi kot tiskalnik. Žal velja zanje vse, kar smo omenili pri pisalnih strojih – čas jih je povozil; kdor je enkrat okusil zaslonski urejevalnik besedil, se k njim ne bo več vrnil. Kot tiskalniki so pa spet obupno počasni – 15 znakov na sekundo je tudi zanje že kar solidna hitrost.

Ko vse to pretehtamo, je navaden matrični tiskalnik videti še najboljša izbira. Tudi v množici proizvajalcev in modelov se hitro znajdemo... Ker tujina še nikoli ni bila domovina, moramo tveganje kar najbolj omejiti, sorodniku ali znancu pa čimbolj olajšati nakup. Tako pridejo v poštev predvsem osnovni modeli najbolj razširjenih znamk, ki jih (z dodatki in rezervnimi deli vred) dobimo povsod, tudi v veletrgovinah. Izbor še bolj omeji zahteva, da mora Župančič biti Župančič in ne Zupancic. Tiskalnik, ki naše abecede ne obvlada, nekako ni čisto pravi. Z uporabo grafike lahko šumnike sicer sestavimo pri vseh, je pa bistveno lažje in bolj učinkovito, če dopuščajo, da jim podobe teh črk sporočimo samo enkrat, na začetku izpisa (»down-loading«), potem pa poslujemo naprej, kot da spadajo č, š in ž v angleško abecedo.

Pred enim letom je bil najcenejši tak tiskalnik EPSON FX 80, in bil je povsem brez konkurence: zelo estetsko oblikovan, z obširnim priročnikom (veliko primerov), hiter – 160 znakov na sekundo, 9 iglic, tri gostote grafike (490, 960 ali 1920 pik v vrstici), pa še z lastnim mikroprocesorjem, pomnilnikom za 96 posebnih uporabnikovih znakov (npr. č, š, ž – njihove kode morajo biti med 32 in 158) in 256 znakov dolgim vmesnim pomnilnikom. Pozna seveda tudi poudarjeni tisk, kurziv, drobni tisk, niso mu tuji indeksi in eksponenti, podčrtavanje in še veliko drugih stvari, ki dostikrat pridejo prav. S tem tiskalnikom je bil med drugim odtisnjen znani priročnik za BASIC, ki ga je napisal Jure Špiler (z grafikami vred), nato fotografsko pomanjšan in s fotopostopkom razmnožen. FX 80 povežemo z računalnikom prek vdelanega paralelnega vmesnika, uporabljamo pa lahko papir v obliki neskončnih obrazcev (z luknjami na robovih) širine 24,5 cm (+ – 2 mm) ali navadne liste formata A 4. Karbonski trak je shranjen v posebni plastični kaseti (30 × 7,5 × 3,5 cm, 15 DM), ki jo lahko zamenjamo v desetih sekundah, in še prstov si pri tem prav nič ne umažemo. Na voljo je dodatna oprema – serijski vmesnik (130 DM), s katerim ga priključimo recimo na ZX interface 1 (pri mavrici) ali na Sinclairov QL, in posebno vodilo (80 DM), traktor, za neskončne obrazce širin med 10 in 24 cm (npr. samolepilne etikete za naslove, položnice za SDK in tako naprej). Tiskalnik je robusten, glava pa ima velika hladilna rebra, tako da je tudi daljši napor (nekaj sto strani) ne utrudi. In pomanjkljivosti? Največja je vsekakor to, da pri grafiki razdalje med pikicami v vodoravni in navpični smeri niso enake: v vodoravni smeri je razdalja pri normalni gostoti za približno 18 odstotkov večja. Razlika se lepo vidi pri uganki z mehurčki iz prejšnje številke. Mojega mikra – krogi so sploščeni v rahle elipse. Podobno velja za kroge v prej omenjenem priročniku za BASIC; avtor jih je obrnil pokonci, da bi se napaka manj videla. Druga pomanjkljivost (le pri nas) je karbonski trak – kasete so zelo elegantna rešitev, jih pa pri nas žal ni dobiti in jih je treba naročiti iz tujine (dve skupaj po vrednosti že presegata 1500 dinarjev) ter plačati carino, približno polovico vrednosti. Zadnja pomanjkljivost je pa to, da opazi tiskalnik konec papirja malo prezgodaj in že približno 10 cm prej neha tiskati. Pri neskončnih obrazcih to dosti ne moti, pri listih formata A 4 pa – dopis ne sme segati v spodnjo tretjino strani.

In drugi tiskalniki?

Letošnjo pomlad so prišli v trgovine na Zahodu tiskalniki znamke STAR, ki je tudi iz dežele vzhajajočega sonca. Nimajo tako lepo oblikovanega ohišja, priročniki so še prav zanikmi (piše vse, le trikrat bolj na kratko, opis krmilnih znakov je skoraj brez primerov), imajo pa nekaj drugih prednosti... predvsem ceno.

Vzhajajoče zvezde

Model GEMINI 10, katerega podrobnejši test je tudi v tej številki, ponuja ravno tako dober tisk, z našo abecedo vred, za tretjino ceneje.

Naslednji konj iz te hiše, DELTA 10, stane sicer že približno toliko kot FX, so mu pa poleg traktorja in paralelnega vmesnika vdelali serijski vmesnik, pomnilnik za 192 uporabnikovih znakov (kode morajo biti med 32 in 127 ter med 160 in 225) in 8 K znakov velik vmesni pomnilnik. Če besedilo, ki ga želimo izpisati, ni daljše kot štiri strani (8 K), ga tiskalnik shrani v ta pomnilnik in nato izpisuje iz njega, mi lahko z računalnikom med izpisovanjem počnemo pa že kaj drugega. Zmore 160 znakov na sekundo, karbonski trak je še vedno na navadnih kolutih, glava z iglicami ni več brez hladilnih reber, krogi so pa še sploščeni. In pomanjkljivosti? Traktor je kanček glasnejši od tistega pri FX, in kadar je tiskalnik dlje časa vključen v prazno (da nič ne tiska), se precej greje.

Če potegnemo črto pod vse skupaj – tistim, ki se ukvarjajo s pisanjem ali pa veliko programirajo, bo prišel tiskalnik tako prav kot gospodinjstvu pralni stroj. Upajmo le, da bosta tehnološki napredek in konkurenca na razvitih trgih kmalu pocenila tudi tiskalnike z večjim številom iglic, okroglimi krogi ter še kvalitetnejšim tiskom (»letter quality«). In držimo pesti, da bodo tiskalniki z [illegible] no ceno zajadra še v naše trgovine; jezik Zdravice in Pomladnega dne bi tako veliko bolj mirno zrl tudi v čase, ki prihajajo.



Seikosha GP 100 VC

MATJAŽ KLJUN

Japonska tovarna tiskalnikov SEIKOSHA je ena najbolj znanih. Prav gotovo je k temu precej pripomogel tiskalnik GP 100. Zaradi kvalitete pri razmeroma majhni nabavni ceni in zaradi več izvedb za različne tipe računalnikov se je uveljavil med uporabniki. GP 100A je na-

menjen Sinclairovim računalnikom in ima za priključitev vmesnik centronics, GP 100VC pa tovarna Commodore prodaja z lastno oznako za svoje računalnike in je opremljen z njenim serijskim vmesnikom. Trenutna cena GP 100VC je 700 mark, kar je izredno ugodno glede na zmogljivosti tega tiskalnika. Naj navedem nekatere:

- dvojna širina znakov
- grafika
- ponavljanje grafičnih vzorcev
- nastavitev tiskalne glave
- možnost mešanja grafike, znakov in znakov dvojne širine v eni vrsti
- testiranje tiskalnika

Tiskalnik SEIKOSHA GP 100 je matrični s sedmimi iglami, znak pa je širok šest točk (matrika 6×7 točk). Tiska velike in male črke, numerične simbole in grafične znake PET COMMODORE. Za izmenjavo podatkov uporablja Commodorovo lastno kodo, ki je z grafičnimi simboli razširjena koda ASCII. V grafičnem načinu delovanja pa v eni vrsti natiska do 480 stolpcev višine 7 točk. Tiska na perforirani papir A4, 80 znakov v vrstici s hitrostjo 30 znakov/sek. Tiska le v eno smer, od leve proti desni. Želeli bi si da bi tiskal tudi na navadni papir A4.

Na zadnji strani tiskalnika je stikalo, s katerim naslovimo tiskalnik (4 ali 5) ali pa izvajanje testa. Pri slednjem se nam na papir natisnejo vsi znaki, ki jih ima tiskalnik v romu. Testiranje prekinemo tako, da premaknemo stikalo na enega od naslovov tiskalnika. S tem lahko hitro preverimo, ali naprava pravilno dela.

Ko dvignemo pokrov tiskalnika, nam takoj postane jasno, zakaj je cena tako nizka. Mehanika je izredno domiselno narejena in zaseda manjši del prostora. Tiskano vezje z elektroniko pa je še bolj presenetljivo. Na njem so neznan tip mikroprocesorja, EPROM in manjša količina drugih elementov. To je vse.

Vidimo, kako nam uporaba mikroprocesorja poenostavi izdelavo naprav, omogoča večjo prilagodljivost (SINCLAIR, COMMODORE) in poceni končni izdelek. Opraviti imamo s t. i. inteligentno periferno napravo.

S tiskalnikom delamo bodisi v strojni kodi, bodisi v basicu. Tu sta dodatna načina: s tiskalnikom komuniciramo med izvajanjem programa v basicu, ko je računalnik v direktnem načinu delovanja. Pri teh načinih uporabljamo standardne ukaze v basicu, kot so OPEN, PRINT, CMD, CLOSE.

Seznam (listing) prikazuje nekaj načinov delovanja, prikazanih z izpisom in s programom. V pomoč naj vam bo tabela kontrolnih znakov:

NL – CHR$(10) – line feed
BS – CHR$(8) – grafični način
SO – CHR$(14) – dvojna širina znakov
SI – CHR$(15) – standardni znaki
POS – CHR$(16) – nastavitev tiskalne glave

```
DVOJNA SIRINA

MOJ MIKRO


150 OPEN3,4
160 PRINT#3,CHR$(14)"MOJ MIKRO"
170 CLOSE3
```

SUB – CHR$(26) – ponavljanje grafike
CURSOR UP – CHR$(145) – velike črke – grafični simboli
CURSOR DOWN – CHR$(17) – male črke – velike črke
RVS ON – CHR$(18) – invertirani način tiskanja
RVS OFF – CHR$(146) – normalni način tiskanja

Gemini

ŽIGA TURK

Takoj ko računalnik neha biti sam sebi namen, postane tiskalnik nujnost. Nerodnost je edino ta, da je reč nekajkrat večja od spectruma in tako manj primerna za »kontrabant«, ki je, razen privilegirane pravice zdomcev, edina realna pot za nakup tiskalnika. Pri Velebitu stane namreč epson dobrih 350.000 din, na drugi strani Ljubelja pa štirikrat manj.

Iz podobnih vzrokov, zaradi katerih ni IBM-PC najbolje prodajani osebni računalnik tudi pri nas, se epsoni le redko skrivajo v prtljažnikih na naših mejnih prehodih. Zato pa so nekaj pogostejši tiskalniki tovarn Seikosha in Star, ki ju tokrat predstavljamo.

Uradni naziv tiskalnika STAR MICRONICS GEMINI 10X je gotovo eno najdaljših imen računalniške industrije. Tudi Star Micronics je ena tistih firm, ki jih Epson imenuje v reklamah za svoj FX80 (vsi poskušajo prekositi Epson, celo Epson sam). Star ponuja široko paleto tiskalnikov: najcenejši je elektrostatični stx80, sledijo še gemini, delta in vadix, ki so matrični, in marjetica powertype. Podobno kot sedaj srednje velike japonske in singapurske tovarne poskušajo kopirati in zboljšati najnovejše umotvore jugoslovanske računalniške industrije, so se pred dobrim letom in pol trudili pri STARU, da bi izboljšali Epsonovo uspešnico MX80, kaj dodali in ponudili za nižjo ceno. K sreči v nekaterih odmaknjenih delih sveta še veljajo ekonomske zakonitosti in se semtertja najde norec, ki spušča cene. Zato si lahko tudi jugoslovanski računalnikar privošči tiskalnik, ki dela kot Epsonov za manj kot 1000 mark.

GEMINI 10X je klasičen matrični tiskalnik, piše na papir do širine A4. Ta je lahko na robovih luknjičast, pišemo pa lahko tudi na navadne liste ali pač na vse, kar vta-



```
STAR MICRONICS GEMINI 10x

DEMONSTRACIJA TIPOV CRK

STANDARDNI SET
NORMALNE CRKE
ENKRAT UDARJENI ZNAKI
to je PICA velikost (10 CPI) 80 znakov v vrsti
to je ELITE velikost (12 CPI) 136 znakov v vrsti
to je CONDENSED velikost (10 CPI)136 znakov v vrsti
DOUBLE STRIKE
to je PICA velikost (10 CPI) 80 znakov v vrsti
to je ELITE velikost (12 CPI) 136 znakov v vrsti
to je CONDENSED velikost (10 CPI)136 znakov v vrsti
```

knemo pod gumijasti valj. V vrstico napiše 80 – 132 znakov, ki so oblikovani na matriki 9*9, podobno kot pri Epsonu. V vseh prospektih piše tudi o prehodnem pomnilniku (buffer) z 2,3 K, a ga doslej ni bilo čutiti. Vdelan je paralelni vmesnik, zaradi katerega mora lastnik spectruma dokupiti paralelni vmesnik na svoji strani, še lepša varianta pa je dokupiti geminiju kartico 232 in jo priključiti na vmesnik interface 1.

Hitrost pisanja naj bi bila 100 znakov v sekundi, dejanska, ob izpisovanju Tasworda, pa je pri 9600 baudih 70–80 znakov v sekundi. Vendar je to lepa hitrost, ki gre tudi na račun pisanja v obe smeri in optimiziranja poti glave. Preseneča tudi, da ni vdelan jugoslovanski nabor znakov. Vseeno računalnik omogoča, da sami določimo 96 znakov in z njimi nadomestimo standardni nabor. Žal pa sa standardna nabora dva, tudi en poševni, in zato zbogom, poševni šumniki!

Dokler človek samo bere karakteristike v prospektih, nehote pomiluje vse, ki so nasedli znaku »EPSON« in plačali skoraj plovico več, kot bi dali za GEMINI 10. Ta namreč obljublja vse standardne lastnosti matričnega tiskalnika srednjega razreda: velike in male črke, črke p, g, q... so zares nižje od drugih, poševne črke, indeksi in potence, podčrtovanje, mastni tisk za »NLQ«, dvojna širina za naslove, grafika...

Vse to drži in šele natančnejši pogled odkrije, kje je Epson za nekaj promilov boljši. EPSON npr. podčrtuje še vrstico niže kot GEMINI, ki podčrtuje v isti vrstici, kot se končujejo p, g... Tudi indekse in potence zapiše EPSON tako, da je njihov zgornji rob nad zgornjim robom normalnih črk. Zanimivo je tudi, kako piše znake pod črto. Normalno namreč uporablja samo 7 od 8 kladivc na glavi. Za p, j, q... spusti glavo za dve točki niže, zato je črka »j« tako čudna. To so sicer finese, ki pa terjajo dve kladivci v pisalni glavi več. Tudi priročnik je špartanski v primerjavi z vzornikovo lično knjižico, a pove vse.

Seveda so varčevali še drugje. Pisalna glava nima hladilnika, a za amatersko rabo ga najbrž tudi ne potrebuje. Na splošno je vdelane precej več plastike in neki kritik v reviji Creative Computing odločno odsvetuje, da bi tiskalnik metali na betonska tla. Strinjali se boste, da je za naše razmere dovolj, če bo prenesel nekoliko bolj grob transport. Ima pa tiskalnik tudi nekaj prednosti pred FX80. Tako npr. je vodilo za perforiranje papirja že vdelano in sta vstavljanje in transport papirja dosti lažja. Iz istega razloga je možno fiksirati katerokoli širino papirja med 3 in 10 palci.

Zanimala nas je tudi zdržljivost tiskalnika. Ker nas tovarna papirja iz Subotice ni podprla, paloma pa se ni pokazal »pravi papir v pravem trenutku«, saj je prémehak, sem se zadovoljil z enournim »divjim ognjem«. Tiskalnik ga je prestal brez težav, kvaliteta črk se ni niti malo spremenila, segrel pa se je skorajda bolj zaradi sevanja iz spectruma kot zaradi samega sebe.

Kakšne tipe črk tiskalnik zmore, si lahko ogledate na izpisu. Razni tipi črk pa še zdaleč niso vse, kar od tiskalnika pričakujemo. Podatek, da ima vdelan lasten mikroprocesor in 12 K ROM, govori o tem, da zmore vse kaj več. Tako npr. lahko na tiskalniku določimo velikost strani, število vrstic na strani, izpuščene vrstice na koncu strani, levi in desni rob pisanja...

Pomembna je tudi grafična zmogljivost. Ob normalni gostoti točk, taki kot pri črkah, je mogoče narisati 480 pičic v vrstici. V dvojni gostoti je to število dvakrat večje in v četverni štirikrat večje, vendar v navpični smeri gostote točk ni mogoče uravnavati. Omejeni smo pač s širino glave, zato ostaja edina uporabna širina 480 točk, ki pa jo je treba še zmanjšati zaradi prostora za perforacijo lista.

Poglavje zase je razmerje med navpično in vodoravno gostoto pik. V vertikalni smeri pride 72 točk na inč, v horizontalni pa 60, tj. 10 znakov po 6 pikslov. Neverjetno je, da nikomur ne pade na pamet, da bi se grafika tiskala z isto gostoto kot črke »elite«. Teh je 12 na inč, 6*12 pa je natanko 72. Tako bi bilo v vrstici 576 točk, merili pa bi bili proporcionalni. Tu je tudi vzrok, da so nekatere naše kopije ekranov po širini razvlečene.

Opazili ste, da sem GEMINI 10 stalno primerjal z Epsonom. Slednji je namreč največji proizvajalec tiskalnikov za mikroračunalnike na svetu. Epson zares zasluži, da ga kopirajo, in pri Staru so to dobro opravili. Če iščete dober tiskalnik za izpise (listinge), rezultate in manj zahtevno korespondenco, potem je gemini model za vas. (Rumenci me niso podkupili!)

Sharp PC-5000 proti HP 110

Pozor, mikroračunalniki zapuščajo domače delovne kotičke! Vse več jih je, ki se svojim gospodarjem pridružujejo na poslovnih potovanjih. In ne mislite, da gre za luksuzne izpeljanke šolskih kalkulatorjev. To so pomanjšani najzmogljivejši namizni mikroračunalniki. Novo vejo industrije je začel pred dobrima dvema letoma Anglež Adam Osborne s svojim šivalnim strojem, imenovanim osborne 1. Računalnik je bil težak, komajda prenosljiv, toda prodajal se je odlično in ideja je bila dobra. Medtem ko je Osborne že propadel, se je na trgu pojavilo vsaj 40 različnih prenosnih mikroračunalnikov. V tej številki vam predstavljamo dva, ki sta po našem mnenju najboljša.

Najprej premislimo, kaj naj bi prenosni računalnik sploh ponujal uporabniku. Predvsem naj bi bil lahek in dovolj majhen, da bi ga bilo mogoče spraviti v poslovni kovček. Uporaba pa bi bila dvojna: med potovanjem (priprava podatkov, pisanje poročil) in na mestu, daleč od računalnika doma. Po svojih zmogljivostih naj bi ne bil dosti šibkejši od nepremičnega brata, ni pa tako nujen velik pomnilnik. V spominsko banko naj bi bil sposoben poseči z modemom. Ob vsem tem naj bi bile dimenzije čim manjša ovira za čim večji zaslon. Doma pa naj bi bilo računalnik mogoče razširiti do zmogljivosti večjega namiznega računalnika, torej priključiti monitor, diskete ali trdi minidisk. Če ne, naj bi bil vsaj sposoben hitre in enostavne komunikacije z drugimi računalniki in programska oprema naj bi bila združljiva.

Sharp PC 5000

Japonski Sharp je elektronski gigant, ki na leto proda toliko, kot naša država zasluži s turizmom v petih letih. Poleg izdelkov zabavne elektronike izdelujejo kopirne stroje, kalkulatorje, registrske blagajne in v zadnjem času prenosne osebne računalnike. V deželi vzhajajočega jena je Sharp drugi, takoj za gigantom NEC.

Sharp PC 5000 je eden večjih računalnikov v formatu »beležnice« (notebook) in na zunaj nekoliko spominja na Unisov pisalni stroj, le nekoliko težji je, nekaj čez 5 kg. Na pokrovu je zaslon iz tekočih kristalov velikosti 3×23 cm. Nanj je moč zapisati osem vrstic po osemdeset znakov, ki so majhni, a čitljivi, lahko pa nanj tudi rišemo. 80 točk je po višini in 640 po širini. V kratkem obljubljajo razširitev zaslona LCD na standardnih 24/80. Nasploh je majhnost zaslonov LCD ena glavnih pomanjkljivosti majhnih računalnikov. Sharp in HP jo kar dobro odpravljata.

192 K ROM

Tipkovnica je profesionalna. Poleg 57 tipk za črke, znake itd. so tu posebne tipke, kurzorji in osem funkcijskih tipk. Pod pokrovom pa seveda Intelov 8088, mikroprocesor, ki je med 16-bitnimi že dosegel popularnost Z 80 med 8-bitnimi. ROM je eden največjih med vsemi, celih 192 K za basic operacijski sistem in DOS. Velikost ROM je po svoje razumljiva, saj so tako vsi potrebni programi že v škatli in jih ni treba nositi s seboj na kakem drugem mediju. Hitrega spomina (RAM) je 128 K, razširljiv je na 256 K.

Na zadnji strani so tudi vsi potrebni konektorji. Škoda, da kaj od reči, ki jih je moč na računalnik le priključiti, ni vdelanih, npr. mikrokasetofon. Modem je moč dokupiti in vdelati v chišje.

Tiskalnik

Kot dodatek ponujajo tudi termalni 80-stolpčni matrični tiskalnik, ki piše na navaden ali termalni papir. Ni pretirano hiter, 30 znakov v sekundi, a spraviti tako rekoč normalen matrični tiskalnik v tako majhno škatlo, je lep dosežek. Ker piše na elektro občutljivi papir, je mogoče nastavljati kontrast. Tudi izredno tiha je ta tehnologija. Če nimamo elektro občutljivega papirja, si lahko pomagamo s posebnim pisalnim trakom, ki je elektro občutljiv in prenese barvo na papir. Tak izpis je nekoliko slabše kvalitete, podobno kot dobra fotokopija. Pisanje na navaden papir pa ima to slabo lastnost, da je treba posebni trak že po eni uporabi zavreči.

Če se že model 110 skoraj gotovo ne bo pojavil tudi pri jugoslovanskem zastopniku HP, bomo morda kdaj lahko kupili HP 71 B.

Ta nadaljuje tradicijo Packardovih kalkulatorjev najvišjega razreda. Nadomestil naj bi nekoliko zgrešeni model 41 C, ki je v času, ko so že prodajali mikroračunalnike z basicom, še vedno šaril s kalkulatorsko latovščino.

HP 71 B je namenjen tehnični uporabi. Še posebej je prilagojen numeričnim obdelavam, vdelan pa ima tudi razširjen basic. Spomin je soliden, 64 K ROM in 16,5 K RAM. Dodatni spomin je mogoče priključevati po stopnjah, do 256 K ROM in 33,5 K RAM. Računalnik je nekaj manjši od ZX spectruma. Zaslon je majhen, le 22 znakov dolgo okno v vrstico, dolgo do 96 znakov.

Razširjeni basic vsebuje vse, kar človek pričakuje od firme, kot je FP: 240 ukazov, kup funkcij, dinamično deklariranje spremenljivk, definiranje večvrstičnih funkcij, vzdrževanje več programov v spominu ...

Strojni dodatki so na poti. Tudi tu je vdelana standardna zanka HP za priključitev na tiskalnik, poseben kasetofon in merilne instrumente.

Računalnik stane nekaj več, kot je mesečna podpora za brezposelne v ZDA (549 dolarjev).

Osnovni zunanji pomnilnik so magnetni mehurčki (»bubble memory«) v modulih po 128 K. Cena je še vedno bistveno višja kot npr. za byte, shranjene na disku, a za prenosen računalnik je to najboljša rešitev, saj so moduli majhni, za vzdrževanje pomnilnika pa ni potrebna električna energija. Tudi nekaj programske opreme je že na voljo v mehurčkih, med prvimi program za urejanje teksta in matrični program (spreadsheet).

Sploh je vir energije za prenosne računalnike še vedno problem. Klasične rešitve so velik potrošniki (kar potipajte svoj spectrum, kako se poti), zato se zatekajo k tehnologiji CMOS in akumulatorjem. Sharp ne uporablja nikelj kadmijevega, pač pa kislinski akumulator, saj se ta hitreje polni in tudi zmogljivost je večja. Polnjenje traja nekaj ur.

Da bi vas obdržali v dobrem razpoloženju, navajamo ceno šele na koncu. Ravno prav visoka je, da domačih kupcev računalnik ne bi zamikal: 2000 dolarjev za osnovno enoto, 128 K magnetnih mehurčkov 270, modem 350, 64 K RAM 170.

HP 110

Hewlett-Packard med računalniki zveni nekako tako kot Rolls Royce med avtomobili. To je podjetje, pri katerem niso kupci nikoli spraševali za ceno, zahtevali pa so kvaliteto. Časi se spreminjajo, kar pa ne pomeni, da so začeli pri HP delati manj kakovostne izdelke. Nasprotno, izkušnje iz proizvodnje profesionalne in vojaške elektronike so začeli prenašati na izdelke za široko porabo.

S predstavitvijo modela 110 naj bi se začela nova era na področju prenosnega računalništva. Načrtovali so ga v veliki tajnosti pod imenom »Nomad«. Tudi ta tehta blizu 5 kg, zaslon pa tako kot pri Sharpu dvignemo iz pokrova. Še nekaj večji je, 16 vrstic po 80 znakov. Modem je vdelan, prav tako vmesnik RS 232 C. Povezava z disketnimi in diskovnimi enotami je mogoča prek zanke HP-IL, ki jo najdemo tudi pri drugih Packardovih aparatih in instrumentih.

HP 110 ima vdelan Intelov mikroprocesor 8086, torej pravo 16-bitno različico 8088. V standardni izvedbi ima vdelanih 272 K statičnega RAM, ki se ohranja tudi po izključitvi napetosti. ROM je še večji, 384 K ima.

Z enim polnjenjem akumulatorjev, recimo čez noč, zdrži 16 ur dela. Ko zaloga energije pade pod 5 odstotkov, pa se računalnik sam izklopi in ga ni mogoče več uporabljati, dokler mu zalog ne obnovimo. Če smo bili pri tem dovolj hitri (24 ur), vsebina pomnilnika ne bo prizadeta in bomo delo nadaljevali natanko tam, kjer smo nehali pred »redukcijo«.

Prostorni ROM je omogočil vdelavo ta hip najpopularnejšega poslovnega paketa LOTUS 1-2-3.

Vdelali pa so tudi terminal emulator (program, ki računalniku omogoča, da ga kot terminal priključimo na velik računalnik) in MS-DOS. Za obdelavo datotek je vpisan še Hewlett-Packardov P.A.M. (Personal Applications Manager), ki spominja na Unixov način shranjevanja in obravnavanja datotek.

Žal ni v ROM vdelan noben programski jezik, niti basic ne. Na 3,5-inčnih disketah je mogoče kupiti praktično vse programe, seveda bo še, ki ta hip obstajajo za poslovne računalnike, tudi jezike firme Microsoft (basic, compiled basic, pascal, cobol). Vendar moramo za to dokupiti disketno enoto, ki ni več tako zelo prenosljiva. Podobno je tudi s tiskalnikom, ki uporablja tehnologijo z razlivanjem črnila (ink-jet).

Osnovna cena modela 110 stane 3000 dolarjev, vendar je računalnik vreden tega denarja. Časopis Creative Computing ga je označil za najboljšega med prenosniki.

Tudi Sharp ima neka, prednost. Za 400 dolarjev je mogoče kupiti zelo dober tiskalnik in ga vdelati v aparat. Modem, ki ni v serijski opremi, je domiselno oblikovan. Največja prednost pa so magnetni mehurčki.

Američani se bodo torej težko odločili. Pri nas ne bo takih problemov. Kadar potrebujem prenosni računalnik, zavečem v prtljažnik svoje katroce televizor, kasetofon in spectrum, pa gremo. In še magnetni mehurčki me ne motijo med vožnjo.



Pri sosedovih je drugače

CIRIL KRAŠEVEC

Madžarsko, našo severovzhodno sosedo, gotovo vsi poznate po Rubikovi kocki in Gustavu, junaku risanih filmov. Ni pa tako znano, da to deželo zelo cenijo v svetu »software businessa« Zahodno tržišče sta presenetila dva dogodka v zvezi z madžarskim računalništvom. Na letošnji prodajni razstavi programov v Veliki Britanji se je predstavilo povsem neznano podjetje z imenom Novotrade. Ko so obiskovalci videli, da prihaja iz Madžarske, je večina ravnala narobe. Hudomušno so se nasmehnili in jo mahnili naprej. Take napake pa niso naredili izbirčni posovneži iz angleških založb. Podjetje Ocean je takoj kupilo program za računalnika CBM 64 in spectrum z imenom Chinese Juggler, precej manj znana firma Andromeda Software pa je kupila program Caesar the Cat za oba omenjena računalnika. Druga osupljiva novica pa prihaja z druge obale Atlantika. Ko so propagandisti Appla že tretji mesec predstavljali prve modele macintosha, je na naslov njihove tovarne prišla ponudba za prodajo programov, narejenih za najnovejši računalnik. Nič posebnega, prej ali slej bo kdo začel pisati programe tudi za »Maca«, so si rekli Toda glej zlomka, ponudba je bila iz Madžarske kamor niso legalno prodali niti enega računalnika tega tipa...

Po takih novicah nas je seveda začelo zanimati, kaj se dogaja na Madžarskem in kje je ključ uspeha. Pisec teh vrstic v dveh dneh sicer ni odkril popolnega odgovora, zvedel pa je precej zanimivega.

Šok v izložbah in na televiziji

Prva stvar, ki človeka dobesedno šokira, ko hodi po ulicah Budimpešte, so izložbe. V madžarskem glavnem mestu ni težko naleteti na eno od petih trgovin, v katerih prodajajo hišne računalnike. Izbira je popolna. Na enem mestu lahko najdete ZX 81 in Simon's Basic za CBM 64. Morda vam ni všeč spectrum, ugajajo pa vam igrice zanj? Rešitev je enostavna. Kupite si timex in igrice za spectrum. Če ste zelo izbirčni, lahko posežete po modelu commodore SX 64, če pa se z računalništvom ukvarjate resno, gotovo potrebujete tiskalnik. Morda vam bo ugajal Epsonov FX 80. Cene vseh čudovitih stvari resda niso tako ugodne kot v zahodnonemških ali angleških trgovinah, so pa pisane v forintih. Druga možnost je nakup domačega računalnika ali tiskalnika. Pot do tega ni tako enostavna, saj gre tovrstna oprema skoraj v celoti v šole. Poleg tega, da v trgovinah mrgoli računalnikov, jih lahko madžarski državljani uvozijo tudi iz tujine. Carina je sprejemliva: 20 odstotkov priznane cene na Madžarskem.

Pa pustimo nehvaležne sprehode po ulicah in občudovanje izložb! Poglejmo raje, kaj je na televiziji. Dvakrat na mesec sosedje gledajo oddajo Računalniki in mi, nekakšen kolaž prispevkov o računalnikih in računalništvu S televizijskega ekrana se lahko naučijo kakšnega programerskega trika ali pa vidijo, kje in kako vse se računalnik s pridom uporablja

Od zavisti smo pozeleneli, ko smo v oddaji videli mladeniča, ki je povezal svoj ZX 81 s sintetizatorjem zvoka. Računalnik mu rabi za analizator in pomnilnik. Z njim lahko doseže dodatne efekte ali na klaviaturi zaigra melodijo. Računalnik jo zapiše v notno črtovje in s pritiskom na gumb je partitura za novo skladbo že na papirju.

Posebnost oddaje, ki je bila na sporedu 13. avgusta, je bil pogovor z avtorji programa Chinese Juggler. To so trije mladeniči, v povprečju stari 22 let, ki jih združuje ljubezen do video iger Zvedeli smo tudi, da na Madžarskem za razvoj programske opreme skrbi poseben inštitut ministrstva za kulturo, ki pa ga zanima o samo izobraževalni programi. Ta inštitut takoj odkupi vse uporabne izdelke, narejene v kakšni organizaciji, klubu ali doma. Največ programov so seveda kupili od študentov in dijakov. Šele letos pa se je po zaslugi Novotrada pokazalo zanimanje za video igre. Novotrade ponuja v svojem madžarskem prospektu 24 igric. Zanje je značilno, da niso nasilne. V njih ni streljanja in uničevanja sovražnikov. Igralec lahko svojo nalogo izpolni precej bolj miroljubno (poskusite igrati mačka Cezarja!).

Režiser tv oddaje Jozef Olbert je zagrizen ljubitelj računalnikov in sam izdeluje video efekte in podpise. Ob obilici dobrih idej mu v ta namen pride prav Sinclairov spectrum. Tehnična oprema oddaje je na tako visoki ravni, da se je ne bi sramovale niti televizijske hiše s precej zmogljivejšimi računalniki.

Nova oddaja, ki bo prišla na spored v začetku šolskega leta, bo pravi tv tečaj basica. S primeri bodo razložili ukaze in pokazali, kako se uporabljajo. Za lažje

Nadaljevanje na 14. strani

»Najmlajši madžarski hacker je star šest let«

CIRIL KRAŠEVEC
MIŠKO KRANJEC

Pri nas je bolj malo znano, kaj počnejo na področju računalništva naši sosedje. Zato smo obiskali prvega človeka madžarskega računalništva dipl. ing. GYOZO KOVACSA, generalnega sekretarja Madžarske računalniške organizacije, predsednika mikroračunalniškega kluba in glavnega urednika najbolj priljubljenega madžarskega računalniškega časopisa MIKRO.

MOJ MIKRO: Kaj je pravzaprav Madžarska računalniška organizacija in kakšne naloge si je zastavila?

KOVACS. Računalniška organizacija je bila osnovana leta 1960, toda takrat ni dobila dovoljenja za registracijo. Pobudniki za ustanovitev organizacije so bili iz različnih znanstvenih panog, npr. biologije, metalurgije, strojništva, elektrotehnike. Organizacijo so hoteli predvsem mladi strokovnjaki, ki so že takrat slutili neznanski razvoj računalništva. Leta 1975 je bila organizacija registrirana in je že takoj štela 2500 članov. Organizirani smo na državni ravni, naše lokalne organizacije pa so v vseh devetnajstih upravnih enotah. Imamo komisije, ki se ukvarjajo s posameznimi področji našega delovanja, in predsedstvo, katerega generalni sekretar sem jaz. Ker sem za takšno znanstveno delo že malce prestar, bom to mesto letos prepustil mlajšemu kolegu. Naša naloga je organizirati računalniško izobrabraževanje v kar največjem obsegu in omogočati ljudem, da novo pridobljeno znanje koristno uporabijo.

MOJ MIKRO: S katerimi področji se ukvarjajo vaše komisije?

KOVACS. Z vsemi. Od izdajanja knjig do proizvodnje računalnikov. Res je, da smo v zadnjih dveh letih izdali samo nekaj knjig, predvsem zaradi počasnosti redaktorjev ter pomanjkanja papirja in seveda denarja.

Naša organizacija je zelo odprta. Vsako pametno zamisel, ki jo naši člani pošljejo predsedstvu, ocenimo in potem uresničimo. Imamo tako imenovani software (teorijo). To so komisije, na primer za računalniške aplikacije v državni upravi, za šolstvo, vzgojo, biologijo, medicino, umetno inteligenco, tehnologijo, raziskave tržišča; v zadnjem času se ukvarjamo še z robotiko in analizo besedil. Tu je pa tudi hardware (praksa), ki je vsem tem komisijam skupna, jih povezuje in jim omogoča delo. Imamo računalniške centre pri posameznih fakultetah in raziskovalnih organizacijah ter svoj center z mikroračunalniki.

Organizirali smo skupine uporabnikov, in to za računalnike tovarn IBM, Siemens, Videoton, Commodore in Apple. Zelo pomembna je uporabniška komisija, ki omogoča mladim ljudem prvi stik z računalnikom. Naš prostor z mikroračunalniki je stalno zaseden. Obiskovalci so v glavnem študentje in šolarji, mladina. Najmlajši računalniški »strokovnjak« je star komaj šest let in še ne zna dobro pisati. Delo z računalnikom pa mu ni več tuje.

Kot sem že rekel, je naših 19 lokalnih organizacij raztresenih po vsej Madžarski. Vsaka organizacija ima svoje posebnosti pri delu. Nekatere so bolj usmerjene v programsko, druge v strojno opremo. Lokalne organizacije so razvejene v manjše oddelke, nekakšne podružnice. Tak oddelek je lahko v tovarni, kjer delavci v svojem prostem času delajo z računalnikom tako rekoč doma. Nekam traba hoditi do središča, kjer je lokalna organizacija.

Imamo tudi stike s tujino. Z avstrijsko računalniško družbo (Österreichische Computer Gesellschaft) smo podpisali pogodbo o sodelovanju z računalniško revijo CHIP. Povezani smo s češkimi in z bolgarskimi računalniškimi organizacijami. Prav zdaj se dogovarjamo s kitajsko in hongkonško računalniško organizacijo. Imeli smo že stik z organizacijo iz Kuvajta. Želimo se povezati z angleškimi organizacijami, pa nam ne gre najbolje od rok. Zelo smo veseli, ker smo navezali stik z vami, računalnikarji iz sosednje Jugoslavije.

MOJ MIKRO: Ali imate zaradi tako obsežne organizacije kakšne probleme z računalniki in opremo?

KOVACS: Kakor kdaj in kakor kje. Imamo 4700 članov in še vsaj toliko obiskovalcev. Naše stališče je, da lahko pride kdorkoli, najsi bo reden član ali ne, če ga bo delo zanimalo in pritegnilo, se bo gotovo včlanil. Računalnike dobimo v glavnem od domačih proizvajalcev. V tovarnah in raziskovalnih institucih imamo velike računalnike, ki so z našo pomočjo polno izkoriščeni. Če ne gre drugače, računalnike izdelamo sami. Prav glede tega smo zelo ponosni na dva dosežka iz lanskega leta. Organizirali smo klube, kjer se zbirajo ljudje, ki bi radi sami izdelovali in dodelavali računalnike. Članstvo še ni tako veliko, nekaj sto mladih študentov in učencev se zbira v teh klubih. Tukaj, v Budimpešti, smo odprli trgovino zaprtega tipa, kjer člani teh klubov dobijo material za delo. Material je brezplačen ali pa je zelo poceni. Povezali smo se s proizvajalci, tako da nam odstopijo manj kvalitetne elemente po izredno sprejemljivih cenah.

MOJ MIKRO: Kakšni so rezultati?

KOVACS: Ne vem natančno. S tem materialom je bilo narejenih okoli 100 računalnikov in prece; dodatkov.

MOJ MIKRO: In kje so zdaj ti računalniki?

KOVACS: Gotovo mislite, da so zaprti v kakšni sobi, klubu. Motite se. Ti računalniki so last ljudi, ki so jih naredili. Ne njim ne nam ne gre za dobiček. Nekaj računalnikov je po tej poti nastalo v šoli, ker jih je skupaj gradilo več ljudi. Najlaže pa računalnik vsi uporabljajo v šoli. Ni jim ga treba prenašati od enega do drugega.

Če v klubu zvemo, da je kdo od naših članov s tem materialom naredil kaj in to prodal, se okoristil, ga najstrože kaznujemo. Izključimo ga.

Nadaljevanje z 12. strani

Pa še na nekaj smo ponosni organizirali smo računalniške sekcije v vojski. Ne za oficirje in redno vojsko, pač pa za mlade, ki tako kot pri vas samo služijo rok Veste, v vojsko pride veliko ljudi ki niso in ne bodo nikoli imeli priložnosti, da bi se srečali z računalnikom. Računalniške sekcije so civilne organizacije znotraj armade. Prvi rezultati so več kot zadovoljivi. V vojski je precej prostega časa in od tam smo že dobili nekaj novih računalniških zanesenjakov. Zgodilo se je celo, da so se naučili programirati mladenči ki so v civilu končali samo dva ali tri razrede osnovne šole

MOJ MIKRO: Obiskali smo nekaj trgovin z računalniki in imeli kaj videti. Izbira je zares velika, cene pa so še kako visoke. Kdo sploh kupuje računalnike?

KOVACS. Pravzaprav ne vem. To so konsignacijske trgovine, ker prodajalci računalnike ki so jih uvozili naši delavci na začasnem delu v tujini. Prav zaradi uvoza so cene tolikšne. Te računalnike lahko kupijo samo družine z zelo visokimi dohodki Druga možnost za naše ljudi, da pridejo do tujega računalnika, pa je, da ga uvozijo sami Imam približen podatek: 25 odstotkov družin, ki preživijo počitnice z otroki v tujini, kupi hišni računalnik.

MOJ MIKRO: Kakšne so možnosti za uvoz?

KOVACS Neomejene. Lahko uvozimo vse računalnike. Carina znaša 20 odstotkov madžarske cene, ki pa je precej višja kot na primer v ZR Nemčiji. Ena od naših nalog je tudi boj za odpravo carine na računalnike, namenjene osebni uporabi.

MOJ MIKRO: Rekli ste, da se ukvarjate tudi z izdajateljsko dejavnostjo. V kakšni obliki? Kje dobite denar za to?

KOVACS. To je naša slaba stran, Izdali smo samo neka, knjig. Čez nekaj dni bo izšla naša nova knjiga, ki je sestavni del izobraževalnega projekta na televiziji. Televizija posreduje oddaje o računalništvu, v katerih bo tudi tečaj programskega jezika basic Gledalci bodo spremljali program s primeri na televiziji, s knjigo pa si bodo osvežili in razširili znanje.

Denar nam je dodelil komite za kulturo. Naša organizacija ima tudi svoj časopis, ki ga izdajamo skupaj s Centralnim statističnim uradom. Časopis dobivajo vsi naši člani, ki plačajo članarino 100 forintov na leto. Izdajamo poseben bilten o umetni inteligenci in popularno računalniško revijo. Naša organizacija je hkrati turistična agencija. Resda z zelo revnim programom, a vendar. Dvakrat ali trikrat na leto organiziramo obiske razstav in sejmov tudi v tujini.

MOJ MIKRO: Kako dolgo že izdajate računalniško revijo?

KOVACS. Izdali smo že tri številke. Po prvi, poskusni, ki je izšla konec leta 1983, smo dobili 3000 pisem in ni nam ostalo drugega kot da delamo naprej. Naklada tretje številke je bila 35.000 izvodov To je najcenejša revija na Madžarskem in stane 28 forintov

MOJ MIKRO: Ste tudi urednik revije in pišete precej člankov. Kdaj najdete čas za vse to delo?

KOVACS. Ponoči. Delam, kadar morem. Rad imam računalnike, toda brez prijateljev iz organizacije ne bi bilo časopisa. V uredništvu imamo samo tri redno zaposlene: odgovornega urednika, tehničnega urednika in lektorja. Vse drugo delajo računalnikarji in bralci. Zaradi velikega pritiska učencev smo podarili dve strani časopisa njim. Imajo svoje uredništvo. Imenuje se Stonoga (šolski izraz za integrirano vezje). Vse postorijo sami V glavnem dela 14 učencev, ki so med seboj izbrali urednika, tehničnega urednika in lektorja. Mi se v njihovo delo ne vmešavamo. Zgodilo se je celo, da so na svojih straneh »pljuvali« po našem časopisu. Strašni so, zaradi njih me boli trebuh (Smeh)

PRI SOSEDOVIH JE DRUGAČE

spremljanje oddaje bo možno kupiti knjigo, v kateri bo dovolj gradiva tudi za bolj zahtevne. Po ciklusu oddaj bodo organizirali preskuse znanja in gledalci ki bodo predelali vse gradivo, bodo dobili diplomo.

Množica vplivnih klubov

Na Madžarskem izhajajo štirje specializirani mikroračunalniški časopisi katerih osnovna opredelitev se ne pokriva. Precej prostora posvečajo osnovam računalništva in možnostim za uporabo računalnika. Veliko je programskih izpisov za popularne računalnike, največ za šolski računalnik Ht-1080 Z Zelo je v cislih programski jezik FORTH, tako da je zelo veliko tečajev, ki jih organizirajo časopisi in klubi Cene časopisov se gibljejo med 60 in 28 forintov (1 forint = 3 din).

Računalniških klubov je v deželi pikantnih jedi okoli 80. Natančne številke ni mogoče zvedeti, ker se vsak teden pojavi kakšen nov Klubi organizirajo tečaje in tekmovanja. Najbolj zanimivo je bilo večdnevno tekmovanje v šahu in video igrah. Potekalo je v naslednjih disciplinah: človek–človek računalnik–človek in računalnik–računalnik. V Budimpešti je tudi klub, ki združuje lastnike Sinclairovih računalnikov. Po njihovih podatkih je samo v glavnem mestu okrog 4000 spectrumov

Od predsednika Madžarskega računalniškega kluba doktorja Endreja Simonyija smo zvedeli da se največji klub v državi odlično povezuje s sorodnimi organizacijami po Zahodni Evropi in Ameriki, zaradi zelo obsežne dejavnosti pa imajo probleme z elementi za elektroniko, računalniki in opremo. HCC (Hungarian Computer Club) tesno sodeluje z velikim ameriškim klubom z isto kratico (Homebrew Computer Club) Tako kot ameriški partner se v glavnem ukvarja s commodorejem 64 in z računalniki, grajenimi okrog Motorolinе družine mikroprocesorjev. Imajo tudi sekcijo Sinclarovih računalnikov z okoli sto člani

Dr Simonyi je tudi sam konstruktor računalnikov Na razstavi ki jo je organiziral njegov klub je predstavil svoje računalnike. Ki so zgrajeni vsak z drugim Motorolinim mikroprocesorjem. Pokazal je še ne dokončan 16-bitni računalnik 68000 Družina Simonyi je na Madžarskem zelo znana, saj je Maraton Simonyi pred petdesetimi leti patentiral prvi filmski kopirni stroj, s še danes ne more mirovati. Na stara leta se je začel ukvarjati z računalniki in s sinom sta pred nedavnim patentirala konstrukcijsko izredno enostavno tipkovnico, ki v ničemer ne zaostaja za doseda cenjenimi in precej dražjimi

HCC je pred nekaj meseci s posredovanjem Madžarske računalniške organizacije sprožil uvedbo zakona o zaščiti programske opreme, zanjo veljajo podobni predpisi kot za knjižne izdaje. Še vedno pa se HCC zavzema za uvoz računalnikov brez vseh carinskih dajatev

Največ deset računalnikov v vsaki šoli

Pouk računalništva v madžarskih šolah ni obvezen, je pa zanimanje tako veliko, da to sploh ni potrebno. Vsaka šola ima vsaj en in največ deset računalnikov. Tak predpis velja, ker so apetiti in sposobnosti direktorjev posameznih šol tako veliki, da bi lahko za odročnejše in manjše šole zmanjkalo računalnikov. Programskega jezika basic se madžarski otroci učijo v krožkih že v osnovni šoli. V

srednji šoli je zanimanje samo za višje programske jezike in programiranje na strojni ravni. Šole se s terminali priključujejo na velike sisteme ali pa se opremljajo z domačimi računalniki, katerih kvaliteta je predpisna z zakonom. Minimalne zahteve so 32 K pomnilnika, vsaj črno-bela grafika, profesionalna tipkovnica z najman, 64 tipkami in vdelana pomnilna enota (vsaj kasetofon).

V teku je raziskava na državni ravni ki naj da rezultat: kvaliteten računalnik za manj kot 5000 forintov. Razpisali so natečaj za konstrukorje. Vanj se je vključila tudi skupina študentov, ki bo ob pomoči univerze po napovedih že do konca letošnjega leta pripravila za proizvodnjo ustrezen računalnik. Vsa integrirana vezja razen mikroprocesorja bodo načrtovana posebej zanj, dosegjiv pa bo v sestavljeni izvedbi ali po kosih (kit).

Šestdeset tisoč programerjev

Morda je zaradi vseh malenkosti, ki smo jih videli in slišali na Madžarskem, pri sosedovih drugače? Morda so zato madžarski strokovnjaki lahko dokončali jezik za simulacije SIMULA, ki ga je začela razvijati Norveška univerza? (Naredili so prvi za raziskave in industrijo uporaben kompilator SIMULA in ga prodali francoskemu Honeywell Bullu). In morda bomo prav zaradi teh malenkosti od naših sosedov poleg dobrih filmov kupovali dobro programsko opremo?

Za konec pa še statistični podatek. Pred tremi leti je bilo na Madžarskem 3000 računalnikov in 20 000 strokovnjakov na tem področju. Danes je v njihovih šolah raziskovalnih organizacijah, tovarnah in kdove kje še vse 30 000 računalnikov. Z njimi se ukvarja »samo« pol milijona ljudi, od katerih jih približno 60.000 tudi programira.



Računalništvo je del vsakdanje človeško kulture

CIRIL KRAŠEVEC

V računalniško opismenjevanje pri nas se zelo intenzivno vključuje tudi Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije. Zveza si je po vojni močno prizadevala za splošno opismenjevanje in tehnično izobraževanje. Danes je njena naloga zagotoviti naši družbi kar najhitrejši tehnični in tehnološki razvoj. O delu ZOTKS v računalništvu in o doseženih rezultatih smo se pogovarjali s sekretarjem organizacije Gorazdom Marinčkom.

MOJ MIKRO: Gorazd, kakšno je stanje na bojišču računalniškega opismenjevanja, gledano iz tvoje perspektive?

MARINČEK: Zdi se mi, da vlada v družbi splošna vznemirjenost, vsi bi že eli nekaj početi, ker s utijo, da je na tem področju precejšen del zaslužka. Zelo malo pa je ih, ki ima,o orientacijo, ki bi lahko b.la temelj do gotrajne,še dejavnosti. Na založniškem področju že nekaj založb dela reklamo za knjige, ki se, kot je videti, vsebinsko pokriva,o, in tudi cene so take, da obetajo velike zaslužke založnikom. To sklepam po tem, ker ponu,ajo velike nagrade, da bi se ljudje odločili za nakup v prednaročilu. Mislim, da bi morali tovrstne knjige obravnavati kot učbenike, se dogovoriti za nižje cene, ki bi bile pod družbeno kontrolo, in da bi morala izhajati predvsem precej cenejša priročniška literatura. Ne govorim o skriptih, pač pa o knjigah, katerih cilj bi bil vsebina, ne pa prodajnoestetska zakonitost. Dejstvo je tudi, da še ne obvladamo drugih računalniških medijev, kot so kasete, diskete in še kakšne druge oblike nosilcev informacij,e. Seveda pa bi morali za načrtno računalniško opismenjevanje – po.eg Software redakcije Radia Študent, ki zanesljivo revolucionira klasične medije, in računalniške priloge revije Teleks – vsi mediji, tako radio in televizija kot Jana in Naša žena ter drugi, posvetiti del svoje dejavnosti tej problematiki.

Glede strojne opreme mislim, da smo žrtve splošne situacije. Gre za to, da se od deje do prototipa in vpeljave v serijsko proi vodnjo pride v prevelikih časovnih presledkih. Od prototipa do izdelka v široki porabi pri nas običajno minejo štiri .eta, to pa pomeni, da ni mogoče slediti razvoju. V takem primeru lahko proizva,alce

strojne opreme samo pozdravljamo. Obenem pa jih lahko že pomilu,emo in ocen.ujemo nastalo škodo.

MOJ MIKRO: Kaj je Zveza organizacij za tehnično kulturo n redila, da stanje ne bi bilo več tako, kot ga vidiš tudi ti?

MARINČEK: Vsemu navkljub je bil mikroračunalniški sejem v Cankarjevem domu točka, od katere si dogodki ob računalni bistveno hitreje s edijo in jih je več. S sejmom smo dosegli več stvari. Prvič, računalniki oziroma vrhunska tehnologija so našli prostor v centru s.ovenske kulture. S tem smo po mojem dokazali, da sta tudi tehnika, tudi tehnologija del kulture sodobnega človeka. Drugič, mislim, da smo prebili profesionalno bariero, ko govorimo o računalnikih. Vsa oprema, ki je bila na tem sejmu razstavljena, je bila na razpolago za uporabo, kar je drugače kot na klasičnih sejmih. Kar polovica vseh razstavl,alcev pa so bile izvenšolske, prostočasne mladinske dejavnosti. Večina od 7000 obiskovalcev so bili še nezaposleni ljudje in neprofesionalci na tem področju. Na sejmu smo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom Možnosti opremljanja osnovnih in srednjih šol z računalniki. Z okroglo mizo smo dosegli, da so si pristoj,ni ta prob.em vzeli za prvorazredno delovno nalogo in da lahko danes govorimo o realni možnosti, da bo do konca prve redovalne konference 2000 osebnih računalnikov v slovenskih osnovnih šolah.

Nadalje smo Radiu Student finančno pomagali, da je izdal kaseto, ki je v jugoslovanskem prostoru nov, izviren avtorski projekt. Promembnosti tega dogodka se zaenkrat še ne zavedamo, mislim pa, da je to začetek neke nove pismenosti, pismenosti dvajsetega stoletja.

Izdali smo tudi knjižico ABC računalništva, ki je potrdilo naše usmer,enosti pri izdajanju literature z bogato vsebino in nizko ceno.

Še naprej pripravljamo računalniške konce tedna. Realizirali smo jih že v Murski Soboti, Novem mestu in Mariboru. Načrtujemo pa jih še v Celju, na Ravnah in v eni od ljubljanskih krajevnih skupnosti.

MOJ MIKRO: Vemo, da ste polni načrtov. Kaj lahko pričakujemo od vas?

MARINČEK: Najprej naj povem, da že snujem letošnji mikroračunalniški sejem, katerega bistvo bo posvetovanje (upam, da jugoslovansko) z naslovom Računalniki in računalništvo v izvenšolskih in prostočasnih mladinskih izobraževalnih dejavnostih. Mislim, da bomo na tem sejmu nastopili skupaj z Radio Študent, uredništvoma obeh računalniških revij, proizvajalci opreme in tudi z mikroračunalniškimi klubi, ki jih je menda v Sloveniji že osem.

Pripravljamo promocijski računalniški klub, kjer naj bi se pri nas v neformalni, klubski obliki ob sobotah dobivali računalnikarji za izmenjavo, kupovanje, prodajan,e opreme, literature, revij, kaset in disket. Želimo, da bi ta klub postal tudi prostor, kjer bi proizvajalci strojne in programske opreme skupaj z založniki predstavljali svoje dosežke, in da bi imel klub nekaj svoje opreme, s katero bi lahko gostoval in obogatil računalniške dneve po Sloveniji.

MOJ MIKRO: Kaj pa vaša založniška dejavnost?

MARINČEK: Z Delavsko enotnostjo pripravljamo zbirko, ki je dejansko namenjena računalniškemu opismenjevanju. To ni romani o računalnikih, to so priročniki, ki jih človek bere, in če ima računalnik, lahko že o enostavno pridobiva novo znanje. Zbirko sestavljajo štiri knjige, ki so žal prevod. Ustrezajo pa našemu kriteri,u o ceni, saj za 700 strani po prednaročniški ceni 3200 dinarjev, kar je za polovico ceneje od izdaj drugih založb, ponu,amo precej več.

MOJ MIKRO: Kaj želiš in pričakuješ, da se bo na področju računalništva tudi z vašim delom spremenilo?

MARINČEK: Obetamo si predvsem, da bomo v splošni miselnosti na področju računalniške kulture premaknili zadeve, in hkrati ugotavljam, da smo jih nekoliko že. Obetamo si, da bo računalništvo kot vsakdanji del človeške kulture na široko prodrlo v našo družbo. Želimo nenehno razvij in podpirati inovacije na tem področju, tako da v tistem trenutku, ko inovacija preide v vsakdanjo rabo, že imamo pripravljeno novost, ki jo ponudimo kot izziv tržišču oziroma javnosti.

Proizvajalci v kleščah IBM

JURE ULČAR

Mnogi proizvajalci računalniške opreme, med njimi tudi evropski, so se v zadnjih nekaj letih znašli v hudih težavah. Vzroka za to sta predvsem dva: vedno večji problemi pri vzdrževanju lastnih, nestandardiziranih in tehnično različnih sistemov in huda konkurenca japonskih proizvajalcev, predvsem pa ameriškega IBM.

Firma International Business Machines ali kratko IBM je tako v Ameriki kot na evropskem trgu vodilni proizvajalec računalniške opreme. Strojno opremo, ki jo proizvaja IBM, uporablja več kot tri četrtine računalniških centrov širom po svetu, investicije v programsko opremo za računalnike IBM pa znašajo že več kot 300 milijard dolarjev

Evropski proizvajalci – mnogi med njimi so še pred nekaj leti potihoma upali, da se bodo nekoč postavili ob bok temu multinacionalnemu velikanu – izgubljajo bitko celo na domačih trgih. IBM, katerega celotni prihodek je lani znašal 34,4 milijarde dolarjev, je z desetimi milijardami dolarjev prihodka na evropskem trgu enak desetim najmočnejšim konkurentom skupaj. Šestnajst evropskih tovarn in devet raziskovalnih centrov z več kot 100.000 zaposlenimi, od tega je le peščica Američanov, pa mu je prinesło prevlado tudi na področju standardov

Izriniti tako močnega konkurenta ni lahko. Evropska in deloma tudi ameriška industrija si prizadevata predvsem v dveh smereh. Ena od njih so očitki IBM, ki so privedli celo do spora pred komisijo EGS, češ da v konkurenčnem boju uporablja nedovoljena sredstva. Proizvajalci, predvse tisti, ki izdelujejo opremo združljivo z računalniki IBM, so namreč zahtevali, naj IBM objavi informacije o svojih novih proizvodih dovolj zgodaj in jim s tem omogoči, da se pravočasno prilagodijo in pripravijo svoje izdelke

Po eg tega si skupina evropskih podjetij (najmočnejša med njimi so Olivetti, Siemens, Bull, Nixdorf in drugi), prizadeva uvesti tehnične standarde za novo generacijo elektronskih informacijskih sistemov Ti sistemi naj bi s kompleksnimi mrežami za prenos podatkov povezali računalnike in terminale za različne namene (bančno poslovanje, avtomatizacija v pisarnah, teletekst ipd.). Končni cilj izdelave standardov pa je razvoj kompleksnega sistema pravil za sporazumevanje med različnimi vrstami terminalov prek računalniških mrež. Če bodo to dosegli, bo to onemogočilo slehernega proizvajalca, ki bi želeli trgu vsiliti svoje lastne standarde, poti za razvoj razmeroma majhnih evropskih podjetij pa bodo odprte.

Seveda pa tudi IBM ne drži križem rok. Zniževanje cen, najavljanje novih in novih produktov in prodori na nove trge so osnovna značilnost politike IBM v zadnjih petih letih. Novi osebni računalnik, ki je v dveh letih postal hit ameriškega trga, je popolnoma presenetil konkurenco, posebno poglavje pa so njegovi uspehi na področju avtomatizacije in sistemov CAD.

Z nekaj uspeha se pojavlja tudi na področju telekomunikacij v ZDA in Zahodni Evropi. Bistven delež pri dobavljanju informacij za zahodnonemški javni ptt informacijski sistem videoteks ima ravno IBM, poleg tega pa se z britansko firmo Telecom dogovarja o gradnji vsebritanske mreže za elektronski prenos denarnih nakazil. Mreža, na katero naj bi bilo vezanih več kot 700 000 terminalov, bo hrbtenica prihodnje brezgotovinske družbe. IBM naj bi zanjo dobavil računalnike, sisteme za vnos podatkov in drugo opremo

Lani je zbudila posebno pozornost ustanovitev antitrustovskega procesa proti IBM. Za kompanijo je bilo to znak za popustitev vseh zavor, mnogi pa si to razlagajo z željo Reaganove administracije, da v IBM najde učinkovito orožje za nevtraliziranje čedalje uspešnejšega japonskega izziva.

Strah pred posledicami konkurenčne vojne med Japonci in IBM je predramil tudi EGS Reševanja spora med IBM in drugimi so pospešili, saj ima lahko odločitev komisije daljnosežne posledice na razne raziskovalne programe, kot je na primer 1,5 milijarde dolarjev vredni Esprit. Hkrati pa je skupina proizvajalcev uspešno pritisnila na International Standards Organisation (ISO) in s tem pospešila dolgotrajne procese pri pisanju standardov

Kljub nekaj uspehom pri standardizaciji pa negotovost še vedno ostaja. Evropskim proizvajalcem bo namreč pomenilo veliko oviro klasično ameriško nezanimanje za standardizacijo. Ta lahko povzroči zoženje trga na zgolj evropsko območje, z vsemi posledicami Po drugi strani bi standardizacija lahko opogumila male proizvajalce, ki pa bi ob morebitnem kasnejšem vdoru standardiziranih izdelkov industrijskih velikanov, kot so IBM in japonska podjetja, ostali popolnoma nezaščiteni

Za uspešen boj proti konkurenci samo standardizacija očitno ne bo dovolj. Če se zahodnoevropski proizvajalci želijo resnično uspešno zaščititi, bodo morali napor za standardizacijo krepiti z močno združeno strategijo, inovacijami, učinkovito organizacijo, in kot predvsem poudarjajo zahodni komentatorji, agresivno željo po zmagi

Računalniki, tehnološka revolucija in njene posledice

MILOŠ EKAR

»Knjiga je orožje, vzemi jo v roke!« je zapisal nemški dramatik Bertolt Brecht.

Ta in še vrsto drugih znamenitih stavkov, ki so jih izrekli filozofi in znanstveniki vseh časov o moči znanja, bi morali danes nekoliko spremeniti: »Računalnik je orožje, kupi si ga!« Seveda pa to ni vedno najbolj enostavno. Poleg znanja, ki si ga mora pridobiti vsakdo, ki želi uporabljati računalnik, je potreben denar. Ta je lahko v državah, kakršna je naša, kjer je industrijska proizvodnja računalnikov in opreme zanje šele v povojih, še kako pomemben dejavnik pri odločanju za nabavo računalnika ali proti njej.

Še enkrat se torej potrjuje znano reklo o medalji z dvema platema, ki si ga kaže dodobra vtisniti v spomin in si ga priklicati »na ekran« vsakič, ko bi nas navdušenje nad čem novim utegnilo zanesti. Tako je tudi z računalniško evforijo, ki je v zadnjem času zajela našo deželo. Ta bo minila, ko se bomo z računalnikom sprijaznili, ko bo ta postal samoumeven del naše vsakdanjosti, ostali pa bodo problemi, ki jih uvajanje novih tehničnih rešitev na vseh področjih družbenega delovanja prinaša in ki se jih vsi navdušenci nad računalniško revolucijo morda še premalo zavedamo. Pri tem seveda ne gre samo za to, da računalniki »odžirajo« delovna mesta in da njihovo uvajanje v proizvodne procese povečuje bolečo brezposelnost. Naj se sliši grobo in pristransko, toda pojav brezposelnosti je »prehoden« (spomnimo se podobnih posledic, ki jih je imelo uvajanje parnih strojev v industrijske obrate devetnajstega stoletja). Gre za to, da računalniki v temeljih spreminjajo uveljavljeni način življenja in dela, s tem pa tudi naš pogled na svet. Kdor se prihajajočim spremembam ne bo dovolj hitro prilagodil, bo nepreklicno ostal na obrobju družbenega dogajanja, brezplodno vzdihujoč za »starimi, dobrimi časi, ko je bilo vse drugače«...

Računalnik — strojček za seštevanje ali še kaj več?

Tako kot Janez ta in ta, strokovnjak za računalnike, ni več Janezek, ki je atu in mami »požrl« nič koliko živcev, ker je hotel star radio in še starejši gramofon povezati v glasbeni stolp, pri tem pa prežgal nič koliko varovalk in uničil dva, povsem nova kavna mlinčka, tudi računalnik, kot ga poznamo danes, ni več Pascalov seštevalnik a ali Leibnizov računski strojček, pa naj sta bila njuna izdelka za tiste čase še tako genialna pogruntavščina.

Na prehodu iz prve v drugo polovico dvajsetega stoletja, le nekaj let po koncu druge svetovne vojne, se je iz kopice doslej nepovezanih človeških prizadevanj po mehaniziranju in kasnejšem avtomatiziranju nekaterih delovnih postopkov ali, po drugi plati, iz želje po večji zanesljivosti človeškega dela rodil prvi komercialni elektronski računalnik na svetu UNIVAC I. Njegov centralni procesor je tehtal nad tri tone in je imel vdelanih nad pet tisoč elektronk. Kupil ga je ameriški urad za popis prebivalstva, opravljal pa je lahko tisoč operacij v sekundi.

Vzporedno s tehničnim je moral potekati znanstveno-teoretični razvoj. Ni namreč dovolj, da izdelamo kakšen stroj, vedeti moramo tudi, kaj bomo lahko z njim počeli. Pri tem bi bralec lahko ugovarjal češ da so načrtovalci prvih elektronskih računalnikov prav dobro vedeli, kaj hočejo. To drži, toda o smiselnosti njihovega početja je bilo treba prepričati tudi druge (če se jim to ne bi posrečilo, bi še danes delali v tovarnah, kakršne poznamo iz najstarejših filmov, in revije Moj Mikro zagotovo ne bi prebirali), poleg tega pa se je pri izdelavi prvih takih strojev sprožala kopica vprašanj, na katera so znanstveniki morali najti primerne odgovore, da bi lahko nadaljevali delo.

Sprejeti kakšno odločitev je najteže takrat, ko ne vemo za njene posledice. Odločitve, ki jih mora sprejemati znanstvenik, pa so vedno na meji med znanim in neznanim. Če bi Einstein vedel, da lahko njegovo znanstveno delo povzroči množično uničenje človeštva, bi morda ostal vesten uradnik zürliškega patentnega urada, ob popoldnevih pa lovil ribe v zürliškem jezeru. Vsaka znanstveno tehnična revolucija zato potrebuje ljudi, ki imajo dovolj drznosti ali pa premalo fantazije, da bi lahko predvideli možne posledice svojega početja.

Dva med kopico tistih, ki so odgovorni za računalniško revolucijo, sta Claude E. Shanon, uslužbenec Bellovih laboratorijev v ZDA, avtor matematične teorije o informacijah oz. informacijske teorije, in Norbert Wiener, utemeljitelj znanosti »o vodenju in upravljanju v živem organizmu in stroju« ali, kot jo je sam poimenoval, kibernetike. Obe teoriji, tako Shanonova kot Wienerjeva, sta

prišli v knjigarne leta 1948. Shannonova knjiga je zanimala predvsem specialiste, Wienerjeva je razburila širšo javnost. Zakaj?

Odgovor najdemo v prvem odstavku prvega poglavja njegove knjige: »Poleg elektrotehniške teorije prenosa sporočil obstaja še širše področje, ki ne zajema samo proučevanja jezika, temveč proučevanje sporočil kot sredstva za upravljanje strojev in družbe, razvoj računskih strojev in drugih podobnih avtomatov, nekatere odseve v psihologiji in živčnem sistemu ter tudi novo teorijo znanstvenih metod.« Wiener je torej opazil daljnosežnost novih tehničnih izumov in sprememb, ki jih bo uvajanje vsega tega povzročilo. Tisto, kar je znanstveni in manj znanstveni svet najbolj pretreslo in zaradi česar so Wienerja obsojali skoraj kot heretika, je njegova ugotovitev, da smiselno, k določenemu cilju usmerjeno ravnanje ni lastno samo živim organizmom, kakršna sta žival ali človek, temveč ga lahko podarimo tudi stroju. Treba je samo razumeti mehanizem povratne zveze.

Stroji devetnajstega stoletja so bili mehanski, zato so za odločanja potrebovali človekovo sodelovanje. Nadomestili in pomnožili so človekovo fizično moč, niso pa mu mogli vzeti tistega, za kar je tisočletja menil, da je edino vredno človeka, namreč odločanja. Mehanski stroj je imel vdelan ukaz, kaj naj počne v natančno določenih razmerah, ni pa »vedel«, kaj storiti, če se razmere spremene. Mehanske statve na parni pogon so tkale, če so imele niti, in »mlatile« v prazno, če je niti zmanjkalo, dokler jih ni človek ustavil. Stroji devetnajstega stoletja so bili torej gluhi, slepi, »neumni«. Človek vanje ni vdelal mehanizma povratne zveze, saj tega – tudi če bi hotel – takrat še ni znal. Če naj bi stroji »spregledali, slišali« ali se celo začeli učiti, je bilo treba rešiti še kopico tehničnih zagat. Leta 1948 so se torej razmišljanja o inteligentnem stroju zdela večini ljudi nesmiselna ali pa skoraj grešna, saj so rušila tisočletni sen o človeški večvrednosti in podirala uveljavljene predstave o tem, kaj je življenje in kaj ne.

Teorijo, ki se je lahko »elektronikom« zdela še tako samoumevna, je bilo treba podpreti s praktičnimi dokazi. Zasluga za to gre Greyu Walterju, strokovnjaku za encefalograf. Leta 1950 je izdelal prve tri mehanizme, ki so se sami regulirali; tretji se je že znal učiti s pogojnim refleksom. Zato da bi spodbudil domišljijo, malce pa tudi zaradi humorja, jim je dal obliko želv. To so bile ELMER, ELSIE in CORA, katerih imena so izpeljana iz angleških nazivov zanje (ELectro MEchanical Robot, Light-Sensitive, with Internal and External Stability – elektromehanski robot, občutljiv za svetlobo, z notranjo in zunanjo stabilnostjo ter COnditioned Reflex Analog: ali po naše, podoben pogojnemu refleksu).

Tistega sončnega avgustovskega dopoldneva so se začeli na trgu pred centralnim procesorstvom zbirati ljudje. Na govorniško stopnico se je namreč povzpel glavni programer in s kretnjami pozival ljudi k poslušanju. Ko se mu je zdelo, da se je zbrala že dovolj velika množica, je začel razlagati: »Ni nujno, da bi za računske operacije vedno uporabljali računalnik.« Iz množice so se zaslišali klici nejevere in negodovanja. Govornik je uporabil primer in je ljudem dopovedoval: »Dva in dva je štiri! Za to, da bi bili prepričani o resničnosti rezultata, ni treba spraševati centralnega računalnika.« Nezadovoljstvo, ki ga je s tem govorjenjem povzročil, je bilo vse silnejše.

Še tisto popoldne je bil poslan v dezintegracijo ...

In tako je tudi prav, saj je hotel zrušiti, kar sta človek in centralni procesor v stoletnem bratskem prizadevanju ustvarila najvrednejšega – RED.

Vse tri »mehanske živalce« so bile sila preproste, sestavljene iz dveh ali treh elektronk, dveh oz treh čutil (svetloba, dotik in CORA še zvok) in dveh elektromotorčkov, enega za plazenje in enega za krmarjenje. Bile so fototropične – privlačila jih je svetloba, ki pa je morala biti usklajena z njihovimi »notranjimi potrebami«: premočna svetloba jih je odbijala, če pa je bil vir svetlobe prešibak, so iskale močnejšega. Poganjale so jih baterije, ki jih je bilo možno napolniti. Kadar so postale »lačne«, so se odplazile v hišico, v kateri je bil pod močno svetlobo nameščen vir energije; nanj so se priključile. CORA je poleg tega obvladala pogojni refleks. Hkrati z žvižgom, za katerega je bila »občutljiva«, se je prižgala žarnica. Po nekaj poskusih je CORA na žvižg reagirala podobno kot prej na svetlobo.

Tovrstnim raziskavam so znanstveniki dali ime bionika, »križali« so biologijo in elektroniko. Nič čudnega ni, da so se za tovrstne poskuse začeli najprej zanimati v vojski Združenih držav in jih kaj hitro vzeli pod okrilje. Daljnji »potomci« teh prvih bioniških mehanizmov so avtomatski kamikaze dvajsetega stoletja: ameriška raketa perhing II, npr. samodejno leti tik nad zemljo, da je ne morejo odkriti nasprotnikovi radarji, in poišče cilj, ki je vstavljen v njenem programu.

Človek vsega svojega znanja in sposobnosti le ni vključil samo v uničevanje. Tako so bionika in njeni izsledki danes sestavni del industrijskih in prihajajočih gospodinjskih robotov, računalnikov, ki bodo razumeli človeški govor in dotik, pa še vrste elektronskih čudes.

Z računalnikom cepljena komunikacijska sredstva

V knjigi Norberta Wienerja, ki ni po skoraj štiridesetih letih nič manj aktualna kot ob izidu, če ni še bolj, med drugim preberemo: »Pri določitvi kibernetike v prvi izdaji (te knjige – op. avt. čl.) sem v isti razred uvrstil tako komunikacije kot upravljanje.« In dalje: »Teza te knjige je, da je družbo mogoče dojeti samo s preučevanjem sporočil in sredstev komuniciranja, ki so ji na voljo, in da bo v prihodnosti razvoj sporočil in komunikacijskih sredstev ter komunikacij med človekom in strojem, med strojem in človekom ter med strojem in strojem neizbežno imel vse pomembnejšo vlogo.«

Zakaj matematik in strokovnjak za računske stroje pripisuje tolikšen pomen komuniciranju? V kakšni zvezi so računalniki s komunikacijskimi sredstvi? Zakaj sta po mnenju utemeljitelja kibernetike komuniciranje in upravljanje – tako strojev kot ljudi – neločljivo povezani? Odgovor je na dlani: računalniki so komunikacijski stroji in njihova izdelava je predpostavljala teoretični model prenosa sporočil. Zato ne preseneča dejstvo, da so informacijsko-komunikacijsko teorijo oblikovali ljudje, kot je bil Shanon, zaposlen v raziskovalnih laboratorijih Bellove telefonske in telegrafske družbe. Problematika strojnega prenosa sporočil jim je bila dobro znana, poleg tega pa so imeli ustrezno tehnično znanje, ki je bilo več kot potrebno, da so se lahko lotili izdelave prvih računalnikov.

O komunikaciji med strojema ali človekoma lahko govorimo takrat, ko eden oddaja in drugi sprejema informacije. Če je v stroj vdelan povratni mehanizem (feedback), kot je to npr. pri termostatu ali fotocelici za kontrolo odpiranja in zapiranja vrat pri dvigalu, govorimo o homeostatičnem oz. samouravnajočem se mehanizmu. V vzpostavljanje komunikacij že med najenostavnejšimi mehanizmi pa ni brez nevarnosti. Recimo, da imamo opravka s samodejnim mehanizmom za regulacijo gladine vode v akumulacijskem jezeru. Mehanizem je sestavljen iz plavača, ki je zvezan s prekinjalom, ta pa s črpalko za črpanje vode. Če gladina vode preveč naraste, plavač vklopi črpalko. Ta izčrpava vodo iz jezera toliko časa, da se gladina ustali na ravni, ki smo jo prej določili na plavaču. Kako lepo! Starega zapornièarja na jezu lahko pošljemo v zasluženi pokoj, ne da bi se nam bilo treba bati, da nas presenetita popoldanski naliv ali nenadno topljenje snega v hribih. Tedaj pa zmanjka elektrike in katastrofa je tu. Stari zapornièar v domu za onemogle brezskrbno igra šah. Kaj zdaj?

Taki delni ali popolni prekinitvi komunikacije se v teoriji informacij pravi šum. To je vsaka motnja, ki lahko nastane znotraj komunikacijskega mehanizma ali zaradi zunanjih vplivov. Zato da bi možnost šumov zmanjšali – odpraviti je ni mogoče, ker nikoli ne moremo predvideti vseh situacij, ki bi lahko nastale – je treba uvesti varnostne mehanizme. Recimo, da zapornièarju še ne omogočimo zasluženega pokoja ali pa na pregradi montiramo električni generator, ki bo s črpalko povezan tako, da se bo vključil vsakič, ko bo zmanjkalo toka.

Povedano seveda ne razlaga informacijsko-komunikacijske teorije, temveč zgolj nakazuje probleme, ki lahko nastanejo pri komuniciranju. Ko je bila ta teorija – ki je izvorno predvsem matematièen model komunikacije med strojema – postavljena in so jo prvi znastveniki že uporabljali v praksi, so se zanjo začeli zanimati tudi nematematiki, recimo sociologi, antropologi, nevrofiziologi, ekonomisti, politologi, vojaški strategi itd. Tako rekoč »čez noč« so ugotovili, da lahko vse človeške dejavnosti opazujemo in proučujemo v luči te teorije. Ljudje namreč vsakodnevno in skoraj nezavedno oddajamo ali sprejemamo kopico takih ali drugačnih sporočil. Zjutraj nas zbudi budilka in ko se oblačimo, nas radijska napovedovalka opozarja, da je ura že toliko in toliko. Ko se peljemo s kolesom ali z avtom v službo ali šolo, se v križiščih ustavljamo ali speljujemo, kot nam ukažejo semaforji. V službi ali šoli se pogovarjamo z vrstniki, izmenjujemo vtise o davišnji tv nadaljevanki ali komentiramo nedavno nogometno tekmo. Na sestankih razpravljamo o težavah delovnega kolektiva. Zvečer gledamo televizijo, da zvemo, kaj je novega po svetu, ali beremo časopise in knjige, pa poslušamo radio ali gramofon. Kamorkoli se ozremo in karkoli počnemo, same komunikacije in komuniciranje.

Teorija, ki sta jo postavila Shanon in Wiener, je kmalu postala podlaga vseh sodobnih znanstvenih prizadevanj. Antropologi so si poskušali s komunkacijskimi modeli razložiti sorodstvene zveze afriških in avstralskih plemen, sociologi so uporabljali te modele

(Nadaljevanje na 46. strani)

Od bančnih prevar do kraje podatkov

MIRKO MAHER

Širjenje računalništva v današnji družbi informatike je poleg koristi prineslo nove probleme. Kako zaščititi računalnike pred nedovoljeno uporabo ali krajo podatkov?

Policist je v New Yorku ustavil avto, ki je peljal skoz rdečo luč na semaforu. V avtu je odkril poln kovček čekov, vrednih približno milijon dolarjev, skupiček še neodkrite kraje z računalnikom.

V nekem ameriškem mestu je bančni uslužbenec nekoliko spremenil računalniški program: dele centov, ki so ostali po zaokrožanju, je pripisal zadnjemu računu na seznamu, namesto da bi jih vrnil banki. Omislil si je račun na ime Zwanna, da bi bil gotovo zadnji. Po naključju pa je nekaj let pozneje odprl račun z imenom na ZZ. Na novi račun so dotekali tisoči dolarjev. ZZ je bil pošten in je to prijavil. Preiskava je odkrila prevaro.

Uslužbenka v plačilnem oddelku nekega ameriškega podjetja je natisnila 200 kopij svojega plačilnega čeka, tako da je na tiskalniku pritiskala na tipko REPEAT (ponavljaj). Zasačili so jo, ko je hotela vnovčiti vse čeke naenkrat v isti banki.

Vse te kraje so bile odkrite po naključju ali zaradi neprevidnosti tatov. Tem ni bilo treba izredno dobro poznati računalnike in njihovo tehnologijo. A kje so zločinci, ki to tehnologijo obvladajo in ne delajo neumnih napak? Delo lahko opravijo brez sledov – lahko na primer le prekopirajo dragocene informacije. Če so žrtve take kraje odvisne od zaupanja strank (na primer banke in zavarovalnice), dostikrat raje zamolčijo dogodek, kot da bi se dajale v zobe. Koliko računalniških zločinov je odkritih, ne ve nihče. Morda je to le stotina vseh, kot trdijo nekateri raziskovalci.

Računalniki so ranljivi z mnogih strani. Najprej jih lahko ogrozijo ljudje, ki so zaposleni ob njih – programerji, operaterji ali snažilke – potem pa zunanji uporabniki, ki imajo dovolj znanja, da pridejo do zaščitenih podatkov. Noben računalniški sistem ni popolnoma zanesljiv. So pa seveda postopki, ki naj bi preprečili nepooblaščenim ljudem dostop do podatkov in sistemi, ki opozorijo sistemskega operaterja, da je nekdo šaril po računalniku. Včasih so računalniki hkrati »žrtve« in »detektivi«, ki zapisujejo in hranijo vse pomembne dokaze o tem, kaj se v sistemu dogaja. Ko je prestopek odkrit, lahko s temi podatki ugotovijo tudi storilca.

V Združenih državah postaja računalniški kriminal čisto pravno vprašanje. Kako obsoditi človeka, ki je ukradel za 50 dolarjev računalniških kartic, program na karticah pa je vreden morda sto tisoč dolarjev? Poleg tega ni nujno, da je tat kaj fizično odnesel. Morda je le prekopiral ali brez dovoljenja prebral zaupne podatke kakšnega podjetja, na primer, račune, seznam strank in uslužbencev, gospodarske in druge plane.

Mikavna gesla

Pred dvajsetimi leti so imeli priložnost za kriminal samo ljudje, zaposleni pri obdelavi podatkov. Drugačnih računalnikov ker velikih ni bilo. Zadostovali so enostavni varnostni ukrepi – zaklepanje računalnika, zaposlovanje zaupanja vrednih operaterjev in programerjev, uporaba trakov s kopijami pomembnih podatkov in delitev pomembnih operacij na več odgovornih ljudi, tako da posameznik ni mogel izvesti operacije. Pred desetimi leti so lahko ljudje tudi iz oddaljenih krajev dosegli računalnika po sistemu dodelitve časa. Število teh krajev je bilo znano in omejeno, dostop do računalnika je bil omejen z gesli. Toda kdor je odkril kakšno geslo, je lahko bolj ali manj po svoji volji »brkljal« po računalniku.

V najnovejšem času je v razvitih državah večina računalnikov povezana v mreže. To pomeni, da so vsakomur, ki pozna pravo geslo, dostopni podatki vsakega računalnika, priključenega na mrežo. Pri tem ni tako rekoč nobenih omejitev glede razdalje, računalnik je lahko nekaj tisoč kilometrov stran od uporabnika. Nepridiprav, ki posega v računalnik je skoraj mogoče zaščititi. Svojčas je že cena terminalov zagotavljala nekaj varnosti, saj je stala najcenejša taka naprava približno 200 dolarjev. Danes je mogoče kupiti mikroračunalnik in modem za nekaj sto dolarjev in se vključiti v mrežo. Nepoklican uporabnik velikega računalnika napiše na svojem mikroračunalniku program, ki bol, ali manj zvito poskuša gesla, in ga pusti teči čez noč. Uspešne poskuse mikro shrani in zjutraj je z nekaj sreče na voljo novo geslo za dostop do računalnika.

Največkrat so takši vsiljivci študentje, ki pa ne povzročajo veliko škode. Pogledajo nekaj datotek, redka,e kakšno tudi zbrišejo. To počnejo iz veselja, da so odkrili nekaj prepovedanega, ne pa iz koristoljubja. Do gesel prihajajo zlahka, kar pa sploh ni presenetljivo. Običajno ima uporabnik svojo številko, ime in geslo. In ker so mnogi pozabljivi, si izberejo enostavno geslo, recimo kar svoje ime ali anagram imena. Taka gesla je mogoče s poskušanjem hitro odkriti.

Še bolj neprevidni so bili pogosto šefi računskih centrov: spremenil niso niti tovarniškega sistemskega gesla, ki je za vse računalnike enako. Skupina najstnikov iz Milwaukeeja v ZDA, ki si je nadela ime 414s, je prodrla v množico računalnikov, tako da je za ime vtipkala »sistem« in za geslo »manager« ali kaj podobno preprostega. Šefi računskih centrov so začeli zato zahtevati od uporabnikov, da si izmislijo gesla iz naključno pomešanih črk, ki jih s poskušanjem skoraj ni mogoče ugotoviti.

V več ni sistemov velja, da uporabnik kljub svojemu geslu nima dostopa do vseh podatkov v računalniku, predvsem ne do najpomembnejših. Izjema so le gesla sistemskih operaterjev. Privilegirana gesla pa je mogoče ugotoviti s programom, ki mu pravijo Trojanski konj. Ta simulira logično priključitev na računalnik pri prostih terminalih. Ko sprejme identifikacijo in geslo koga, ki se je vključil, mu v terminal pošlje sporočilo »geslo nepravilno«, geslo pa zapiše v kakšno datoteko. Nato pusti, da se v terminal vključi prav program. Novi uporabnik misli, da se je pri geslu zmotil. Znova ga odtipka, se vključi v sistem in pozabi na vse skupaj. Njegovo geslo in s tem vsi njegovi podatki pa so na voljo vsiljivcu.

Spretneži, sleparji in vandali

Pogosto odkrijemo pomanjkljivosti v zaščiti računalniškega sistema šele takrat, ko se kakšen nebodigatreba domisli novega prijema, kako priti do podatkov. Tako se pripeti veliko zabavnih zgodbic, ki pa se ne zdijo oškodovancem prav nič smešne. Naštejmo nekaj resničnih računalniških kriminalk!

Uničenje informacij, Francija, 1971: V nekem podjetju so odpustili sistemskega programerja, ki je uporabljal računalnik v osebne namene. Ker je ravno pisal neki sistemski program, pa so mu dovolili, da ostane, dokler ga ne dokonča. Dve leti pozneje je ta sistemski program na Silvestrovo zbrisal vse podatke, ki jih je podjetje imelo v računalniku.

Fizično uničenje, ZDA, 1973: Uslužbenec računalniškega podjetja je v napadu jeze vrgel skoz okno nebotičnika pet magnetnih diskov s pomembnimi podatki. To je povzročilo podjetju precej neprijetnosti. Pred podobnimi izpadi se je potem zavarovalo z rešetkami na vseh oknih.

Poneverjanje, ZDA, 1969: Uslužbenec finančnega podjetja je z računalnikom povečeval stroške in zmanjševal dohodke, razliko pa poneverjal. Izmišljal si je vse mogoče prodajalce in vedno operiral z dovolj majhnimi številkami.

da so se zgubile v prometu podjetja. To dvojno knjigovodstvo je zahtevalo dobro poznavanje kupčij in programiranja računalnika. Po nekaj letih je bilo uslužbencu dovolj. Odvetnik, ki ga je prosil za nasvet, da bi bila kazen čim blažja, mu je rekel, naj se pač pusti zatožiti. Zato je skesanec prekoračil onega svojih navideznih bančnih računov, vendar je moral to nekajkrat ponoviti, preden je kdo kaj opazil.

»Vlom« v računalnik, ZDA, 1974: Študent univerze Caltech v Kaliforniji se je »sprehajal« po računalniški mreži ARPA in »vlomil« v računalnik harvardske univerze. Ob priklopu je harvardski računalnik napisal sporočilo, da zaradi nekih napak ne dela program, ki razvršča zahteve za tiskanik. Ker je študent pred kratkim popravil podobne napake v enakem programu svoje univerze, je popravil še harvardski program. Potem je spremenil sporočilo in napisal, da je program popravljen, pustil pa je tudi svoj naslov, če bi kdo želel zvedeti kaj več. Po telefonskem pogovoru med rektorjema obeh univerz so študentu svetovali, naj raje neha popravljati tuje programe na svojo pest. Harvardska univerza pa je še nekaj časa uporabljala popravljeno verzijo programa.

Znašanje nad »orodjem kapitalizma«, Italija, 1976–1978: Teroristična organizacija Rdeče brigade je razstreljevala računske centre, last sedmih industrijskih podjetij, dveh univerz in neke vladne agencije. Trdila je, da so računalniki »orodje kapitalističnega sistema«.

Lahko popravljanje ocen, ZDA, 1962: Študent je priključil mikroračunalnik na računalnik svoje univerze. Ko je preiskoval vsebino diskov, je odkril tudi svoje ocene iz kemije in jih popravil navzgor. Ker se je s podvigom hvalil pred kolegi, so ga odkrili. Priznal je, da si večina študentov, ki imajo mikroračunalnike, s tem pogosto pomaga k boljšim ocenam. Univerza ni imela denarja za varnejši operacijski sistem. Študenta so kaznovali profesorji na izpitih.

Kraja računalniškega časa ZDA, 1962: Uslužbenec neke šolske organizacije je uporabljal šolski računalnik za shranjevanje podatkov o reji dirkalnih konj in rezultatih dirk. Bil je aretiran, vendar je sodnik odločil, da se mož ni nič pregrešil. Bil je zakonit uporabnik računalnika, nobeno pravo pa ni prepovedovalo shranjevati podatke o konjskih dirkah.

V tujini izdajajo kopico knjig o boju proti računalniškemu kriminalu, zaščiti računalniških sistemov in prenosu podatkov. A tudi nasprotna stran ni kar tako. V New Yorku izhaja podzemni časopis TAP, ki za letno naročnino 10 dolarjev svetuje, kako vdreti v zaščitene računalniške sisteme ali brezplačno telefonirati.

Galaksija se širi



Najcenejši domači računalnik, ki smo vam ga predstavili v prejšnji številki, je vzbudil zanimanje marsikateremu ljubitelju računalnikov pri nas. Poleg res nizke cene je za galaksijo na našem trgu na voljo čedalje več programske opreme in elektronskih dodatkov. V posebni izdaji časopisa Galaksija, Računari u vašoj kući 2, sta poleg izčrpnih zapisov o »softwaru« objavljena kar dva načrta: prvi za razširitev pomnilnika, drugi pa za programator epromov (Erasable Programmable Read Only Memory – ROM, ki ga je mogoče brisati in programirati).

V teh dneh smo bili veselo presenečani, ko smo dobili pismo Elektronike inženjeringa iz Zemuna. Proizvajalec galaksij za šole je napovedal nov dodatek za računalnik. Beseda je o stonogi, ki naj bi zapolnila prazno podnožje v galaksiji in ji bolj učeno pravijo ROM 2.

ROM 2 je pravi balzam za resnega uporabnika galaksije. Dodani so matematične funkcije, nekaj novih ukazov v basicu in program za programiranje na strojni ravni (asembler).

Če nameravate ROM vdelati v svojo galaksijo, ga je treba takoj po vključitvi inicializirati. Linke inicializiramo z ukazom PRINT USR (&1000). Tej proceduri se lahko izognemo, če v obstoječem ramu popravimo tri byte (&3F9: &CD, &3FA: &00; &FB: &10). S spremembo teh treh bytov se linki inicializirajo samodejno ob vključitvi računalnika. ROM 1 pa se ne da več uporabljati brez novega roma.

Matematične funkcije so glede na to, da se za generiranje uporabljajo elementarne funkcije (+,−,×,/) nekoliko manj natančne od elementarnih funkcij. Največkrat je prvih šest cifer rezultata natančnih, čeprav je pri nekaterih funkcijah natančnost popolna.

Asembler lahko poljubno kličemo med izvajanjem basica in se potem vračamo. Za pisanje programa v asemblerju se uporablja isti urejevalnik (editor) kot za pisanje basic programa v basicu.

Oznake (labeli) so lahko neomejene do žine in sestavljene iz črk ali številk (ločila in prazna mesta znotraj oznak so prepovedana).

Dodatni ukazi v basicu

DUMP	SQR
LDUMP	POW
LPRINT	EXP
DEL	LN
PRINT%	ABS
REN	SIN
	COS

Dodatne funkcije basica

[illegible]

O ceni in dobavnem roku nas iz Elektronike inženjeringa še niso obvestili. Vsekakor pa je stvar vredna premisleka in najbrž ne boste zdržali, ne da bi sami povprašali o teh podatkih pri proizvajalcu.

MALI OGLASI

PRODAM Simon's Basic in druge programske jezike in igre. Telefon (061) 256-026.

KUPIM ZX-81 16 K RAM z vsaj 20 programi za 20.000,00 dinarjev. Ponudbe z opisom pošljite na naslov: Slavko Kocjančič, Kriva pot 29, 61260 Ljubljana-Polje.

SHARPOVCI, POZOR!
Za PC-1500 iščem programe s področja gradbene statike in navodila za strojno programiranje. Tel. (067) 81-970.

EAGLSOFT'S TOUCH
Najnovejši hit programi za ZX SPECTRUM po najnižjih cenah pri EST. Vse programe s TOP LESTVIC dobite pri EST Company. Naša TOP lestvica: 1. JET SET WILLY (Manic Miner 2.) 2. FRED (najnovejši hit iz V. Brit.), 3. ANT ATTACK (najboljša 3 D igra). Ob ogromni izbiri HIT PROGRAMOV še velika izbira sistemcev! Piši te za brezplačen katalog. Simon Hvalec, Jesenkova 6, 62000 Maribor.

Najcenejši programi za CBO-64 v Jugoslaviji! Brezplačen katalog! Michael Musculus Software, Srednjak 19 a, 41000 Zagreb.

PRODAM ZX-81 + 16 K + 3 kasete s programi + listinge iz revij! Iztok Gerlič, Strekljeva 72, 62000 Maribor.

S GENERATION SOFTWARE – Tudi tokrat najnovejši in najboljši programi za spectrum. Najnovejši FRED – raziskovalec egiptovskih piramid, in mnogi drugi fantastični programi. Jet Set Willy, ATIC ATAC vse simulacije avanture in najboljše arkadije. Piši te ali kliči te za brezplačen katalog. Murko Deja, Prešernova 12, 62000 Maribor, tel. (062) 28-847 od 15.–18. ure.

PAGE
SOFTWARE
PREDSTAVLJA
SUPER ŠAH
za računalnik galaksija s 6 K RAM
– 100-odstotno strojni program
– šahovnica s figurami na zaslonu
– 6 ravni igre
– snemanje pozicije na trak
– rešuje mat v 2 in 3 potezah
– analiza pozicije
– program igra z belimi ali s črnimi figurami.
Avtorja: Ivan Pavičević in Ivan Gerenčir
Vse to za samo 1250 dinarjev vključno s kaseto, navodili in poštnino. Takojšnja dostava po povzetju.
PAGE SOFTWARE, Igmanska 1, prilaz 2, 11050 Beograd

JAM JE VSEC SPECTRUMOVA TIPKOVNICA?

Če vam ni, si omislite novo, profesionalno tipkovnico za ZX Spectrum. Ob veliko večji hitrosti in mnogo manjši porabi vaše energije, boste prihranili precej ...

Čas je zlato – pridobivajte ga z nove tipkavnice.

Naročila, informacije in brezplačen prospekt: Stanovnik Tone – Spica, Zofke Kvedrove 12, Ljubljana

Poletna šola računalništva '84

TOM ERJAVEC

Od 9. do 14. julija so predavalnice fakultete za elektrotehniko v Ljubljani v poletnem premoru znova oživele. Napolnili so jih udeleženci II poletne šole računalništva, ki jo organizira sekcija za računalništvo gibanja Znanost mladini.

Poletna šola je v Sloveniji in Jugoslaviji enkratna prireditev, ki najboljšim mladim računalnikarjem Slovenije ponuja računalniško izobraževanje na zares visoki ravni. Tečajl šole obsegajo snov, ki se navadno predava šele na fakultetah. Namenjena je srednješolcem, ki so se izkazali na tekmovanjih iz računalništva in informatike ali pa so potrdili svoje poznavanje računalništva s kvalitetnimi raziskovalnimi nalogami

Šole ne bi bilo brez sodelovanja delovnih organizacij, ki so priskočile na pomoč z aparaturno opremo, s pripravo nalog in s strokovnjaki. Pod pokroviteljstvom SOZD Iskra so šolo omogočili fakulteta za elektrotehniko, Intertrade, TOZD Zastopstvo IBM, Iskra-Delta, računalniški center univerze, fakulteta za naravoslovje in tehnologijo (VTOZD Matematika in mehanika) in Inštitut Jožef Stefan.

Lani je na šoli sodelovalo 30, letos pa že 50 udeležencev. Po eni strani število udeležencev omejuje razpoložljiva aparaturna oprema, po drugi pa raven zahtevnosti, pri kateri bo šola vztrajala. Prihodnje leto bodo verjetno uvedli sprejemni izpit za udeležbo.

Udeležba je brezplačna, vključno z bivanjem v študentskem domu. V lanski prvi šoli smo si pridobili začetne izkušnje in izkazalo se je, da je najbolje organizirati šolo v obliki vzporednih tečajev, v katere se po zanimanju prijavljajo udeleženci. Tako so letos potekali štirje tečaji kot zaljučene celote, sestavljene iz teoretičnih predavanj in praktičnih vaj. Vsi udeleženci pa so imeli skupni predavanji o tehnikah programiranja in ogleda republiškega računskega centra, računskega centra univerze in računskega centra Intertrada.

Kakšne težave povzroča pomanjkanje strojne opreme v našem šolstvu, je znano. Posebno je ta problem pereč na fakulteti za elektrotehniko, kjer se stotine študentov računalništva in elektrotehniških smeri gnetejo za desetimi terminali. Razmere v poletni šoli pa so tako rekoč idealne. Z vsakim terminalom sta delala največ dva udeleženca. Poleg fakultetnih terminalov univerzitetnega računalnika DEC-10 je bil za šolo na fakulteti instaliran Intertradov računalnik SISTEM/1 z 8 terminali, ki ga je posodil center za razvoj programske opreme Iskra-Delta je šoli pomagala z mikroračunalnikom PARTNER.



SLIKA 2

Tečaj o prevajalnikih višjih programskih jezikov je pripravila fakulteta za elektrotehniko. Udeleženci so se spoznavali s teorijo prevajanja in pridobljeno znanje praktično uporabil pri izdelavi prevajalnika. Za osnovo jim je bil jezik PL/0 N. Wirtha (opisan v Wirthovi knjigi Računalniško programiranje, 2. del), avtorja programskega jezika PASCAL. PL/0 so razširili z dvema stavkoma: IF-THEN-ELSE in REPEAT UNTIL. Ob koncu dela so udeleženci programe v PL/0 že lahko prevajali s svojim prevajalnikom.

V drugi skupini, ki jo je pripravila Iskra Delta, so v računalnikih partner v jeziku BASIC zgradili enostavno podatkovno bazo. Najprej so spoznali nekaj osnovnih pojmov s področja načrtovanja in ustvarjanja podatkovnih baz. V praktičnem delu so zgradili sistem, ki določi bazo in osnovne funkcije: odpri, zapri, dodaj, najdi, odvzemi, popravi, izpiši, uredi.

Za tretjo skupino je Intertradov center za razvoj programske opreme v tozdu Zastopstvo IBM pripravil nalogo s področja računalniških omrežij. Udeleženci tečaja so nadgradili enostaven model omrežja za pošiljanje sporočil med računalniki. Dodelali so njegove funkcije, tako so poleg osnovnih sporočil določene dolžine prenašali tudi nekaj transakcij, to je ukaznih sporočil, ki so na cilju sprožila neko dejavnost. Transakcije so prožile prenos datotek, preverjale obstoj datotek v oddaljenih vozliščih omrežja, pognale programe v poljubnem oddaljenem računalniku, preverjale potek programov, prekinile delovanje omrežja itd

Skupina za strojno opremo se je spopadla z izdelavo enostavnega mikroračunalnika na podlagi mikroprocesorja Zilog Z 80. Teoretično so se seznanili z notranjo zgradbo Z 80 in ustreznimi perifernimi enotami, s tipkovnico, ustvarjanjem video slike, pomnjenjem podatkov v ROM, RAM in na diskih ali disketah. Praktično so delali z osciloskopi in logičnim analizatorjem. Polovica skupine je naredila kartico s procesno enoto, 2 K RAM, EPROM, LED prikazovalnikom in vhodno/izhodnimi vrati. Drugi del skupine je medtem sestavil enostaven sistemski program (mini monitor) za upravljanje kartice in ga nato s programatorjem EPROM zapisal v pomnilnik EPROM.

Opisali bomo eno od nalog, da bomo prikazali stopnjo zahtevnosti, s katero se spopadajo najboljši srednješolci. Za najboljše mislimo, da računalnikarje morajo biti naloge kar najbolje pripravljene. Delovno področje naloge so bila računalniška omrežja. CZRPO je prav v ta namen razvil programsko opremo, ki je rabila za praktično delo na šoli; naloga je odprta, tako da dopušča poljubno širjenje in bo koristna tudi v nadaljnjem izobraževanju mladih. CZRPO je pripravil teoretični priročnik, v katerem je predstavil zamisel računalniških omrežij, opisal osnovne prijeme pri realizaciji in navedel nekaj algoritmov za usmerjanje sporočil v omrežju. V praktičnem priročniku pa sta opisana zgradba programske opreme in komunikacijski protokol za praktično izvedbo naloge. Poleg tega je bilo treba pripraviti predavanja, da bi se udeleženci tečaja seznanili z operacijskim sistemom EDX in jezikom EDL. V predavanju o komuniciranju med procesi v računalniku so spoznali večopravilno programiranje, semafore, signaliziranje dogodkov, prisvajanje realnih in abstraktnih naprav in virov v računalniku itd Seznaniti smo se morali še s podatkovnimi strukturami, ki so bile uporabljene v nalogi. Zato smo si podrobneje ogledali upravljanje seznamov, dvojno vezanih seznamov in skladov ter dinamično prilaščanje in sproščanje pomnilnih celic. Vse, kar so udeleženci zvedeli na predavanjih, je bilo temeljno orodje za izpeljavo naloge

Nalogo smo poimenovali NET. To je simulator računalniškega omrežja, ki v enem računalniku simulira poljubno konfigurirano omrežje, narejen pa je tako, da ob nadgraditvi lahko resnično komunicira z drugimi računalniki Manjkajoči del programske opreme so programi za upravljanje linij. NET je grajen v treh nivojih Zgornji nivo omogoča uporabniku prijavo v omrežje in dostop do njegovih storitev. Srednji nivo sestoji iz programov za oddajanje in sprejemanje sporočil ter izvajanje transakcij, ki so jih sprožili oddaljeni procesi. Spodnji nivo opravlja funkcije mrežnega nivoja, pošilja sporočila k naslovnikom (usmerjanje) in razpoznava transakcije. Blokovni model nivojev kaže skica 1

NET simulira prenašanje sporočil med vozlišči. Vozlišče je preklopni element v omrežju, ki lahko usmerja sporočila na linije. V našem primeru vsak računalnik sistem/1 imenujemo vozlišče. Vsak

S/1 je hkrati uporabniški računalnik, ker izvaja tudi uporabniške programe.

Vsak uporabnik v vozlišču ima svojo postajo, v kateri se shranjujejo prispela sporočila. Na nivoju uporabniške postaje delujejo funkcije za pošiljanje, sprejemanje in konferenčno sprejemanje sporočil. Pošiljalni modul potrebuje za uspešno pošiljanje naslova izvorne in ponorne postaje, številki izvornega in ponornega vozlišča ter sporočilo. Če naslovnik ni v lokalnem vozlišču, mora sporočilo predati linijski postaji, ta bo sporočilo odpremila na linijo, ki pelje k ciljnemu vozlišču. Podatke za pravilno usmerjanje sporočil črpa iz usmerjevalnih tabel. Usmerjanje je statično na podlagi usmerjevalnih tabel, ki dajejo vsakemu vozlišču topologijo njemu vidnega omrežja.

Skica 2 kaže, po kakšni logiki se prenašajo sporočila od uporabnika pred usmerjevalnega modula do naslovnika.

Uporabnik pri terminalu, prek katerega teče program na zgornjem nivoju, napiše sporočilo za naslovnika. Zgornji nivo preda besedilo in naslov srednjemu nivoju. Ta shrani te podatke v seznam sporočil, ki jih je treba poslati. Spodnji nivo ugotavlja, ali je naslovnik v lokalnem vozlišču. Če ga ni tam, pošlje sporočilo v skladu z usmerjevalno tabelo na tisto linijsko postajo, ki upravlja linijo k naslovnemu vozlišču. Skica 3 kaže usmerjanje s statičnimi tabelami v preprosti topologiji s tremi vozlišči. Pri vsakem vozlišču je zapisana njegova usmerjevalna tabela. LIN 1 in LIN 2 sta linijski postaji, ki upravljata liniji. Ob koncu poletne šole je NET sprejemal sporočila na linijskih postajah, ni pa jih še pošiljal naprej na linije. Na zgornjem nivoju zahteva uporabnik eno od storitev: pošiljanje in/ali (konferenčno) sprejemanje sporočil in transakcij ali pa prenašanje datotek

Transakcije v sistemu NET

Transakcije (trans – akcije, torej delovanje na daljavo) imenujemo sporočila, ki v ciljnem vozlišču sprožijo dejavost.

Ta se lahko izteče lokalno v ciljnem vozlišču ali pa tam sproži odgovor vozlišču, ki je izdalo transakcijo. Ob koncu šole so v sistemu NET delovale naslednje transakcije.

ACTIVE je v ciljnem vozlišču preverila programe sistema NET, ki so takrat delali, in poslala nazaj k izvoru transakcije rezultat preverjanja. V izvornem vozlišču sprejme sporočilo tisti uporabnik, ki je transakcijo ACTIVE poslal

FINDDATA (ime datoteke) je v ciljnem vozlišču preverila obstoj datoteke, po kateri pošiljatelj transakcije pozveduje, in poslala nazaj odgovor DA ali NE.

TELELOAD (ime programa) je v ciljnem vozlišču pognala program, ki ga je pošiljatelj navedel v transakciji

AUTOSTOP je v ciljnem vozlišču uporabniku, ki mu je bila poslana, ustavila modul za konferenčno sprejemanje sporočil

NETSTOP je v ciljnem vozlišču ustavila spodnji nivo (torej je vozlišče logično izklopila iz omrežja)

TELEDATA (izvorna datoteka), (ponorna datoteka), (vozlišče) je transakcija, ki jo pošlje zgornji nivo pred pošiljanjem datoteke v ciljno vozlišče. V ciljnem vozlišču požene modul za sprejemanje datotek in dodeli prostor ponorni datoteki, če te še ni (glej Pošiljanje datotek). Transakcije so prikazane na skici 4.



USMERJEVALNA TABELA ZA VOZLIŠČE 1

VOZLIŠČE	POSTAJA
2	LIN 1
3	LIN 1

USMERJEVALNA TABELA ZA VOZLIŠČE 2

VOZLIŠČE	POSTAJA
1	LIN 1
3	LIN 2

USMERJEVALNA TABELA ZA VOZLIŠČE 3

VOZLIŠČE	POSTAJA
1	LIN 2
2	LIN 2

TABELA UPORABNIKOV

UPORABNIK	VOZLIŠČE
UPORABNIK 1	1
UPORABNIK 2	2
UPORABNIK 3	3

TABELA UPORABNIKOV

UPORABNIK	VOZLIŠČE
UPORABNIK 1	1
UPORABNIK 2	2
UPORABNIK 3	3

TABELA UPORABNIKOV

UPORABNIK	VOZLIŠČE
UPORABNIK 1	1
UPORABNIK 2	2
UPORABNIK 3	3

SLIKA 3



SLIKA 4



SLIKA 5

Pošiljanje datotek

Zgornji nivo izda zahtevo, naj se lokalna datoteka odpremi v oddaljeno vozlišče. Pri tem mora navesti ime ciljne datoteke in številko ciljnega vozlišča. Za vse nadaljnje delo uporablja funkcijo srednjega nivoja. Pošlje transakcijo TELEDATA, ki v ciljnem vozlišču vključi modul za sprejemanje datoteke in dodeli prostor ciljni datoteki, če te še ni. Za transakcijo začne v blokih po 256 zlogov predajati srednjemu nivoju podatke iz datoteke, da jih ta odpošilja naslovniku. Ko pošlje zadnje podatke, opremi blok z zaznamkom, ki izključi sprejemni modul v ciljnem vozlišču. Postopek kaže skica 5.

Izredna delavnost

Vseh dvanajst udeležencev tečaja je pokazalo veliko delovno vnemo, nekateri pa pravo zagnanost. V šestih dneh so delali naloge NET kar 55 ur. To je bilo za vse zelo utrujajoče, saj so poslušali tudi skupna predavanja in si ogledovali računske centre. A delo jim je izredno ugajalo in so želeli delati še več, čeprav smo že tako dvakrat potegnili do zgodnjih jutranjih ur. Kljub utrujenosti so bile nočne avanture po heksadecimalnih kodah v pomnilniku pravo doživetje. Delo s tako sposobnimi sodelavci je res veselje. K temu so pripomogle tudi idealne (žal kratkotrajne) delovne razmere, ki si jih marsikje lahko le želijo. PČo približnih računih bi poletna šola stala 20 milijonov, če bi všteli vse kar so delovne organizacije vložile v pripravo šole (aparaturna in programska oprema, strokovnjaki). Ker je bilo vse to brezplačno, je vsa šola stala le 300.000 din

V anketi po poletni šoli so udeleženci zapisali, da jim ta vrsta izobraževanja zelo dosti pomeni in da se veliko naučijo. To so potrdili tudi rezultati nalog. Za nove talente moramo to vrsto šolanja razvijati naprej in ga dopolnjevati, saj bodo iz vrst teh mladeničev zrastli računalniški znanstveniki ki nas bodo popeljali v prihodnost.

Za konec še nekaj statističnih podatkov, ki jih je dala anketa. Sklepamo lahko, da so bili udeleženci s tečajem izredno zadovolni in da so bile naloge na pravi (visoki) ravni. Ocenjevali so z ocenami od 1 do 5.

Razumljivost razlage: 4,33.
Kvaliteta priročnikov: 4,56.
Izbor tematike za šolo: 4,33
Najbolj tehtni predlogi so bili praktična uporaba izdelkov iz nalog, računalniška grafika, umetna inteligenca, več knjig in priročnikov, več predavanj, učenje zbirnika, daljša šola – manj natrpan urnik, šola ob morju, še več šol računalništva.

O mikroračunalnikih pa so dejali: to je začetek vsega računalništva, uvod v večje sisteme, uvod v strojno programiranje, dovoliti uvoz, sredstvo za popularizacijo računalništva, pretežko se jih dobi, »ker ni dovoljen uvoz, sem brez besed«, »Računalnike mladini«.

Končajmo z zadnjim gesiom!

Pomnilniški modul za VIC-20

MATJAŽ KLJUN

Mikro VIC-20 ima 5 K RAM (bralno-pisalnega pomnilnika). Pri pisanju vsakega nekoliko daljšega programa se pokaže sporočilo o napaki OUT OF MEMORY, navadno nekaj vrstic pred koncem. Dodatni RAM je v takem primeru za vaš VIC-20 edina rešitev.

Ogledali si bomo shemo in izdelavo dodatnega pomnilniškega modula z zmogljivostjo 3 K. Shema je razmeroma preprosta, izdelava pa zahteva amatersko znanje elektronike in nekaj izkušenj s spajkanjem.

Pet K osnovnega pomnilnika VIC-20 je razdeljenih na dva dela. Prvi del obsega 1 K in je lociran na naslovih 0-1023 ($0-$3FF). Namenjen je delovanju sistema in se deli naprej na tri ločene funkcijske sklope. Naslovi 0-255 ($0-$FF) so namenjeni kontrolnemu programu (KERNAL) in strojnim instrukcijam ničte strani (ZERO PAGE). Naslovi 256–511 ($100-$1FF) se uporabljajo za sklad (hardware stack), naslovi 512–1023 ($200-$3FF) pa hranijo sistemske spremenljivke, vektorje, informacije o barvah in drugo, kot sta vhodni prehodni pomnilnik tipkovnice in začasni spomin za posluževanje kasetofona. Dejansko so vse pomnilniške celice (lokacije) 0-1023 zasedene in nedostopne programom v basicu.

Drugi 4 kilobyti RAM so v pomnilniških celicah 4096–8191 ($1000-$1FFF). Ta del je namenjen programom v basicu, spremenljivkam in zaslonu. Posebno vezje, ki skrbi za sliko na zaslonu (6560 Video Interface Chip – VIC), in mikroprocesor imata oba dostop do tega dela pomnilnika. To so tudi edini naslovi, ki so dostopni integriranemu vezju 6560 VIC, posledica pa je 3 K praznega prostora na naslovih 1024–4095 ($400-$FFF). To pa je ravno prostor, ki ga zaseda pomnilniški modul in tako razširja RAM na 8 K.

Pri vklopu računalnika se najprej izvede inicializacijski program KERNAL, ki med drugim ugotavlja navzočnost pomnilniškega modula na naslovu 1024 ($400). Če je dodatni pomnilnik tam, je dostopen basicu. Računalnik to sporoči z izpisom na zaslon 6655 BYTES FREE v nasprotju z običajnim sporočilom 3583 BYTES FREE. Spominski modul torej omogoča 3072 dodatnih pomnilniških celic za program v basicu in spremenljivke, ki se zdaj začenjajo na naslovu 1024 in ne na 4096 kot prej. Tudi ukaz LOAD avtomatično premesti vse programe v basicu na nov naslov

Zgradba modula

Dodatni pomnilniški modul se priključi po razširitvenem konektorju na zadnji strani računalnika neposredno na okrnjena mikroprocesorjeva vodila (naslovno, podatkovno, kontrolno). Naslovno vodilo je namreč zastopano le s spodnjimi štirinajstimi signali (CA0 – CA13). Zato pa ima devet dodatnih izbiralnih linij, za vsak nezapolnjeni naslovni blok eno. Konektor ima 44 kontaktov s stan-

VIC Expansion-bus Pin Assignments

Pin #	Use	Pin #	Use
1	GND	A	GND
2	CD0	B	CA0
3	CD1	C	CA1
4	CD2	D	CA2
5	CD3	E	CA3
6	CD4	F	CA4
7	CD5	H	CA5
8	CD6	J	CA6
9	CD7	K	CA7
10	$\overline{BLK1}$	L	CA8
11	$\overline{BLK2}$	M	CA9
12	$\overline{BLK3}$	N	CA10
13	$\overline{BLK5}$	P	CA11
14	$\overline{RAM1}$	R	CA12
15	$\overline{RAM2}$	S	CA13
16	$\overline{RAM3}$	T	$\overline{I/O2}$
17	VR/W	U	$\overline{I/O3}$
18	CR/W	V	S02
19	$\overline{RQ}$	W	$\overline{NMI}$
20	NC	X	$\overline{RESET}$
21	+5VDC	Y	NC
22	GND	Z	GND



dardnim razmikom 0,156 cole. VIC USERS MANUAL prikazuje razširitveni konektor in razpored signalov na kontaktih (sl 1). Slika 2 kaže signalne linije, ustrezne pomnilniške celice in njihov namen.

Slika 3 prikazuje logično shemo spominskega modula. Razlog za tako preprosto shemo je dejstvo, da ne potrebujemo »dekoderjev naslova«. Izbiralne linije nam ponujajo vse potrebne signale za vsak kilobyte pomnilnika na območju 1024–4095 ($400–$FFF).

V vezju je uporabljen statični RAM 2114, prav tak kot v obstoječem spominu VIC-20. Vsak 2114 vsebuje 4 K, organiziranih v matriko 1 K×4 biti. Za vsak kilobyte pomnilniških celic potrebujemo dva spomina 2114 RAM, tako da prvi vsebuje zgornje 4 in drugi spodnje 4 bite. Šest integriranih vezij 2114 RAM zadostuje za ves modul 3 K

VIC Expansion-bus Select Lines

Signal	Space	Addresses	Intended Use
$\overline{BLK1}$	8K	$2000–$3FFF	RAM EXPANSION
$\overline{BLK2}$	8K	$4000–$5FFF	RAM EXPANSION
$\overline{BLK3}$	8K	$6000–$7FFF	RAM EXPANSION
$\overline{BLK5}$	8K	$A000–$BFFF	ROM CARTRIDGE
$\overline{RAM1}$	1K	$400–$7FF	RAM EXPANSION
$\overline{RAM2}$	1K	$800–$BFF	RAM EXPANSION
$\overline{RAM3}$	1K	$C00–$FFF	RAM EXPANSION
$\overline{I/O2}$	1K	$9800–$98FF	I/O EXPANSION
$\overline{I/O3}$	1K	$9C00–$9FFF	I/O EXPANSION

Izdelava in testiranje

Čeprav je logična shema preprosta, nam izdelava lahko naredi nekaj preglavic. Kot podlago za povezavo komponent med seboj lahko uporabimo tiskano vezje ali ploščo za »ovijanje žice« (WIRE WRAPPING). Seveda pa za to potrebujemo posebno orodje in žico

Posebno pozorni moramo biti pri priključkih. VIC-20 označuje svoj razširitveni konektor zrcalno glede na standardne oznake. Zato pri povezovanju uporabljajte le VIC-20 USERS MANUAL.

V logični shemi niso narisani blokirni kondenzatorji. Dobro je, če namestite elektrolitski kondenzator 10 F blizu konektorja in keramične kondenzatorje 0,1 F ob vsakem integriranem vezju, vse med pozitivno napajalno napetostjo in maso. Tako preprečite škodljive motnje, ki so posledica preklopov elementov v vezjih.

Če se vam je posrečilo sestaviti spominski modul, vas čaka le še preskus delovanja. Vstavite ga v razširitveni konektor na zadnji strani VIC-20 in vključite računalnik. Pri tem se mora na zaslonu pokazati sporočilo 6655 BYTES FREE. Če ne dobite tega sporočila ali če vam računalnik »ponori«, je nekaj narobe s pomnilniškim modulom. Čeprav dobite pravo sporočilo, še ni nujno, da je vse v redu, saj inicializacijski program KERNAL ne preverja vsake pomnilniške celice v ramu, temveč le to, ali je modul tam.

Naslednja stopnja sta vpis in izvajanje programa v basicu. Če vse dela pravilno, je velika verjetnost, da ni z modulom nič narobe. Obilo zabave pri izdelavi pomnilniškega modula, predvsem pa ne obupajte, če ne bo takoj vse v redu!

Vmesnik RS 232 C

NIKOLA SIMIĆ

Na vsak računalnik so priključene periferne naprave, po katerih podatke sprejema ali oddaja. Nekatere od teh naprav so lahko že v sklopu samega računalnika (npr. tipkovnica ali zaslon), druge pa priključujemo na računalnik ločeno. Takih naprav običajno ne moremo priključiti naravnost na vodilo računalnika, ampak po posebnih elektronskih vezjih, imenovanih vmesniki (interface).

Vmesniki poskrbijo, da se računalnik in periferna naprava lahko nemoteno pogovarjata. Vmesnik mora prilagoditi podatke z računalniškega vodila za periferno napravo in obratno in to glede formata podatkov, hitrosti prenosa, električnih nivojev in impedanc ter razporeda priključkov na konektorjih. Vsak vmesnik zato sestavljata materialna oprema (elektronsko vezje, konektorji, kabli) in pripadajoča programska oprema, ki poskrbi za pripravo podatkov in sporazumevanje med računalnikom in periferno napravo (handshaking).

V grobem ločimo dve vrsti vmesnikov, serijske in paralelne. Pri serijskih vmesnikih teče prenos podatkov po vrsti, en bit za drugim, pri paralelnih vmesnikih pa prenašamo hkrati vse bite enega zloga. Seveda potrebuje pri tem vsak bit svojo žilo v kablu. Na bolj znan serijski vmesnik, ki se uporablja pri domačih računalnikih, je RS 232 C, najbolj uporabljan paralelni vmesnik pa je centronics. Obstaja še cela vrsta drugih vmesnikov, sinhronih in asinhro-

Za vzorec je bil telegraf

Kot večina podatkovnih vmesnikov je tudi RS 232 asinhron. To pomeni, da podatkov ne pošilja stalno, ampak deluje po načelu START-STOP. Vsak zlog podatkov namreč posebej sinhroniziramo, kot bomo to videli kasneje.

Začetki vmesnika RS 232 segajo še v čase, ko o računalnikih ni bilo ne duha ne sluha. Takrat je bil v rabi telegraf in RS 232 se zgleduje prav po prenosu telegrafskih znakov. Telegraf je uporabljal za prenos vsakega znaka 7 bitov, ki so jih prenašali enega za drugim. Začetek prenosa je bil označen z bitom START in konec prenosa z bitom STOP. Tudi vmesnik RS 232 deluje popolnoma enako, le da ima dodanih nekaj signalov za sporazumevanje (handshaking). Prve standarde za RS 232 je postavil IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) v ZDA in sestojijo iz opisa prenosa podatkov, protokola za sporazumevanje, opisa signalov in razporeda priključkov. Za uporabo v telekomunikacijah je CCITT v Ženevi predpisal isti standard kot V 24

Na skici 1 je časovni diagram prenosa podatkov po vmesniku RS 232. Na začetku je vedno bit START, ki je Ø. Za njim je sedem ali osem bitov podatkov. V vsakem zlogu lahko namreč prenašamo sedem ali osem bitov. Tem bitom lahko sledi bit za kontrolo parnosti, s katerim odkrivamo napako pri prenosu podatkov. Ker doma prenašamo podatke na kratko razdaljo, običajno tega bita ne uporabljamo. Na koncu je bit STOP, ki je vedno 1 in pove periferni napravi, da je prenos zloga končan. Hitrost posameznih bitov v zlogu je konstantna in lahko znaša od 50 do 19.200 baudov (bitov na sekundo). Hitrost lahko določimo z materialno ali programsko opremo.

Poleg žil za prenos podatkov premore RS 232 vrsto signalov, s katerimi se računalnik sporazumeva s periferno napravo. Najvažnejši so signali RTS (request to send), CTS (clear to send), DTR (data terminal ready) in DSR (data set ready). RTS pove, da ima računalnik pripravljene podatke, in zahteva od periferne naprave, da jih sprejme. CTS dovoli računalniku oddajo podatkov, signala DSR in



Časovni diagram prenosa podatkov pri vmesniku RS232

DTR pa pomenita v bistvu isto, to je, da periferna naprava čaka na sprejem podatkov. Večina vmesnikov RS 232 za domačo rabo uporablja samo signal DTR, ki ga imenuje enostavno signal BUSY (zaseden)

V tabeli 2 so zapisani vsi signali ki jih premore RS 232, številke pred njimi pa pomenijo, na kateri priključek konektorja je kakšen signal vezan. Tudi konektor je standardiziran, to je miniaturni konektor »D«, katerega obliko vidimo na skici 3. Konektor ima 25 priključkov. Pozoren bralec bo opazil, da vmesnik vsebuje priključke za prenos signalov v obe smeri. RS 232 je dvosmerni vmesnik in po njem lahko računalnik podatke oddaja ali sprejema. Obe smeri sta popolnoma ločeni in vsaka ima popoln nabor signalov za prenos podatkov in sporazumevanje.

Še nekaj besed o nivojih signalov na sponkah vmesnika. Pravi vmesnik RS 232 C daje na izhodu +3 do +15 V za logično enico in −3 do −15 V za logično ničlo. Vmesniki, ki jim manjka črka C, dajejo za logično ničlo kar napetost 0 V in pri teh moramo biti pri priključevanju previdni. Najmanj, kar se nam lahko zgodi, je to, da bo vmesnik slabo deloval, lahko pa se tudi pokvari

V standardu je določenih še precej signalov za sporazumevanje, ki pa se običajno uporabljajo le v profesionalnih napravah in jih tule ne bomo opisovali



Konektor vmesnika RS232

RS 232 in spectrum

Zdaj pa pojdimo od teorije v prakso. Res je, da standard natančno predpisuje, kaj naj počne ta vmesnik, res pa je tudi, da so proizvajalci od standarda obdržali le serijski prenos in ime RS 232, vse drugo pa so bolj ali manj posrečene šale na račun standarda Tudi srečni lastniki interfacea 1, ki ga privijemo na spectrum, imajo na razpolago tak vmesnik. Že konektor ni po standardu, ampak ima namesto 25 samo 9 priključkov. Manjka tudi večina signalov za sporazumevanje, ostali so samo najnujnejši (tabela 5). Napetost na izhodu vmesnika je +10 V za enico in −10 V za ničlo, kar je sicer po standardu, zato pa izhodna impedanca niha med 600 in 2700 ohmi v odvisnosti od izhodnega signala, kar pomeni, da vmesnika ne moremo uporabljati za prenos na večje razdalje. Vendar vsa ta odstopanja niso večja kot pri drugih proizvajalcih

Po drugi strani je vmesnik pri spectrumu podprt z odlično programsko opremo, ki omogoča programsko nastavitev hitrosti, vodenje kanalov prek vmesnika itd. Zato je lahko zelo uporaben pripomoček za priključevanje raznih perifernih naprav na spectrum. Žal pa je vrsta lastnikov ugotovila, RS 232 na spectrumu ne dela tako, kot bi moral. Kadar je bil priključen na tiskalnik, se je tiskalnik čudno obnašal, v izpise je pri višjih hitrostih dodajal nove znake, ni prepoznaval znakov ESCAPE za razne načine delovanja, pri nižjih hitrostih pa je bil nemogoče počasen

Po natančni analizi je bila na vmesniku odkrita napaka, ki je, kot vse kaže, sistematična in se pojavlja na vseh vmesnikih interface 1. Ko vmesnik konča oddajanje zloga, se na izhodu pojavi še nekaj ozkih impulzov, širokih okoli 5 µs. Ti impulzi nastanejo verjetno zaradi slabo načrtovanega vezja ULA v interfaceu 1. Ko tiskalnik sprejme prvega od teh impulzov, ga jemlje kot bit START. Zato odda signal BUSY in začne sprejemati. Pri nižjih hitrostih ne sprejme ničesar, pri višjih pa prepozna druge ozke impulze kot grafične znake. Po drugi strani računalnik sprejme signal BUSY in počaka z oddajo, s tem pa se hitrost prenosa zniža vsaj na polovico.

In kaj storiti? Na skici 4, kjer je narisana izhodna stopnja vmesnika, je razvidno, da dodamo med izhodom (TX) in maso kondenzator z vrednostjo od 25.000 do 30.000 pF, ki izfiltrira motilne impulze, pri čemer pa prenosa podatkov še ne moti preveč. Kondenzator je najlaže dodati na tiskanem vezju med enim koncem kondenzatorja C 8 in maso, ki teče poleg njega. Po tej modifikaciji deluje vmesnik brez problemov Rešitev je sicer zasilna, je pa edina možna, saj v vezje ULA žal nimamo dostopa

Modifikacija je enostavna tudi za nestrokovnjaka in jo priporočam vsem lastnikom interfacea 1, sicer bo njihov vmesnik ostal precej okrnjen.



Izhodna stopnja vmesnika RS232 na Interface 1

Tabela 2: Pregled signalov na konektorju vmesnika RS 232 c

priključek	ime	funkcija
1	GND	zaščitna ozemljitev
2	TX	oddaja podatkov
3	RX	sprejem podatkov
4	RTS	zahteva za oddajanje
5	CTS	prosto za oddajanje
6	DSR	podatki pripravljeni
7	GND	signalna masa
8	RLSD	detektor sprejemnega linijskega signala (samo za modeme)
9	TXT	signal za oddajni takt
10	STBY	indikacija STBY – čakanja (samo za modeme)
11	–	izbira frekvence
12	SCF	pomožni signal RLSD
13	SCB	pomožni signal CTS
14	SBA	pomožni signal TX
15	DB	oddajni takt iz periferne naprave
16	SBB	pomožni signal RX
17	DD	sprejemni takt iz periferne naprave
18	–	neuporabljeno
19	SCA	pomožni signal RTS
20	CD (DTR)	periferna naprava pripravljena
21	CG	detektor kakovosti signala
22	CE	detektor poziva (samo za modeme)
23	CH/CI	izbira hitrosti pri prenosu podatkov
24	DA	oddajni takt iz krmilne naprave (računalnika)
25	–	neuporabljeno

Tabela 5: Pregled signalov na konektorju vmesnika RS 232 na Interface 1

priključek	ime	funkcija
1	–	neuporabljeno
2	TX	oddaja podatkov
3	RX	sprejem podatkov
4	DTR	periferna naprava pripravljena
5	CTS	prosto za oddajanje
6	–	neuporabljeno
7	[illegible]	masa
8	–	neuporabljeno
9	+9 V	napajanje +9 V (za priključitev neuporabljenih vhodov)

Razširitev spectrumovega spomina

Ciril Kraševec

Marsikdo ima spectrum z zmogljivostjo pomnilnika 16 K. Kupil ga je morda zato, ker je cenejši ali ker pri nakupu še ni vedel, da mu bo pomnilnik kmalu »pretesen«. Za vse tiste, ki ste že slišali, da se pomnilnik lahko razširi, in za vse tiste, ki ste hoteli prodati svoj računalnik, da bi kupili drugega z več spomina, smo pripravili kratek »recept«, kako z nekaj sredstev do več ega pomnilnika.

Če odvijete s spodnje strani pet vijakov, s katerimi je pritrjena tipkovnica, boste takoj opazili, da je na tiskanem vezju vašega spectruma 16 K kar nekaj praznega prostora. Ne bojte se, niso vas okradli! Prazen prostor je zato, ker Sinclairova tovarna vdeluje v obe inačici spectruma enake ploščice tiskanega vezja. Za nadgraditev je torej potrebno samo dodati tisto, česar v tovarni niso.



Na ploščici manjka 12 integriranih vezij. Osem vezij je pomnilniških, druga štiri pa omogočajo centralni procesni enoti dostop do novih pomnilniških prostorov.

Najprej natančno tako, kot je narisano na skici, vstavite integrirana vezja v luknjice ali obstoječa podnožja. Posebej je treba paziti da je majhna zareza na tisti strani, kot je pika na skici. Če imate to srečo, da so v vašem računalniku že podnožja, samo pravilno nastavite nožice in pritisnite integrirano vezje. Če pa te sreče niste imeli, še enkrat preverite pravilno razporeditev vezij in jih nato prispajkajte.

Računalnik sestavite in preverite, ali ima res 48 K spomina. Odtipkajte: PRINT PEEK 23732 + 256 × PEEK 23733. Po pritisku na ENTER se mora na zaslonu izpisati število 65535. Če število ni natančno tako, vaše delo še ni končano.



Na skicah 1 in 2 so nakazane dodatne prevezave, ki so potrebne pri starejših računalnikih. Poglejte, kakšno oznako imajo vaši rami (4532-xxNLx); po navodilih na skicah naredite iz žice mostiček in ga prispajkate na ustrezno mesto. Na skicah 1 in 2 sta mostička nakazana na dveh različnih mestih. Vzrok tiči v stalni tovarniški predelavi osnovnega modela spectruma. Na svetovnem tržišču in tudi pri nas je več računalnikov, ki se v notranjosti razlikujejo, in zato ena skica ni dovolj. Običajno pri računalnikih z oznako Issue 3 (tretja generacija) niso potrebne nobene dodatne prevezave, medtem ko je pri računalnikih druge generacije potrebna manjkajoča prevezava po skici 1 ali 2.



Elementov, potrebnih za dograditev spectrumovega pomnilnika, pri nas žal ni mogoče kupiti. Najbližja trgovina, ki ima na razpolago vsa integrirana vezja, je Dahms Elektronik v Gradcu. Pri njih lahko naročite elemente tudi po pošti na naslov Dahms Elektronik, 8020 Graz, Prankergasse 3.

IC	cena v šilingih
4532 (8 kosov)	23,00
74LS32	96,20
74LS157 (2 kosa)	22,00
74...200	13,40

Tihotapci pozor!

Prva polna luna v oktobru je vse bliže, saj spet prihaja pomlad v deželo. No, da ne bi ostalo le pri obljubah, smo se sredi turistične sezone odpravili v Gradec. V tamkajšnji podružnici verige **Computer City** so nam izročili prvo nagrado, tolikanj opevan ZX Interface 1.

Medtem sta že prispeli prvi pravilni rešitvi in potrdili sum avtorjev igre, da je zapleteno nalogo vendarle moč rešiti. Absolutno prvi je po dolgih nepresanih nočeh prinesel pravilno rešitev **IZTOK SAJE** iz Ljubljane.

Nagrade bomo delili na velikem softverskem žuru, ki se ima vršiti v sredo, 10. oktobra, ob siju polne lune. Nagrad je zaenkrat še vedno več kot rešitev, torej se splača kaj poslati.

Igralne palice za spectrum

Novi vmesnik ZX interface 2 ponuja možnost za priključitev dveh igralnih palic (joystick) na spectrum in branje modulov ROM, na katerih so v glavnem igrice. Prvi pomislek ob nakupu tega dodatka je cena (v Angliji 30 funtov). Če se boste zadovoljili s priključitvijo dveh igralnih palic in se odpovedali branju roma, vam bo rešitev, ki jo objavljamo, prihranila precej denarja.

Skica 1 prikazuje povezavo tipk spectrumove tipkovnice in priključitev tipkovnice na tiskano vezje računalnika. Tipkovnica se priključuje po dveh tako imenovanih strip kablih, ki ju boste zagledali takoj, ko boste odprli pokrov.

Skica 2

V 23. poglavju Priročnika za programiranje v basicu boste našli podatek, ki vam pove, prek katerih naslovov spectrum bere tipkovnico. Tipke, označene s puščicami, najdemo na naslovih v tabeli 1. Naslednji program vam bo pokazal uporabo teh naslovov.

```
10 LET Z = 86
20 LET X = 127
30 IF INKEY$ = "5" AND X > 0 THEN LET X = X - 1
40 IF INKEY$ = "6" AND Z > 0 THEN LET Z = Z - 1
50 IF INKEY$ = "7" AND Z < 174 THEN LET Z = Z+1
60 IF INKEY$ = "8" AND X < 254 THEN LET X = X+1
70 PLOT X, Z
80 GOTO 30
```

S programom se ob pritisku na smerne tipke rišejo vodoravne in navpične vrste. Interface 2 uporablja za igralne palice zgornjo vrsto tipk na tipkovnici (glej tabelo 2). Uporaba instrukcije IN je v tem primeru precej bolj praktična, ker gre za dva kompleta ukazov. S primerjavo obeh tabel nam postane takoj jasno, kako lahko smernik kontroliramo z dvema igralnima palicama. Vprašamo pa se, kako to, da Sinclair ni predvidel te možnosti pri konstrukciji računalnika. Najverjetneje je vmes priložnost za dodaten zaslužek s prodajo posebnega vmesnika.

Smerne tipke uporabljajo naslova 61486 IN 61438. Priključitev igralne palice, ki bi bila vezana na smerne tipke, ni mogoča, ker je lahko samo ena od skupnih linij (1, 2, 3, 4, 5 ali 6, 7, 8, 9, 0) ves čas dostopna (skica 1). Torej ne morata biti uporabljeni obe hkrati.

Iz skice je tudi razvidno, kako lahko priključimo dve igralni palici brez uporabe vmesnika interface 2. Poznati morate samo razporeditev kontaktov na konektorju igralne palice. Na skici 3 je prikazana standardna razporeditev priključkov pri večini igralnih palic, ki jih je moč dobiti v trgovinah (žal ne v Jugoslaviji). Če niste prepričani, kako so razvrščeni priključki vaših igralnih palic, jih najprej preverite z ohmetrom in šele nato povežite po skici 3. Najbolje je, da si igralni palici povežete po dveh priključkih, ki ju lahko vdelate v računalnik. Za povezave je najbolj ustrezen večžilni ploščati kabel.

Obilo uspeha in zabave pri igranju!



Skica 1



Skica 3

tabela 1

INKEY$ = 5	IN 61486	podatkovni bit 4 ←
INKEY$ = 6	IN 61438	podatkovni bit 4 ↓
INKEY$ = 7	IN 61438	podatkovni bit 3 ↑
INKEY$ = 8	IN 6143	podatkovni bit 2 →

Če je označeni bit »0«, je tipka sklenjena.

tabela 2

INKEY$ = 1	IN 61486	podatkovni bit 0 ←	(1)
INKEY$ = 2	IN 61486	podatkovni bit 1 →	(1)
INKEY$ = 3	IN 61486	podatkovni bit 2 ↓	(1)
INKEY$ = 4	IN 61486	podatkovni bit 3 ↑	(1)
INKEY$ = 5	IN 61486	podatkovni bit 4 prožilec	(1)
INKEY$ = 6	IN 61438	podatkovni bit 4 ←	(2)
INKEY$ = 7	IN 61438	podatkovni bit 3 →	(2)
INKEY$ = 8	IN 61438	podatkovni bit 2 ↓	(2)
INKEY$ = 9	IN 61438	podatkovni bit 1 ↑	(2)
INKEY$ = 0	IN 61438	podatkovni bit 0 prožilec	(2)

MALI OGLASI

ZX spectrum 48 K, ZX-81, najpopolnejši slovenski prevod navodil in programiranja, najnovejše programe – top lestvica za ZX spectrum in ZX 1 (manic I–II, scubadive, pinball, pogo...), ugodno prodam ali zamenjam. Tel. (061) 447 156

Izredno ugodno prodajam programe za C-64. Simon's basic, prevajalniki, igre sinteza govora in še mnogo drugega. Tel. (061) 51 148 od 12. do 17. ure.

ZX SPECTRUM 48 K, ZX 81 najpopolnejši slovenski prevod navodil in programiranja, najnovejše programe na kasetah, listih za ZX spectrum in ZX 81 (pinbal Scuba Dive, Pheenix, Manic I/II, Cannonball ..., prodam. Katalog! Telefon (061) 447-156 (Mare). TX 151

IZREDNO ugodno prodam programe za C-64 Simon's Basic, igre, sintetizator govora in še mnogo drugega. Telefon (061) 51-148 od 12 do 17 ure 528

NEWBRAIN 32 K RAM, 29 K ROM grafika 640×250 z literaturo in programi prodam za 6 M. Telefon (061) 443-737 int. 34 TX 1012

PROGRAMI

Medtem ko smo v prvih številkah pisali nekatere listine še sami, ste nas za to številko zasuli s tolikimi kvalitetnimi programi, da je bila izbira, kaj objaviti, res težavna. Žal prihaja večina izpisov še vedno v obliki, ki ni ustrezna za objavo v časopisu, in jih moramo znova pretipkavati in popravljati.

Pišete nam, zakaj objavljamo samo programe za Sinclairove modele in CBM. Radi bomo natisnili programe za katerikoli računalnik, toda poslati jih morate VI, in to v obliki, ki jo lahko objavimo.

Upoštevali smo tudi vaše pripombe o čitljivosti in upamo, da tokrat s tem ne bo težav.

Pa uspešno tipkanje!

```
   1 REM Pretvornik stevil
  10 READ a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x$
  20 LET c1=0
  30 INPUT q$;" iz ";m1;"  v  ";n1
  40 LET a1=LEN q$
  50 FOR z=0 TO a1-1
  60 LET c1=c1+VAL (q$(a1-z))*m1^z
  70 NEXT z: LET x=c1
  80 LET z=INT (LN c1/LN n1+1)
  90 DIM a$(z)
 100 FOR y=z TO 1 STEP -1
 110 LET a$(y)=x$(INT ((x/n1-INT (x/n1))*n1+1.5))
 120 LET x=INT (x/n1): NEXT y
 130 PRINT q$;"(";m1;")= ";a$;"(";n1;")"
 140 GO TO 20
 150 DATA 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2,27,28,29,30,31,"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV"
```

PRETVORBA ŠTEVIL

Miro iz Idrije nam je poslal kar štiri programe, med njimi dva programa za MASTERMIND, ki pa ju še pretipkujemo. Objavljamo program za pretvarjanje med številskimi sistemi.

PODMORNICA

Če niste zadovoljni s programom HUNTER KILLER, poskusite tegale. Globoko pod vodo ste s svojo SUPER PODMORNICO in čakate, da bodo priplule mimo razne ladje, ki se premikajo z različnimi hitrostmi. In izstrelite TORPEDO! Toda tu je tudi nevarnost za vas: nekajkrat bo priplul čoln in vas bo bombardiral. Če ga zadenete, dobite 1000 točk. Pazite, samo 20 torpedov imate.

Pri vpisovanju programa se ne vidi grafika, ampak črke. Te črke napišite v grafičnem načinu in jih bo računalnik pozneje sam spremenil v grafiko.

Branko Novosel,
Pitomača

```
   3 PRINT
  10 GO SUB 8000: INK 0: BORDER 0: PAPER 5: LET bodovi=0: LET sux=15: LET state=0: LET sd=0: LET sdc=0: LET torp=20: LET tpy=0: CLS
  70 PRINT AT 10,11;"PODMORNICA",AT 12,14;"  "
  80 PAUSE 60
 120 CLS
 130 PRINT TAB 11;"PODMORNICA"
 140 PRINT TAB 11;"
 160 PRINT "   Vasa naloga je, da unicite kar najvec sovraznih ladij.        POZOR!!    Coln      mece bombe.",: INK 2: FLASH 1: PRINT AT 7,10;" SRECNO ": FLASH 0: INK 1
 165 PRINT "LEVO (5)   DESNO (8)"
 170 PRINT "TORPEDO (M)": INK 1
 190 PRINT "      1000 TOCK"
 200 PRINT
 210 PRINT "      ",  250 TOCK"
 220 PRINT
 230 PRINT "      ",  250 TOCK"
 240 PRINT
 250 PRINT "      "   500 TOCK"
 260 PRINT
 270 PRINT "      "    50 TOCK"
 280 INK 0: PRINT
 290 PRINT "     PRITISNI TIPKO ZA START"
 300 PAUSE 0
 310 CLS
 365 INK 1
 370 FOR a=10 TO 21
 380 PRINT AT a,0;"
 410 NEXT a
 500 LET shx=25
 510 DATA "  ",50,"  ",250,"  ",1000,"  ",500,"  ",250
 520 FOR a=1 TO (5*RND)+1
 530 READ a$,val
 540 NEXT a
 545 LET step=.25+((INT (RND*6 +1))
 550 RESTORE
 560 INK 5: PRINT AT 9,0;"
 600 PRINT AT 0,0;"TOCK ";bodovi: PRINT AT 0,17;"TORPED ";torp: IF torp 10 THEN PRINT AT 0,26;"
 700 INK 5: PRINT AT 9,shx+5;"
 705 INK 1: PRINT AT 20,sux;"
 710 LET sux=sux+(INKEY$="8" AND sux<30)-(INKEY$="5" AND sux>0)
 715 PRINT OVER 1;AT 20,sux;"
 720 PRINT OVER 0;AT 9,shx;a$
 725 IF INKEY$="m" OR INKEY$="M" AND state=0 THEN LET state=1: LET torp=torp-1
 726 IF state 1 THEN GO SUB 1000
 727 IF state=0 THEN GO SUB 900
 728 IF torp 0 THEN GO SUB 3000
 729 IF sdc=1 THEN GO SUB 2500
 730 IF sdc=0 AND val=1000 AND RND<.4 THEN GO SUB 2000
 740 LET shx=shx-step
 745 IF (shx 1 AND torp 1 THEN GO TO 3000
 750 IF shx<1 THEN GO TO 500
 760 GO TO 600
 900 LET post=sux
 905 LET tpy 18
 910 RETURN
1000 INK 1: PRINT AT tpy+1,post;"
1030 PRINT OVER 1,AT tpy,post;"↑"
1034 IF tpy>10 THEN GO TO 1040
1035 IF tpy=10 THEN LET state=0
1036 IF tpy 10 THEN PRINT AT tpy
```

```
,post '■'
10,7 IF tpy=10 AND SCREEN$ (tpy-
1 p   >"  " THEN LET bodovi=bod
ovi+1: a   PRINT OVER 1;AT tpy-1,p
   +1,"■": PAUSE 50: FOR y=1 TO 6:
 BEEP .05,10*RND+20: NEXT y: PRI
NT AT tpy-1,0;"
                ": GO TO 500
1040 LET tpy=tpy-.5: BEEP .05,-1
0: RETURN
1010 LET pdc=shx
1020 LET ddc=10
1030 LET sdc=1
1040 BEEP .1,-20
1050 RETURN
   00 INK 1: PRINT AT ddc-1,pdc;"
  ": PAUSE 25: BEEP .05,-20: PRIN
T AT ddc,pdc;"■": LET sdc=0
1110 PRINT OVER 1;AT ddc,pdc;"+"
1120 IF ddc<>20 THEN PRINT OVER 1
;AT ddc,pdc;"■": PAUSE 25: BEEP
.25,-20: PRINT AT ddc,pdc;"■": L
ET sdc=0
1130 IF ddc=20 AND ABS (pdc-sux)
<5 THEN PRINT AT 20,sux;"■■■": B
EEP .25,-30: PAUSE 25: PRINT AT
sux;"■": GO TO 4000
1140 LET ddc=ddc+1
1150 RETURN
1000 CLS
1005 PRINT   PRINT
1100 PRINT " KONEC IGRE NIMAS VE
  TORPED          IMAS ";bodovi;"
 TOCK"
1105 PRINT
1110 GO TO 5000
4000 INK 2: CLS : PRINT "
 ZADET SI"
4005 PRINT
4010 INK 0: PRINT "          IMAS
 ";bodovi;"  TOCK"
4015 PRINT   PRINT
5000 PRINT "       HOCES   PONOVNO
IGRATI              (DA=(D)ILI NE
=(N)"
5010 INPUT a$
5020 IF a$="d" OR a$="D" THEN RU
N
```

```
5000 IF a$="n" OR a$="N" THEN PR
INT AT 10,10;"NASVIDENJE": PAUSE
 70: NEW
5040 GO TO 5010
5000 RESTORE 9000
5010 FOR a=144 TO 164
5020 FOR b=0 TO 7
5030 READ c
5040 POKE (USR CHR$ a)+b,c
5050 NEXT b
5060 NEXT a
5070 RESTORE
5080 RETURN
9000 DATA 1,3,3,127,255,255,127,
255,0
9010 DATA 0,192,192,240,255,255,
240,0
9020 DATA 0,0,3,3,255,127,63,0
9030 DATA 8,60,60,255,255,255,25
5,0
9040 DATA 0,0,0,192,255,255,254,
255,0
9050 DATA 0,0,0,24,255,127,63,31
9060 DATA 0,0,1,15,255,255,255,2
55
9070 DATA 1,255,249,255,255,255,
255,255
9080 DATA 0,3,243,255,255,255,25
5,255
9090 DATA 0,0,192,236,255,255,25
5,255
9100 DATA 0,0,5,3,255,127,63,0
9110 DATA 0,0,192,224,255,255,25
5,0
9120 DATA 0,0,1,3,255,127,63,0
9130 DATA 0,0,62,255,255,127,63,
0
9140 DATA 0,0,192,224,255,255,25
5,0
9150 DATA 0,0,3,55,255,127,63,0
9160 DATA 0,28,30,254,255,255,25
5,0
9170 DATA 0,0,192,230,255,255,25
5,0
9180 DATA 0,0,120,120,120,0,0,0
9190 DATA 137,74,42,0,255,255,12
7,0
9200 DATA 3,5,233,3,2,3,5,0
```

TENIS

V angleških časopisih sem videl oglas za igro tenis. Upam, da bo moja verzija krajša in boljša.

Matjaž Facit
poLjubno

```
  1 REM tenis
  2 BORDER 0: PAPER 0: INK 7
 10 GO TO 9000
 20 LET a$="
          ": LET x=10: GO SUB
200
 30 LET a$="   S <-
   - 8    ": LET x=12: GO SUB
200
 40 LET a$="  H=HOLD
   S=START  ": LET x=14: GO SUB
200: GO TO 300
200 FOR a=1 TO LEN a$: PRINT AT
x,0; BRIGHT 1;a$(LEN a$-a+1 TO
): BEEP .01,a+x: NEXT a: RETURN
300 FOR a=1 TO 10: POKE 32346+4
*a,INT (RND*6)+3: POKE 32347+4*a
,INT (RND*28)+2: POKE 32348+4*a,
1-(2 AND RND>.5): POKE 32349+4*a
,1-(2 AND RND>.5): NEXT a
310 LET a$=              PRITISNI
S
          ": LET x=21: GO SUB
200
320 GO SUB 500
330 CLS : PRINT AT 0,0;: LET i=
USR 32000
340 LET r=0: LET p=0: GO SUB 40
0
350 IF INKEY$="h" THEN GO SUB
500
360 IF PEEK 23673>=5 THEN GO S
UB 400
380 LET p=p+r: PRINT AT 0,27; P
APER 1;p: PAPER 0: LET i=USR 325
27: IF PEEK 23296<>99 THEN GO T
O 350
390 GO TO 300
400 POKE 23672,0: POKE 23673,0:
 LET r=r+(1 AND r<>10): POKE 325
31,r: POKE 32575,r: POKE 32578,3
0-2*r: PRINT AT 0,20;"TOCKE ";p:
 RETURN
500 LET t=PEEK 23672: LET t1=PE
EK 23673
510 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO
510
520 POKE 23672,t: POKE 23673,t1
: RETURN
9000 DATA 62,17,215,62,1,215,62,
6,215,62,6,215,6,21,62,22,215,12
0,215,62,0,215,62,32,215,62,22,2
15,120,215,62,31,215,62,32,215,1
6,-24,33,175,90,34,176,92,6,3,54
,87,35,16, 5
9010 DATA 201
9020 DATA 62,0,50,129,92,1,254,2
39,237,120,203,87,32,14,58,176,9
2,254,188,40,7,62,1,50,129,92,24
,24,1,254,247,237,120,203,103,32
,14,58,176,92,254,161,40,7,62,25
5,50,129,92,24,1,201
9030 DATA 58,129,92,254,1,32,16,
42,176,92,54,7,35,35,35,54,87,43
,43,34,176,92,201,42,176,92,43,5
4,87,34,176,92,35,35,35,54,7,201
9050 DATA 62,22,215,42,0,91,125,
215,124,215,62,16,215,62,7,215,6
2,32,215,237,91,2,91,125,131,71,
124,130,95,205,244,126,254,7,32,
27,33,0,91,112,35,115,62,22,215,
120
9060 DATA 215,123,215,62,16,215,
62,4,215,62,144,215,201,33,0,91,
58,2,91,134,71,35,94,205,244,126
,254,7,32,10,58,3,91,237,68,50,3
,91,24,39,33,0,91,70,35,58,3,91,
134,95,205,244,126,254,7
9070 DATA 32,10,58,2,91,237,68,5
0,2,91,24,12,33,2,91,126,237,68,
119,35,126,237,68,119,33,0,91,58
,2,91,134,119,35,58,3,91,134,119
,43,70,35,94,62,22,215,120,215,1
23,215,62,16
9080 DATA 215,62,4,215,62,144,21
```

MESTA

Program riše karto Jugoslavije z enaindvajsetimi mesti. Igralčeva naloga je, da iz položaja na zemljevidu ugotovi ime mesta. Morda se vam bo zdelo, da je preveč prostora namenjenega risanju meja Jugoslavije, toda le tako je mogoče dobiti natančen zemljevid.

Đorđe Mišljenović,
Beograd

```
   1 FOR a=1 TO 8: READ p$
   2 FOR n=0 TO 7
   3 READ y: POKE USR p$+n,y
   4 NEXT n
   5 NEXT a
   8 PRINT AT 12,12;"MESTA": PAU
SE 100: CLS

  10 PRINT AT 6,1;"Naloga: ugoto
vi 15 od 21 mest   narisanih na
zemljevidu.": PRINT AT 9,1;"Iska
no mesto je oznaceno    posta
la pa z": PRINT  INK 4,AT 10,13;
"

  12 PRINT AT 17,20;"GROMOV" PA
USE 400: CLS

  15 LET da=0: LET ne=0: LET c=
: LET a=: LET b=0: LET c=0: LET
 d=0: LET e=0: LET f= : LET g=0:
LET h= : LET i=0: LET j=0: LET
k=0: LET l=0: LET m=0: LET o=0:
LET p=0: LET r=0: LET s=0: LET t
=0: LET u=0: LET v=0

  20 DATA "a",0,0,60,60,60,60,0,
0
  25 DATA "b",0,0,60,36,36,60,0,
0
  30 DATA "c",0,124,66,225,225,6
6,124,0
   DATA  d ..1..54.6 .6 .6 .
60
  4  DATA  e"  ..6 .6 .60,60,12
8,64
  45 DATA "f",128,64,60,60,62,61
0,0
  50 DATA "g",0,0,60,60,60,63,32
,19
  55 DATA "h",128,129,189,125,62
,60,24,0

  60 FOR n=1 TO 21
     READ x,x$
  80 PRINT TAB 22;x;"  ; $
  9  DATA 1,"ljubljana",2,"banjal
uk",3,"dubrovnik",4,"pristina",5,
"sarajevo",6,"titograd",7,"novi
sad",8,"subotica",9,"t.uzice",10
,"beograd"

  95 DATA 11,"maribor",12,"zagre
b",13,"skopje",14,"mostar",15,"o
sijek",16,"split",17,"ohrid",18,
"bor",19,"pula",20,"nis"
  96 DATA 21,"tuzla"
 100 NEXT n
 107 GO SUB 2000
 110 PRINT AT 0,1;"DA:": PRINT A
T 0,10;" &S": PRINT AT 0,18;":NE
"

 115 GO SUB 1200
 117 PRINT #0; prit.sni "; PAPER
5;"SPACE";#0;" za zacetek"
 120 LET q=RND
 125 LET a$=INKEY$
 130 IF a$<>" " THEN  GO TO 120
 135 IF da+ne=15 THEN  GO TO 420
 140 LET q=INT (RND*21)+1
 145 BEEP .5,0
 150 IF q=a THEN  GO TO 135
 155 IF q=b THEN  GO TO 135
 160 IF q=c THEN  GO TO 135
 165 IF q=d THEN  GO TO 135
 170 IF q=e THEN  GO TO 135
 175 IF q=f THEN  GO TO 135
 180 IF q=g THEN  GO TO 135
 185 IF q=h THEN  GO TO 135
 190 IF q=i THEN  GO TO 135
 195 IF q=j THEN  GO TO 135
 200 IF q=k THEN  GO TO 135
 205 IF q=l THEN  GO TO 135
 210 IF q=m THEN  GO TO 135
 215 IF q=o THEN  GO TO 135
 220 IF q=p THEN  GO TO 135
 225 IF q=r THEN  GO TO 135
 230 IF q=s THEN  GO TO 135
 235 IF q=t THEN  GO TO 135
 240 IF q=u THEN  GO TO 135
 245 IF q=v THEN  GO TO 135
 2   IF q=w THEN  GO TO 135

 280 IF q=21 THEN  PRINT AT 8,11
;

 285 IF q=1 THEN  PRINT AT 4,
: LET a=1

             PRINT AT
: LET b=

 300 IF q 4
;"": LET d 4:
 305 IF q 5
: LET e 5: GO

     IF q 6 THEN  PRINT AT 14,12
;"": LET f 6: GO TO
     IF q        PRINT AT 6,
: LET g= : GO TO 390
     IF q 8 THEN  PRINT AT 4,13:
       h=8: GO TO 390
     IF q     PRINT AT 10,14
;"": LET i=9: GO TO 390
     IF q=10 THEN  PRINT AT  ,15
: LET
     IF q=11 THEN  PRINT AT 2,
;"": LET k=11: GO TO 390
 340 IF q=12 THEN  PRINT AT 5,6:
"": LET l=12: GO TO 390
 345 IF q=13 THEN  PRINT AT 16,1
7;"": LET m=13: GO TO 390
 350 IF q=14 THEN  PRINT AT 12,9
;"": LET o=14: GO TO 390
 355 IF q=15 THEN  PRINT AT 5,11
;"": LET p=15: GO TO 390
 360 IF q=16 THEN  PRINT AT 11,6
;"": LET r=16: GO TO 390
 365 IF q=17 THEN  PRINT AT 18,1
6;"": LET s=17: GO TO 390
 370 IF q=18 THEN  PRINT AT 9,18
;"": LET t=18: GO TO 390
 375 IF q=19 THEN  PRINT AT 7,1:
"": LET u=19: GO TO 390
 380 IF q=20 THEN  PRINT AT 12,1
8;"": LET v=20: GO TO 390
 385 IF q=21 THEN  PRINT AT 9,18
;"": LET w=21: GO TO 390
 390 INPUT "Katero mesto je to?"
'"Vpisi stevilko",w
```

```
5,33,0,1,17,20,0,205,
9081 DATA 193,225,6,10,197,33,50
 ,6, ,197,  ,17,4, 
225,193,35,16,-13,193,16,
99,50,0,91,201
9090 CLEAR 31999: LET a$="
  POCAKAJ                ": LET   =
10: GO SUB 2
9095 LET t=0: FOR a=     TO
42: READ b: LET t=t+b: POKE a,b:
 NEXT a: IF t<>31720 THEN  GO TO
 
9100 RESTORE 9105: LET t=0: FOR
a=32500 TO 32593: READ b: LET t=
t+b: POKE a,b: NEXT a: IF t<>105
 THEN  GO TO 9999
9105 DATA 197,213,229,213,62,0,1
84,40,9,17,  ,0,33,0,88,25,16,
 ,209,22,0,25,126,225,209,193,201
9110 DATA 3 ,94,1 6,6,1,197,  9,
1 ,0,91,     ,16  ,16
   ,160
9120 DATA 205,142,125,225,17,0,9
1,235,126,254,21,202,55,126,
160,237,160,237,160,237,160,235,
193,16,
9130 DATA 205,52,125,6,2,197,6,3
0,197,6,0,16,-2,193,16, 8,205,52
,125,193,16,-1
9140 RESTORE 9140: FOR a=0 TO 7:
 READ b: POKE USR "a"+a,b: NEXT
a: DATA 60,126,255,255,255,255,1
26,60
9150 GO TO 20
9999 PRINT AT 10,7; FLASH 1;"
DATA ERROR   ": STOP
```

```
 400 IF w<>q THEN  PRINT #0;"NE"
: PAUSE 100: LET ne=ne+1: PRINT
AT 0,16;ne: GO SUB 1200: GO TO 1
35
 410 PRINT #0;"DA": PAUSE 100: L
ET da=da+1: PRINT AT 0,4;da: GO
SUB 1200: GO TO 135
 420 IF da>12 THEN  PRINT AT 19,
1;"odlicno!!!"  : STOP
 430 IF da<=12 AND da>9 THEN  PR
INT AT 19,1;"prav dobro!!!": ST
OP
 440 IF da<=9 AND da>6 THEN  PRI
NT AT 19,1;"dobro!!!": STOP
 450 IF da<=6 AND da>3 THEN  PRI
NT AT 19,1;"zadostno!!!": STOP
 460 IF da<=3 THEN  PRINT AT 19,
1;"nezadosto!!": STOP
1200 FOR n=1 TO 21
1300 READ x,y
1400 PRINT  INK 4;AT x,y;" "
1540 NEXT n
1550 RESTORE 3500: RETURN
2000 FOR n=1 TO 636
2010 READ w,q
2020 PLOT w,q
2030 NEXT n
2040 RETURN
2050 DATA 11,133,[illegible]
4,134,13,135,12,136,11,137,10,13
8,10,139,10,140
2055 DATA 10,141,[illegible],142,8,
142,7,143,8,144,9,145,10,146,9,1
46,8,147
 2060>DATA 7,148,7,149,8,150,9,
151,10,151,11,152,11,153,11,154,
11,155,12,155,13,156: REM ita
2070 DATA 14,156,16,155,17,154,1
8,153,19,153,2[illegible],153,21,15[illegible]
3,23,152,24,151
2080 DATA 25,151,26,152,26,153,2
7,153,28,153,29,154,30,155,30,15
6,31,156,32,156,33,157
2090 DATA 34,158,35,158,36,158,3
7,158,38,157,39,157,40,156,41,15
7,42,158,43,158
2100 DATA 44,158,45,159,46,159,4
7,159,48,158,49,158,49,159,48,16
0,49,161,50,162,51,162,52,162: R
EM aust
2110 DATA 53,162,54,161,54,160,5
4,159,55,158,56,157,56,156,56,15
5,57,154,58,153
2120 DATA 59,153,60,152,61,151,6
2,150,63,149,63,148,64,147,65,14
7,66,146,67,145
2130 DATA 68,144,69,143,70,142,7
1,141,71,140,72,140,73,140,74,14
0,75,139,76,138
2140 DATA 76,137,77,136,78,136,7
9,136,80,136,81,136,82,137,83,13
6,84,135,85,135,86,135
2150 DATA 87,135,88,136,89,136,9
0,136,91,137,92,138,93,138,94,13
8,95,139,96,140
2160 DATA 97,140,98,141,99,141,1
00,142,101,142,102,143,103,143,1
04,143,104,144,105,143,106,144
2170 DATA 107,145,108,146,109,14
6,110,145,111,145,112,145,113,14
6,114,146,115,146,116,147,117,14
6,118,145: REM mad
2180 DATA 118,144,119,143,120,14
2,121,142,122,142,122,141,122,14
0,123,139,124,139,125,138
2190 DATA 126,137,127,136,127,13
5,127,134,126,133,126,132,127,13
1,127,130,128,130,128,129,129,12
8,130,127
2200 DATA 131,126,132,125,133,12
5,134,125,135,124,136,124,137,12
4,1[illegible]8,12[illegible],1[illegible]9,12[illegible],1[illegible]9,121
2210 DATA 138,120,137,119,137,11
8,138,118,139,118,140,117,140,11
6,139,115,138,114,139,113
2220 DATA 140,113,141,113,142,11
3,142,112,143,112,144,112,145,11
2,146,112,147,111,148,110
2230 DATA 149,109,150,108,151,10
8,152,108,152,109,152,110,153,11
1,153,112,154,112,155,113
2240 DATA 156,114,157,114,158,11
3,159,112,160,111,161,111,162,11
0,162,109,161,108,160,108
2250 DATA 159,108,158,107,157,10
6,1[illegible]
4,161,104,161,103,161,102: REM r
um
2260 DATA 161,101,160,100,159,9[illegible]
[illegible]
,94,1[illegible]
2270 DATA 155,91,155,90,156,89,1
5[illegible]
7,159,86,159,85,159,84
2280 DATA 160,83,161,83,16[illegible],82,1
63,81,164,80,165,79,166,78,167,7
[illegible]
2289 DATA 166,76,166,75,165,74,1
[illegible]
0,162,70,161,70
2290 DATA 160,70,159,69,159,68,1
60,67,160,66,159,65,158,64,158,6
[illegible]
2300 DATA 159,61,160,61,161,60,1
61,59,161,58,160,57,159,56,158,5
6,157,55,158,54
2310 DATA 159,54,160,53,161,52,1
[illegible]
[illegible],167,50,168,49
[illegible]
[illegible]
1.1 1,41,[illegible]
2330 DATA 1[illegible]
70,35,170,34[illegible]
2340 DATA 169,[illegible]
67,32,167,31,16[illegible]
0,165,29,164,28
2350 DATA 163,28,162,[illegible]
60,27,159,27,158,27,1[illegible]
8,156,28,155,28
2360 DATA 154,27,1[illegible]
51,25,150,24,149,[illegible]
2,146,21,145,22
2370 DATA 144,[illegible]
41,22,140,22,139,[illegible]
2,136,21: REM grc
2380 DATA 135,22,134,22,133,22,1
32,21,131,22,130,23,130,24,129,2
[illegible]
2390 DATA 126,28,126,[illegible],126,30,1
26,31,126,32,126,3[illegible],126,34,126,3
5,126,36,127,37
2400 DATA 128,37,127,38,126,39,1
26,40,127,41,127,42,128,43,128,4
4,128,45,128,46
2410 DATA 127,47,126,48,125,49,1
25,50,125,51,124,52,124,5[illegible]
4,122,54,121,55
2420 DATA 120,56,119,57,119,58,1
18,59,117,59,116,58,115,[illegible]8,114,5
7,113,56,112,57
2430 DATA 112,58,112,59,112,60,1
12,61,111,62,110,61,110,60,109,5
9,109,58,108,57,108,56,107,55
2440 DATA 106,54,105,53,105,52,1
05,51,106,50,106,49,106,48,107,4
7,106,46,105,45,106,44: REM alb
2450 DATA 105,44,104,44,103,45,1
02,46,102,47,102,48,101,49,101,4
9,100,50,99,50
 460 DATA 98,51,98,52,97,53,96,5
[illegible]
[illegible]
 4[illegible] DATA 95,56,96,56,95,57,94,5
[illegible],92,57,91,57,91,56,90,57,
[illegible] REM c.g.prim.
2480 DATA 88,58,87,58,86,59,85,6
0,84,61,83,61,82,62,81,63,80,64,
79,65
2490 DATA 78,65,77,66,76,66,77,6
5,76,65,75,65,74,65,73,66,72,66,
[illegible]
2500 DATA 70,68,69,68,68,69,67,6
9,66,69,65,70,64,70,64,71,64,71,
[illegible]1,66,71,67,70
2510 DATA 68,70,69,70,70,69,71,6
[illegible]
72,71
2520 DATA 71,72,70,72,69,73,68,7
[illegible]
62,
2530 DATA 61,80,60,80,59,80,58,8
1,57,82,56,82,55,82,54,83,53,83
2540 DATA 52,82,51,82,50,82,49,8
[illegible]
4[illegible]
2550 DATA 46,86,46,86,44,86,45,8
7,46,88,45,88,44,88,43,88,42,89,
4[illegible]
2560 DATA 40,88,40,89,40,90,41,9
0,40,91,40,92,39,92,38,93,37,94,
36,95
2570 DATA 35,96,34,97,34,98,33,9
9,32,100,33,100,33,101,34,100,35
,101,35,102
2580 DATA 35,103,34,104,34,105,3
4,106,33,106,32,107,31,107,30,10
8,29,109,29,110
2590 DATA 29,111,29,112,29,113,2
9,114,29,115,30,116,30,117,30,11
8,29,119,28,120
2600 DATA 27,121,26,122,25,123,2
4,124,24,125,23,125,22,126,21,12
6,20,127,19,126: REM do istre
2610 DATA 19,125,19,124,18,123,1
8,122,18,121,17,120,18,119,18,11
8,17,118,16,118
2620 DATA 16,119,16,120,16,119,1
[illegible],118,1[illegible],117,14,1[illegible],14,11[illegible],14,11
4,13,114,12,114
2630 DATA 11,115,11,116,10,117,1
[illegible],118,9,119,8,[illegible],9,121,1
[illegible]
2640 DATA 9,122,8,122,8,123,8,12
4,8,125,8,126,7,127,7,128,7,129,
7,130
2650 DATA 8,130,8,131,9,131,10,1
[illegible]
3500 DATA 4,3,7,8,14,10,14,16,10
,10
3510 DATA 14,12,6,13,4,13,10,14,
[illegible],15
[illegible] DATA 2,5,5,6,16,17,12,9,5,1
1
[illegible] DATA 11,6,18,16,9,18,7,1,1,
,18
[illegible] DATA 8,11
```

TABELA PROGRAMOV ZA SINCLAIROVE RAČUNALNIKE

Odločili smo se, da bomo spravili v slabo voljo vse zbiratelje programov za Sinclairove računalnike. Tudi tisti, ki imajo že prek 400 programov, bodo ugotovili, da jim še marsikaj manjka.

Pred vami je **najpopolnejši** seznam programov, ki ga je kdajkoli objavil kakšen časopis na svetu. Za podlago smo vzeli seznam iz revije Sinclair User, **Jernej Pečjak** pa ga je vestno pregledal in dopolnil z več kot 150 programi, ki so jih letos že oglašali v angleških časopisih.

Če je pred programom zvezdica, pomeni, da je program že v Jugoslaviji. Številka za programom in podjetjem pa pomeni oceno (od 0 do 10), ki jo bodisi povzemamo po angleškem časopisu ali pa jo je, če je bila neustrezna, Jernej popravil.

V prihodnjih številkah bomo poskusili z vašo pomočjo pripraviti podoben seznam še za računalnike tipov COMMODORE in BBC.

SPECTRUM 16K

Pustolovščine		
* Android One	Vortex	–
* Escape	New Generation	5
Mines of Saturn/Return to Earth	Mikro-Gen	–
Moria	Severn	–
Planet of Death	Artic	5
Secret Valley	Newsoft	–
The Great Western	Newsoft	–
Time Bandits	Newsoft	
Venture	Protek	
Arkadne igre		
* Ah Diddums	Imagine	6
* Aquarius	Bug-Byte	6
* Arcadia	Imagine	6
Arcadan	J. K. Greye	6
Assassin	Spectrasoft	–
* Avenger	Abacus	5
Baron	Temptation	–
Base Invaders	Imagination	–
* Black Hole	Quest	6
* Blind Alley	Sunshine	8
Bug Blaster	Crystal	
Cassette A	Orwin	–
* Caterpillar	CDS	–
Cavern Fighter	Bug-Byte	4
Centi-bug	d K Tronics	–
Children's Compen-dium	Dymond	–
City Defence	Mikro-Gen	–
Colour Clash	Romik	4
* Cookie	Ultimate	7
* Comic Guerilla	Crystal	7
* Cosmos	Abbex	5
Creepy Crawler	Mikro-Gen	
Crevasse and Hotfoot	Microsphere	7
* Cruising	Sunshine	4
* Cyber Rats	Silversoft	7
* Death Chase	Micromega	8
Demolition	Comp. Rentals	–
Destroyer	Winters	
Digger Dan	Ocean	–
Doombugs	Work Force	8
Dymonids	Dymond	–
Earth Defence	Artic	5
Ed-On	Add-On	4
Family Games Pack	Hornby	–
* Fantasia	Rabbit	1
Firetlash	Abacus	5
* Froggy	DJL	7
* Fruit Machine	d K'Tronics	6
* Galactians	d K'Tronics	6
Galactic Trooper	Romik	3
Galactic Warriors	Abacus	6
Galaxians	Artic	6
Ghost Hunt	PSS	6
Gnasher	Mastertronics	4
* Gnasher	R&R	4
* Gobble-a-Ghost	CDS	–
Gobbleman	Artic	6
Godzilla and Martians	Temptation	7
* Ground Attack	Silversoft	6
* Gu pman	Campbell	6
Haunted Hedges	Micromega	6
Hopper		6
* Horace and the Spiders	PSS Sinclair	8
* Horace Goes Skiing	Sinclair	8
* Hungry Horace	Sinclair	8
* Invasion Force	Artic	7
It's the Wooluf	Crystal	5
* Jet-Pac	Ultimate	8
* Labyrinth	Axic	4
Leap Frog	CDS	–
* Light Cycle	PSS	5
* Luna Crabs	Micromega	6
* Magic Meanies	CDS	5
Maze Chase	Hewson	8
* Meteor Storm	Quicksilva	7
Meteoroids	d K'Tronics	7
Meteoroids	Softek	6
Millypede	Add-on	7
* Mined Out	Quicksilva	7
* Mo ar mau.	Imagine	5
* Moon Buggy	Visions	5
Mr. Wong's Loopy Laundry	Artic	6
Muncher	Silversoft	–
* Muncher	Silversoft	8
Nanas	Mikro-Gen	–
* Orbiter	Silversoft	7
* Ostron (JDVST)	Softek	6
Pengy	Micromania	4
* Pitman Seven	Visions	–
* Planetoids	Sincler	8
Proteus	Abacus	5
* Raiders	Sinclair	6
Rapedes	Visions	
Repulsar	Softek	
Rider	Virgin	6
Roadrunner	Protek	–
Road Toad	DK Tronics	7
Robot Panic	Soft M.I.	1
Sam Spade	Silversoft	5
Santa	Artic	–
* Sentinel	Abacus	7
Shark Attack	Romik	5
* Sheer Panic	Visions	7
* Shizoids	Imagine	4
* Slippery Sid	Silversoft	7
Space Fighter	Winters	–
* Space Intruders	Quicksilva	6
Space Lanes	Cathedral	–
* Spece Zombies	Mikro-Gen	7
Spec. Frogs /Showdown	Artic	–
* Spec. Gobbleman	Artic	6
Spec. Invaders	Atric	–
* Spec. Invasion Force	Artic	6
* Spec. Scramble	Work Force	4
Spectipede	Mastertronic	5
Spectipede	R and R	8
Spectral Invaders	Bug-Byte	8
Spectral Panic	Hewson	5
* Spectres	Bug Byte	7
* Starclash	Micromega	7
Strike Four	Spectresoft	4
Styx	Bug-Byte	7
Sub	Romik	
* Tank Battle	dK'Tronics	8
The Devil Rides In	Carnell	–
3D desert patrol	CRL	–
Tramix	Dk'tronics	–
3DMouster Chase	Romik	3
3D Vortex	J. K. Greye	–
* Train Game	Microsphere	9
Trom	dk'Tronics	4
Vortex	JK Greye	5
Winged Warlord	CDS	6
Wizard's Warriors	Abresoft	–
Yomp	Virgin	7
Poslovni programi		
Finance Manager	OCP	9
Home Computer Pack	SD Micro	–
* Masterfile 16	Campbell	7
Matcalc	Work Force	–
Micropen	Contrast	
* Vu-Calc	Sinclair	7
* Vu-File	Sinclair	8
Izobraževalni programi		
Alphabet	Widget	–
Alphabet Games	Sinclair	–
Apostrophe	Sinclair	7
* Ballooning	Heinemann 48 K	7
Calpac 1-3	Calpac	
* Car Journey	Heinemann 48 K	6
Cargo	Sinclair	–
Chess Tutor	Atric	7
* Counting	Starter Soft	–
Counting	Widget	–
Early punctation	Sinclair	–
Education One	Lerm	–
Educational	Startersoft	–
Firework Music	Soft Cottage	8
First Numbers	Collins	–
40 Education Games	Granada	–
Four Rules of Number	Micro Master	
French Voc Test	Tutorial	
Hidden Letters	Poppy	
Hot Dot Spotter	Longman	–
Integration	University	8
* Intemediate English 1–2	Rose	7
* Intermediate Machs 1–2	Rose	6
Know Your Tables	Collins	–
Language Devel Servis	Glasson	
Language Devel. Servis	Micro Master	–
Learn Basic	Logic 3	–

Learning Read 1	Poppy	-
Linear Programming	University	-
Machine code	Dream	–
Marks Book	Lerm	–
Maths Invanders	Stelf	-
Maths Tutor	AD Software	-
Matrix Operations	University	7
Money	Poppy	–
Night Sky	Bridge	–
Number 6	Prime	-
O Level Maths	Homestudy	
O Level Physics	Homestcy	–
Paddington's Shopping Mixup	Collins	–
Pathfinder	Widget	
Polynomials	University	8
Pre/early school cassettes	Essex	–
Primary Arithmetic	Rose	–
Punctuation Pete	Heinemann 48 K	8
Regression	University	8
Self-teach Program	Anvil	
Shape Sorter	Widget	–
Special Agent	Heinmann	–
Spellbin	Startersoft	–
Teacheraid	B Farris	–
Use and Learn	Microl	8
Jeziki		
* Beta Basic	Betassoft	
Praktični programi		
* Biorythms	Spectrasoft	6
* Countries of the World	Hewson	8
Cycle Planner	Medidata	4
Map of the UK	Kuma	7
Shopping List	[illegible]	–
Spectrasoft	Spectradraw	4
Uganke		
Filippit	Sinclair	7
Hanoi King	Contrast	7
Lojix	Virgin	3
* Nowotnik Puzzle	Phipps	7
Sticker	Dk'tronics	–
Quazar	Rose	4
Simulacije		
Air Traffic Controller	Howson	6
Airliner	Protek	6
* Golf	R & R	7
* Golf	Virgin	7
* NightFlite	Hewson	5
* Nihgtflite 11	Hewson	7
Print Shop	CCS	8
Pro-Golf	Hornby	7
Taxi	Digital integration	–
Strateške igre		
* Auto Chef	CCS	–
Big Match Soccer	Winters	–
CorN Cropper	CCS	–
* Dallas	CCS	6
* Dictator	Bug-Byte	6
Farmer	CCS	-
Football	Winters	–
* Heathrow	Hewson	8
Las Vegas	Temptation	–
Quincy	Severn	
Print shop	Strategy games	-
Tradicionalni programi		
* Beckgammon	Hewson	5
* Backgammon	Psion	8
* Bridge Tutor	CP	8
* Bridgemaster	Bridgemaster	9
Challenge	Temptation	–
Gambling Tape	Dymond	–
Las Vegas	Temptation	5
Odds-on	RSD	
* Othello	CP Software	7
Pinball	Winters	–
* Pinball	Sagitarian	9
* Pool	Bug-Byte	7
* Pool	CDS	8
* Reversi	Sinclair	8
Roulette	Newsoft	
Solo Whist	Video Soft	–
Spec. Microchess	Artic	–
Super Play	IVideo	–
Tennis	Winters	
Servisni programi		
Aspect	Bug-Byte	5
* Audio Sonics	Work Force	4
Auto Sonics	Buttercraft	5
Basic Utilities	Jaysoft	6
Character Generator	Spectrasfot	–
Dietron	Custon	6
* Disassembler	dK'Tronics	7
Display	Work Force	–
Editor Assembler	Picturesque	8
* Extended Basic	CP	7
* FP Compiler	Softek	7
Keysounder	S and G	-
Letterfont	Allanson	8
* Machine Code Test Tool	OCP	7
Master Toolkit	OCP	7
* MCoder	PSS	7
Micropen	Contrast	
Prit Utilities	Sinclair	7
* Programmer's Dream	Work Force	8
Renumber Delete	Work Force	–
* Slow Loader	ELR	9
Sound FX	dK' Tronics	6
Spec. Bug	Artic	–
Spec. Editor/Assembler	Picturesque	7
* Spec. Monitor	Picturesque	8
Spectrum Super Toolkit	Nectarine	8
Spectsound	PDQ	2
* Supercode	CP	8
Supercode 2	CP	–
* Taswide-64	Tasman	–
Trace	Texgate	8
TT-S	Timedata	8
* ZXED	dK' Tronics	–

SPECTRUM 48K

Pustolovščine		
Abyss	CCS	6
Ace in the Hole	Add-on	-
Acyripte	Carnell	–
Adventure 1	Abersoft	6
Adventure Island	Contrast	–
* Alchemist	Imagine	7
Arcane Quest	Add-on	–
Atlas Assignment	Virgin	7
* Black Crystal	Carnell	7
Black Dwarf's Lair	Newsoft	–
Black Planet	Phipps	7
* Blonde	Add on	2
Byte	CCS	3
Breakway	Procom	–
Castle Blackstar	SCR	7
* Centipede	Quicksilva	6
Circus	Dig Fant	8
* Classic Adventure	Melbourne Hse	7
Colditz	Phipps	8
Colossal Caves	CP	8
* Conflict	Martech games	6
Confrontation	Lorthlorien	-
Cry Wolf!	Add-on	-
Dark Star	Crystal	–
Demon Lord	MCE	5
* Detective	Arcade	7
* Devils of Deep	Shephard	4
Diamond Quest	CCS	4
Diamond Trail	Gilsoft	7
Dragonsbane	Quicksilva	6
Drakmaze	Micro Gen	–
Dumgeon adventure	Level 9	–
* Dungeon Master	Crystal Domp	6
Dungeons of Doom	Temptation	3
* Embasy Assault	ICL	6
* Espionage Island	Artic	5
* Everest Ascent	Shepard	3
Fantasia Diamond	Hewson	7
* Firebirds	Softek	7
Golden Apple	Artic	7
Gorgon	Phipps	–
* Halls of Things	Crystal Comp.	8
Here comes the sun	Alligata	7
* Hobbit	Sin/Melborne Hse.	9
Hole	Add-on	–
Horror Atoll	Add-on	–
* Inca Curse	Sinclair	6
Inferno	Shephard	7
* Invincible Island	Shephard	8
Island	Crystal	4
Island	Virgin	7
* Jawz Revenge	Dk'tronics	4
Jericho Road	Shards	7
* Jping Jack	Imagine	6
Jungle Adventure	CCS	4
Knight's Quest	Phipps	6
Land of Sagan	Micro Gen	–
* Leopard Lord	Add-on	2
Lords of midnight	Beyond	–
Lords of Time	Level Nine	8
Lost Over Bermuda	Add-on	–
* Mad Martha	Miko-Gen	6
Mad Martha II	Mikro-Gen	–
* Monsters in hell	Softek	6
Mountains of Ket	Incentive	8
Murder at Manor	Gemtime	7
* Oracle's Cave	Doric	9
Perseus and Adromeda	Dig Fant	7
* Pharaons Tomb	Philips	7
* Pimania	Automata	5
Quest	Hewson	7
Quetzalcoatl	Virgin	8
Roundsby Incident	Add-on	–
Satan's Pendulum	Minatron	7
Ship of Doom	Artic	8
* Snowball	Level 9	6
Ship of line	Shepherd	–
Solaris	Softel	
Superspy	Shepherd	5
Terror from The Deep	Add-on	–
The Castle	Bug-Byte	–
The Hulk	Adventure international	–
The Knights quest	Philips	–
* The Orb	Comp. Rentals	6
The temple of Vran	Incentive	–
Time Quest	Mikro-Gen	–
Titanic	R and R	–
* Transylvnian Tower	Shepherd	5
* Urban Upstart	Shepherd	8
* Valhalla	Legend	8
Vampire Village	Terminal	4
Velnor's Lair	Quicksilva	8
Volcanic Dungeon	Carnell	6
Ziggarat of Dread	Add on	-
Arkadne igre		
* 4D Pteror Daktil	Melburne House	4
Ad Astra	Gargoyle Games	8
Adven. St. Bernard	Carnell	7
Android Two	Vortex	
* Ant Attack	Quicksilva	8
Antics	Bug-Byte	8
* AQuaplane	Quicksilva	7

Apple jam	Ok'tronics	-
Arena 3000	Microdeal	5
* Armageddon	Silversoft	5
* Atic Atac	Ultimate	8
Base Invades	Work Force	6
* Beaky and the egg snatches	Fantasy	8
Bear Bovver	Artic	8
* Birds and Bees	Bug-Byte	8
* Blade Alley	PSS	7
* Blue Thunder	R Wilcox	8
Brain Damage	Silversoft	–
Bubble Buster	Sinclair	5
Bubble Trouble	Arcade	–
* Bugaboo	Quicksilva	7
Caesar the Cat	Mirrorsoft	7
Carneval	Eclipse	5
Carpet Capers	Terminal	7
Cavelon	Ocean	–
Centipoid Plus 3	Orwin	5
* CheQuered Flag	Sinclair	8
Chinese Jugler	Ocean	–
* Chuckie Egg	A & F	8
* Chuckman	CCI/Add-on	8
Close–In	Pulsonic	4
* Codename Mat	Micromega	9
* Combat zone	Artic	7
* Corridors of Genon	New Gen.	8
Crawler	CCS	
Cruise Attack	Mikro–Gen	
* Cyber Zone	Crystal	7
Defenda	Interstella	2
Deffendar	Mikro–Gen	–
Defusion	Incentive	6
Di lithium lift	Hewson	–
Demon	Microcosm	–
Demon Chase	Mansfield	4
Devil Rides In	Carnell	7
Dimension Destructors	Atric	6
Dinky Digger	Postern	4
Dridge City	Phoenix	7
* Doomsday castle	Fantasy	8
Dr Franky and the Monster	Virgin	6
Driller Tanks	Sinclair	3
* Elektro Storm	PSS	7
Energy 30,000	Elm	3
Eric and the Floaters	Sinclair	6
Eskimo Eddie	Ocean	4
Exterminator	Silversoft	–
* Fred	Quicksilva	7
* Freez Beez	Silversoft	8
Galaxy Attack	Sunshine	4
Gilgans gold	Ocean	–
Glug Glug	CRL	6
Groucho	Automata	–
* Harrier attack	Durel softvare	7
Harry Goes Home	Pulsonic	6
Hickstead	CCS	4
* Night Noon	Work Force	7
House of Living Dead	Phipps	–
* Hunchback	Ocean	6
Hyperblaster	Actionmaster	
Invasion		
Body Snatch	Crystal	8
* Jack and beenstalk	THOR	8
* Jackpot	Comp Rentals	6
* Jet Set Willy	Software Projects	9
Killer Knight	Phipps	5
Knight Rider	Hewson	–
* Knot in 3DD	New generation	4
* Krakatoa	Abbex	8
Kong	Anirog	–
* Kong	Ocean	7
Kosmic Kanga	Micromania	–
* Krazy Kong	PSS	6
* Laser Zone	Quicksilva	8
Laser Warp	Micro Gen	–
* Last Sunset Lattica	Arcade	6
Lazatron	Contrast	–
Less flils	Pss	–
Loony Zoo	Phipps	6
* Lunar Jetman	Ultimate	8
* Manic Miner	Bug–Byte	9
* Maze Death Race	PSS	6
* Maziacs	dK' Tronics	8
Metagalactic Llamas	Salamander	8
Mission Impossible	Silversoft	6
Mission Omega	Pulsonic	4
Monkey Biznes	Artic	7
* Moon Alter	Ocean	9
Moons of Tantalus	Cornhill Cervices	-
Mr Wimpey	Ocean	7
Mummy Mummy	Lothlorien	6
Munnery's Mergatroids	Abacus	6
* Night Gunner	Digital integration	7
1994	Visions	5
Olympimania	Automata	6
One huderd and 80	Micro Gen	–
* Orc attack	Creative sparks	8
OMetron	Sinclair projects	–
Orion	Software Projects	5
* Painter	R & R	6
* Paratroopers	Rabbit	3
Pat the Postman	Mikro-Gen	-
* Pedro	Imagine	7
* Penetrator	Melbourne Hse	7
Pi-Balled	Automata	7
Pi Eyed	Automata	6
* Pogo	Ocean	8
Psi-Spy	Postern	5
* Passt	Ultimate	7
* Psytron	Beyond	9
Push off	Sinclair projects	–
* Pyramid	Fantasy	8
Raider Cursed Mine	Arcade	–
Reactor	Gemini	7
Realm of the under	Actionmaster	–
Rescue	Comp. Rentals	–
Rescue	Ocean	–
Revenge of the killer tomatos	Visions	–
* Spectrum Safari	CDS	4
Rider	Virgin	6
Robot Riot	Silversoft	6
Rommels Revenge	Crystal	8
* Sabre Wulf	Ultimate	9
* Scuba Dive	Durrell	9
Security Shelter	Add-on	
Skull	Games Machine	5
Sorcery	Virgin	7
* Space Station Zebra	Beyond	6
Spectraprobe	Artic	–
Spectron	Virgin	6
Spellbound	Beyond	–
* Speed Duel	Dk'tronics	5
* Splat	Incentive	7
Stargazer secrets	CRL	–
Stop the Express	Sinclair	8
Tank Trax	Mastertronic	3
The Guardian	PSS	6
The prize	Arcade	–
* The Snowman	Quicksilva	8
3D Bat attack	Cheetasoft	
* 3D Lunattack	Hewson	6
* 3D Seiddab Attack	Hewson	5
* 3D Star Wars	Add on	1
* 3D Strategy	Quicksilva	7
* 3D Tunnel	New Generation	7
* Time Gate	Quicksilva	8
Timebomb	CDS	7
* Tobor	Add-on	5
Tramix	Dk Tronics	–
* Tranz Am	Ultimate	7
* Trashman	New Generation	9
* Traxx	Quicksilva	6
Tribble Trubble	Software Projects	8
Trom	dK'Tronics	4
Tutankhmun	Micromania	8
Warlock of Firetop Mountain	Penguin	–
Wheelie	Microsphere	7
Worm Attack	Pulsonic	2
Wors things happen at sea	Silversoft	–
* Xadom	Quicksilva	4
* Zaxxan	Starzone	5
Zig-Zag	dK'Tronics	7
* Zoom	Imagine	8
* Zip Zap	Imagine	7
Zipper Flipper	Sinclair	4

Poslovni programi

Account Management System	Fulwood	
Accounts (Limited Company)	Hestacrest	–
Accounts (Sole Trader)	Hestacrest	–
Address File	SD Micro	–
* Address Menager	OCP	7
Bank Account System	K Gouldstone	8
Bank Verifier	SD Micro	–
Biblofile	University	–
Business Bank Account	Transform	–
Cach Controller	Shepherd	7
* Collector's Pack	Sinclair	7
Critical Path Analysis	Hilderbay	
Database	Micrel	7
DIY Book-keeping	RAMTOP Integration	University –
* Masterfile	Campbell	8
* Omnicalc	Microsphere	8
Omnicalc 2	Microsphere	-
Payroll	Hilderbay	9
Payroll	Transform	–
Payroll	V&H Computing	–
Personal Banking Sysitem	Hilton	–
* Personal Financ Management		
Syst	Fulwood	–
Matrix operations	University	
Polynomials	University	-
Professional programing	University	–
Sales Day Book	Transform	–
Small Business Accounts	Sinclair	–
* Spreadsheet	Micrel	7
Statistic	University	
Stock Control	Kemp	–
Stock Control	Hilderbay	–
Stock Control	Transform	–
Super regression	University	
* Tasword	Tasman	8
* Tasword II	Tasman	9
Utility File	SD Micro	-
* Word Processor	Micrel	7

Izobraževalni programi

ABC Liftoff	Langman	–
Angle	Chalksoft	5
Angle Turner	Arnold Wheaton	7
Astro Maths	Scisoft	6

Castle	L'Ensoleiado	7
Castle Spellerous	Sinclair	8
* Chess Tutor 1	Sinclair	7
Cortes	L'Ensouleiado	6
Countabout	Longman	–
Economic geography	University	–
Eiffel Tower	Chalksoft	6
Electronic Learner's Guide No. 1	ETST	6
French is Fun	CDS	5
French Mistress	Kosmos	–
Frensch Voc Test	Tutorial	–
German is Fun	CDS	8
German Master	Kosmos	
Guitar Tutor 1	Harlequin	–
Guitar Tutor 2	Harlequin	–
Handwriting	Chalksoft	–
Hotline	Chalksoft	5
Humpty Dumpty	Widget	8
Inkosi	Chalksoft	5
Jungle Jumble	Clever Cloggs	–
Jungle Maths	Scisoft	–
Learn to Read 1–5	Sinclair	7
Letters and Numbers	Jimjams	–
Linkword	Silversoft	6
Look Sharp	Mirrorsoft	7
Magnets	Sinclair	–
Make-a-Chip	Sinclair	–
Mansfield Park	Sussex	7
Mathskills II	Griffin	7
MDA-PCSS	MDA Assoc.	7
Model Maths	Jive	–
Mr. Men	Mirror	–
Mr T's Measuring Games	Ebury	7
Microeconomics	University	
Microeconomics 1	University	
Microeconomics 2	University	–
* Musicmaster	Sinclair	6
Nineteenth C. England	Sussex	8
O Level Chemistry	Calpac	–
O Level Physics	Think Tank	
Party Time	C. Tutor	
Pathfinder	Widget	7
Pirate	Chalksoft	7
Quick Thinking	Mirorsoft	–
Sequences	Chalksoft	5
Spanish Gold	Chalksoft	
Speak and Spell	S and G	
Speech Marks	Sinclair	7
Spelling Bee	Image Systems	5
Star Reader	Scisoft	–
Startrucker	Widget	7
Teacher Data	B Farris	8
Tense French	Subs	7
Time Traveller	Willey	
Tuner	Soft Cottage	–
Whizz Kid	Comp. Tutor	–
Wizard Box	Scisoft	–
* Word finder	Heineman	8
Zoo	L'Ensoleiado	6

Jezici

Beta Basic 1.8	Betasoft	
* Fifth	Crl	8
* Forth	Melbourne Hse.	9
* Forth	Sinclair	7
* Micro Prolog	Sinclair	8
Pascal Compiler	Hi-Soft	
* Snail Logo	CP	8
* Spec. Forth	Abersoft	9
* Spec. Forth	CP	8
* ZX Forth	Artic	8

Praktični programi

Beamscan	Beamscan	9
* Computer coockbook	PMCS	7
Cricket Averages	Spartan CC	7
Diet	dK'Tronics	–
Diet Master	Diet Master	6
Dietician	Keysoft	4
Engine Diagnostic	Spectrasoft	–
First Aid	Eastmead	[illegible]
Football Pools	Hartland	–
How Long have you got?	Eastmead	6
I Ching	Salamander	7
I Ching	Sirius	–
Personal Reminder	SD Micro	–
* Star Gazer	CRL	8
The Complete Guide to Medicine	Eastmead	4
Vega-Table	Vega	7
World Info	Wimsoft	–

Uganke

* Arcturus	Visions	7
Computaword	Work Force	2
Hanoi King	Contrast	
* Jumbly	dK'Tronics	–
Mazecube	PAL	6
* 3D Strategy	Quicksilva	8

Simulacije

Ashes	Pulsonic	7
Cricket Captain	Allanson	6
* Fighter Pilot	Digital Int	8
* Flight Simulation	Sinclair	7
* Golf	dK'Tronics	–
Howzat	Wyvern	8
Inkos	Chalksoft	–
New Birkdale	Hornby	8
Olympics	CRL	6
Royal Birkdale	Ocean	8
Strike Attack	Micromart	4
Super Soccer	Winters	4
Test Match	Comp. Rentals	6
The Forest	Phipps	
* The Frest	Phipps	7
Tornado low level	Vortex	–
Troon	Hornby	8
United	CCS	4
World Cup Football	Artic	7

Strateške igre

Arline	CCS	7
Angler	Virgin	6
Apocalypse	Red Shift	–
* Battle 1917	CCS	7
* Battle of Britain	Microgame	7
Brewery	CCS	8
British Lowland	CCS	–
Carribean Trader	E. Midland	7
Conflict	Martech	–
Conquest	Cheetahsoft	6
Football	Digital	
* Football Manager	integration	–
	Addictive Grns.	7
Galaxy Conflict	Martech	–
Galaxy Conflict	Martech	8
* Gangsters	CCS	8
General Election	Bug-Byte	1
Great Britain Ltd	Hessel	7
* Hunter Killer	Protek	6
It's Only Rock 'n' Roll	K-Tel	5
Johnny Reb	Lothlorian	–
King Arthur	E. Midland	–
Millionaire	Incentive	7
* Mugsy	Melbourne House	8
1984	Incentive	7
* Oligopoly	CCS	7
Paras	Lothlorian	–
Plunder	CCS	8
Red Weed	Lothlorian	7
Sas assault	Micro Gen	
Scatterbrain	Manor	7
Sheepwalk	Virgin	7
Special Operations	Lothlorian	8
* Starship enterprize	Silversoft	7
* Stonkers	Imagine	8
Super-League	Cross	6
The fall of rome	ASP	–
Tradewind	WDS	–
War of the worlds	CRL	–
War 70	CCS	8
War ord	Lothlorian	–
Wilfred the Hairy	Mycrobyte	2

Tradicionalni programi

* Backgammon	CP	7
Brag	T Lebon	7
* Bridge Player	CP	8
Bullseye	Mastertronic	4
* Derby Day	DRL	5
* Do Not Pass Go	Work Force	6
Draughts	CP	7
Duble Dealer	[illegible]	–
Evolution	Microsphere	
* Go To Jail	Automata	8
* Grid run/Pontoon	Arcade	7
* IS chess	Intelegent software	8
Original Superchess	CP Software	–
Pontoon	Contrast	3
Roulette	Dymond	–
* Scrabble	Sinclair	9
Snooker	Visions	–
* Spec chess	Artic	7
* Superchess II	CP	8
* Superchess Three	CP	9
* The Turk	OCP	6
* Voice Chess	Artic	8
* Yahtzi	Work Force	7
ZX Draughts	CP	–
* ZX-Chess II	Artic	

Serviani programi

Allsort S-1	A Firminger	7
* Assembler	Artic	6
Beamscan	Beamscan	–
Beyond Basic	Sinclair	–
Cartoon Animation	Fowler	–
Compiler	Softek	6
Composer	Contrast	2
* DLAN	Campbell	6
* Dungeon Builder	Dream	6
Football	Digital Int.	–
* FP Compiler	Softek	7
* Games Designer	Quicksilva	7
* HURG	Melbourne House	8
Keyword Extension	Timedata	8
List File	SD Micro	–
* Melbourne Draw	Melbourne Hse.	7
* Monitor/Diss	Sinclair	8
Music Maker	Bellflower	3
* Paintbox	Print & Plotter	8
Print Utilities	Sinclair	7
* Quill	Gilsoft	9
* Screen machine	Print and plotter	8
* Softalk 1-2	CP	8
Spec. Assembler	Artic	–
Spec. Compiler	Softek	7
Spectadraw 2	McAlley	–
Spectrum Extended Basic	CP Software	7 8
Spectrum Super Toolkit	Nectarine	7 8
* System 64	Artic	9
* Vu3D	Sinclair	–
* Zeus Assembler	Sinclair	
White lightning	Oasis	

TROJKE

V stavkih od 10 do 68 določimo mesta za pojme v prvem stolpcu. Ti pojmi so naprej določeni. V stavkih od 70 do 90 določimo mesta za pojme v drugem stolpcu. To določanje mest je potrebno zato, da si jih ne zapomnimo iz prejšnje igre. V tretjem stolpcu so mesta za posamezne pojme določena že s programom. V tem delu programa ni zaščite proti večkratnemu vnosu istega števila in je na to treba paziti. Zaščita je izpuščena zaradi krajšega programa.

S stavki od 108 do 164 narišemo in označimo igralno polje ter določimo vrednost potrebnim spremenljivkam. Zatem vnesemo v računalnik številko polja, ki ga želimo odkriti v prvem stolpcu in potem še v drugem stolpcu. Pri tem je vnesena zaščita, da računalnik ne sprejme številke polja, ki ni tako, kot jo pričakuje, prav tako pa ne sprejme številke že odkritega polja. Če je kombinacija pravilna, lahko takoj vnesemo številko polja v tretjem stolpcu. Če kombinacija ni pravilna, ostanejo napisi nekaj sekund, da si lahko zapomnimo, na katerih mestih stojijo potem pa se zbrišejo s podprogramom 230–246 in računalnik je spet pripravljen, da sprejme številko iz prvega stolpca.

Podoben postopek je pri odkrivanju pojmov v tretjem stolpcu. Če je odkrit pojem, ki je v vseh treh stolpcih enak, se vsi napisani pojmi izpišejo z invertiranimi znaki. S tem se ločijo odkriti pojmi od tistih, ki se šele odkrivajo. Ko je odkrit pojem v vseh treh stolpcih, je treba vnesti številko igralca, ki jih je odkril. Temu igralcu se prišteje ustrezno število točk, ki se z vsakim odkritim pojmom zmanjša za 2. Ko so odkriti vsi pojmi, se program ustavi.

Rado Goljevšček
Selca

```
  1 REM Rado Goljevscek
  2 REM TROJKE
  4 LET I1=0
  6 LET I2=0
  8 LET Z=18
 10 PRINT "VNESI POMESANA STEVI
LA"
 12 PRINT "OD 1 DO 8"
 14 PRINT "VSAKO STEVILO LAHKO"
 16 PRINT "NASTOPA LE ENKRAT"
 18 DIM A$(24,4)
 20 INPUT C
 22 PRINT AT 7,0;C;" ";
 24 LET A$(C)="RIBA"
 26 INPUT C
 28 PRINT C;" ";
 30 LET A$(C)="POLZ"
 32 INPUT C
 34 PRINT C;" ";
 36 LET A$(C)="KONJ"
 38 INPUT C
 40 PRINT C;" ";
 42 LET A$(C)="LEV"
 44 INPUT C
 46 PRINT C;" ";
 48 LET A$(C)="RAK"
 50 INPUT C
 52 PRINT C;" ";
 54 LET A$(C)="SRNA"
 56 INPUT C
 58 PRINT C;" ";
 60 LET A$(C)="RACA"
 62 INPUT C
 64 PRINT C;" ";
 66 LET A$(C)="KIT"
 68 CLS
 70 PRINT "SE ENKRAT VNESI POME
SANA"
 72 PRINT "STEVILA OD 1 DO 8"
 74 PRINT "VSAKO STEVILO LAHKO"
 76 PRINT "NASTOPA LE ENKRAT"
 78 PRINT
 80 PRINT
 82 FOR K=9 TO 16
 84 INPUT C
 86 LET A$(K)=A$(C)
 88 PRINT C;" ";
 90 NEXT K
 92 LET A$(17)=A$(3)
 94 LET A$(18)=A$(8)
 96 LET A$(19)=A$(5)
 98 LET A$(20)=A$(7)
100 LET A$(21)=A$(2)
102 LET A$(22)=A$(4)
104 LET A$(23)=A$(1)
106 LET A$(24)=A$(6)
108 DIM A(24)
110 LET P=0
112 LET U=1
114 LET V=8
116 FOR I=1 TO 3
118 LET P=0
120 FOR R=U TO V
122 LET A(R)=P
124 LET P=P+2
126 NEXT R
128 LET U=U+8
130 LET V=V+8
132 NEXT I
134 CLS
136 DIM B(24)
138 FOR I=1 TO 24
140 LET B(I)=0
141 NEXT I
142 LET T=2
144 LET ST=1
146 FOR E=1 TO 3
148 FOR K=0 TO 14 STEP 2
150 PRINT AT K,T;ST
152 LET ST=ST+1
154 NEXT K
156 LET T=T+8
158 NEXT E
160 PRINT AT 16,21;"IGR 1 IGR 2
"
162 PRINT AT 17,23;I1
164 PRINT AT 17,29;I2
166 INPUT F
168 IF F<1 OR F>8 THEN GO TO 1
66
170 IF B(F)=1 THEN GO TO 166
172 PRINT AT A(F),2;A$(F)
174 INPUT G
176 IF G<9 OR G>16 THEN GO TO
174
178 IF B(G)=1 THEN GO TO 174
180 PRINT AT A(G),10;A$(G)
182 IF A$(F)<>A$(G) THEN PAUSE
150
184 IF A$(F)<>A$(G) THEN GO SU
B 230
186 IF A$(F)<>A$(G) THEN PRINT
AT A(F),1;F
188 IF A$(F)<>A$(G) THEN PRINT
AT A(G),10;G
190 IF A$(F)<>A$(G) THEN GO TO
166
192 INPUT H
194 IF H<17 OR H>24 THEN GO TO
192
196 IF B(H)=1 THEN GO TO 192
198 PRINT AT A(H),18;A$(H)
200 IF A$(F)<>A$(H) THEN PAUSE
150
202 IF A$(F)<>A$(H) THEN GO SU
B 230
204 IF A$(F)<>A$(H) THEN GO SU
B 250
206 IF A$(F)<>A$(H) THEN PRINT
AT A(F),2;F
208 IF A$(F)<>A$(H) THEN PRINT
AT A(G),10;G
210 IF A$(F)<>A$(H) THEN PRINT
AT A(H),18;H
212 IF A$(F)=A$(H) THEN LET B(
F)=1
214 IF A$(F)=A$(H) THEN LET B(
G)=1
216 IF A$(F)=A$(H) THEN LET B(
H)=1
218 IF A$(F)=A$(H) THEN GO TO
260
220 GO TO 166
230 FOR I=5 TO 11
232 UNPLOT I,43-A(F)*2
234 NEXT I
240 FOR I=21 TO 28
242 UNPLOT I,43-A(G)*2
244 NEXT I
246 RETURN
250 FOR I=34 TO 42
252 UNPLOT I,43-A(H)*2
254 NEXT I
256 RETURN
260 LET Z=Z-2
262 PRINT AT 21,0;"KATERI IGRAL
EC ?"
264 INPUT M
266 IF M<1 OR M>2 THEN GO TO 2
64
268 IF M=1 THEN LET I1=I1+Z
270 IF M=2 THEN LET I2=I2+Z
272 PRINT AT 17,23;I1
274 PRINT AT 17,29;I2
276 FOR N=0 TO 34
278 UNPLOT N,1
280 NEXT N
282 LET S$=""
284 LET F$=A$(F)
286 FOR I=1 TO LEN F$
288 LET M=CODE F$(I)+128
290 LET S$=S$+CHR$ M
292 NEXT I
294 PRINT AT A(F),2;S$
296 PRINT AT A(G),10;S$
298 PRINT AT A(H),18;S$
300 FOR I=1 TO 24
302 IF B(I)=0 THEN GO TO 166
304 NEXT I
306 STOP
```

Prekinitve pri CBM-64

JURE SKVARČ

Prekinitev programa v izvajanju (interrupt) dosežemo tako, da na za to določeno nožico mikroprocesorja pripeljemo signal, ki povzroči naslednje: instrukcija, ki se izvaja, se izvede do konca, vsebina programskega stavka in statusnega registra se shranita v sklad in program se začne izvajati na naslovu, ki je določen za začetek prekinitvene rutine.

Različni mikroprocesorji pridejo do tega naslova na različne načine. Mikroprocesor 6510 najprej pogleda na naslov 65530 za NMI anemaskirana prekinitev) ali 65534 za IRQ (zahteva po prekinitvi). Sta torej dve vrsti prekinitvenih signalov. Če pride impulz na NMI, se izvajanje normalnega programa vedno prekine; skok v podprogram je brezpogojen. Signal, ki pride na IRQ, pa lahko programsko zamaskiramo tako, da izvedemo instrukcijo SEI (onemogočimo prekinitev). Instrukcija CLI (brisanje onemogočene prekinitve) poskrbi, da je procesor spet dojemljiv za IRQ. Naslov 65532 kaže, kje se bo začel izvajati program, ko pride signal na nožico RESET (to je takrat, ko računalnik vključimo).

Pri C-64 so vektorje za prekinitve zapisali v ROM, tako da jih ne moremo enostavno spreminjati. Če bi to hoteli, bi morali izključiti KERNAL ROM, še prej pa ga prepisati v RAM, ki je v pomnilniškem prostoru pod njim, tako da bi ohranili operacijski sistem in del basica. Šele nato bi lahko spremenili vektorje. Na srečo so načrtovalci C-64 mislili tudi na to, da bo uporabnik želel izkoriščati prekinitvene signale. Na naslovih 788 in 789 je vektor za IRQ, na 792 in 793 pa za NMI. Prekinitvene rutine se končajo s strojno instrukcijo RTI, ki vrne iz sklada vsebino statusnega registra in začne izvajati program na tistem mestu, kjer se je prekinil.

Zahteve po prekinitvi uporablja commodorejev operacijski sistem za pregled, ali je pritisnjena kaka tipka, in za pomik ure naprej. Prekinitev je vključena skoraj vedno. Izjema je pri zapisovanju na disketo in pri NMI. O tem se prepričamo, če preberemo uro (PRINT TI$), potem posnamemo kak daljši program in spet pogledamo uro. Videli bomo, da zaostaja. IRQ na samem začetku spravi v sklad vsebino registrov A, X in Y, šele nato pa skoči, kamor kaže vektor IRQ (na 788 in 789). Zato moramo prekinitvene podprograme končati tako, da vsi trije registri dobijo vrednosti, ki so jih imeli, preden je prišlo do prekinitve. Še bolje je, če se program konča s klicem v prostor, kamor, sicer kaže normalni vektor IRQ; to je $EA31 (59953).

V C-64 sta dve vezji visoke stopnje integracije z oznako 6526. Vanju so vdelali dvoje osembitnih vrat I/O port), dva časovnika, uro, ki kaže dnevni čas (TOD-time of day clock), z alarmom in premikalni register za serijska vrata. Prekinitev, ki jih lahko povzroča 6526, je pet vrst: časovnik A, časovnik B, alarm TOD, serijska vrata in FLAG (zastavica). Slednja je nožica, na katero pripeljemo kratek impulz, ki povzroči prekinitev, če je ta izbrana. Prekinitve izbiramo z vpisovanjem v register D (trinajsti register). Vpisujemo takole

bit	funkcija
7	če je bit enak 0, potem vsaka enica, ki jo vpišemo v ICR, postavi maskirni bit na 0 (prekinitev je onemogočena) če je bit enak 1, potem vsaka enica, ki jo vpišemo v IRC, postavi ustrezni maskirni bit na 1
6	nima funkcije
5	nima funkcije
4	FLAG (zastavica)
3	serijska vrata
2	alarm
1	časovnik B
0	časovnik A.

Če želimo da nastane prekinitev zaradi alarma na uri in ne zaradi česa drugega, vpišemo v ICR najprej 12277(%01111111); s tem omogočimo vse prekinitve. Nato vpišemo 132 (%10000100); s tem omogočimo prekinitev zaradi alarma. Za naslednjo prekinitev moramo prebrati ICR. Če tega ne storimo, 6526 ne odda naslednjega prekinitvenega signala.

Oba časovnika lahko štejeta do 9999. Sestavljena sta iz dveh registrov, števila pa so shranjena v formatu BCD, to je kot dve decimalni števili (od 0 do 99), in ne v binarnem od 0 do 255). Za časovnik A velja, da v register 4 vpišemo nižje, v register 5 pa višje utaženi del števila. Pri časovniku B sta to registra 6 in 7. Za poskus zahtevajmo, naj časovnik A odšteva od 1713 do 0. V register 4 vpišemo 1*16+3=19, v register 5 pa 1*16+7=23.

Delo časovnikov in ure urejata kontrolna registra (control register A – CRA in control register B – CRB). CRA je štirinajsti register in CRB petnajsti. Njune funkcije:

CRA

bit	funkcija
7	določa frekvenco ure 1=50 Hz in 0=60 Hz
6	način dela serijskih vrat 1=izhod 0=vhod
5	1=časovnik A šteje impulze na nožici CNT 0=časovnik A šteje impulze sistemske ure (02)
4	postavitev tega bita na 1 bo prisilno postavila časovnik A v začetno stanje – v registra 4 in 5 se vpišeta podatka, ki smo ju vpisali na začetku
3	1=časovnik A enkrat prešteje do 0 in se nato ustavi 0=časovnik A je stalno vključen
2	1=vedno ko časovnik A prešteje do 0, se spremeni logični nivo na vratih B, 0=ko časovnik A prešteje do 0, se na PB 6 pokaže impulz v trajanju enega cikla
1	1=časovnik A se pokaže na PB 6 0=PB 6 ni priključen na časovnik A
0	1=časovnik A steče 0=časovnik A se ustavi.

CRB

IZPIS 1

```
10 D=56320 : REM ZACETEK CIA #1
20 POKE D+4, 5*16+0 : REM  TIMER A LOW BYTE
30 POKE D+5, 0*16+0 : REM  TIMER A HIGH BYTE
40 POKE D+13, 127 : REM  INTERRUPTE POVZROCA
50 POKE D+13, 129 : REM  SAMO TIMER A
60 POKE D+14, 1   : REM  VKLOP TIMERJA A
70 REM  TIMER A JE VKLJUCEN ZE OD PREJ, SAJ PRAV ON POVZROCA INTERRUPTE
80 REM  VRSTIC 40 DO 60 TAKO SPLOH NE BI BILO TREBA PISATI
```

Dolg iz prejšnje številke

```
1 X%=0 Y%=0 U%=0 Z%=0
10 VK=49152 OF=49169 CL=49206 WI=49232 PL=49363 IN=49360 LI=49905 JL=49902
20 BIT=0
30 SYSCL SYSVK
40 FORI=128TO0STEP-128
50 POKE2 I
60 POKE731,0 POKE732,0 POKE733 24 POKE734 38 POKE,35 112 SYSWI POKE53280,0
70 DX=139 DY=100 R=60
80 FORFI=0TOπ/2STEPπ/40
90 POKE735,64
100 S=SIN FI  C=COS FI
110 X=R*(C+S, Y=R* ( S)
120 X%=DX+X Y%=DY+Y
130 U%=DX+Y Z%=DY-X SYSLI
140 U%=DX-X Z%=DY-Y SYSLI
150 U%=DX-Y Z%=DY+X SYSLI
160 U%=DX+X Z%=DY+Y SYSLI
170 DX=DX+2
180 NEXT
190 POKE735,16
200 FORFI=0TOπSTEPπ/20
210 N=SIN FI/*10 V=COS(FI *10
220 X%=138+X Y%=68+V U%=138-X Z%=68-V SYSLI
230 X%=180+X Y%=68+V U%=180-X Z%=68-V SYSLI
240 NEXT
250 GET0$ IFG$=""THEN250
260 SYSCL
270 NEXT
280 SYS0F
```

Na listingu 3 je program, ki predstavi risanje črt na oba načina. V prvem načinu vlečemo črte v izbrani barvi in podlagi (POKE735,), v drugem prehodu programa pa se črte narišejo na prej izbrani podlagi. Tu se lahko prepričate, da je drugi način približno dvakrat hitrejši. Priporočam, da si vsi, ki mislite grafične programe resno uporabljati, ogledate demonstracijski program; tako boste lahko opazili, da ostaneta v X% in Y% spremenljivki vrednosti, ki sta ju prej imeli spremenljivki U% in Z%. To pomeni, da če želimo potegniti črto z začetkom na koncu prejšnje, zadostuje, da določimo le vrednosti za U% in Z%, nova črta bo potekala od konca stare do koordinat, ki so v U% in Z%. Mlajši bralci pa se bodo lahko seznanili s koordinatnimi transformacijami v dvodimenzionalnem prostoru.

Popravek

V članku Grafični programi za CBM-64 (drugi del) v prejšnji številki Mojega mikra sta nastali dve napaki. Zadnjemu odstavku pod naslovom bi moral slediti tekst, ki se je znašel nad naslovom Druga napaka je precej večja. Izpis programa je objavljen kot celota, čeprav gre za dva različna programa. Vrstice od 1090 do 1625 sodijo v program iz prve številke namesto prejšnjih vrstic s temi številkami. Vrstice od 2000 naprej pa se prevajajo v decimalna števila **posebej** in se izvaja ukaz POKE od pomnilniške celice (lokacije) 49750 naprej, kot to piše v tekstu nad naslovom. Seveda pa moramo uporabljati strojna programa iz prve in druge številke skupaj.

bit	funkcija
7	1=z vpisovanjem v registre 8–11 nastavimo alarm 0=z vpisovanjem v registre 8–11 nastavimo uro
6,5	bita 5 in 6 določata, kaj bo štel časovnik B
5 6	časovnik B šteje impulze.
0 0	sistemske ure (02)
1 0	na nožici CNT
0 1	ki jih povzroča časovnik A, ko prešteje do konca
1 1	časovnika A, ko ta prešteje do konca, vendar samo takrat, ko je nožica CNT na logičnem nivoju 1; na ta način lahko merimo dolžino impulzov
4,3, 2,1,	imajo isto funkcio kot istoležni biti v CRA, le da bit 1 pošilja izhod časovnika B na PB 7.

Tudi vsebina ure je spravljena v formatu BCD v registrih 8–11

register	vsebina
8	desetinske sekunde; tu pridejo v poštev le spodnji štirje biti (od 0 do 3)
9	sekunde
A	minute
B	ure; bit 7 je oznaka za PM ali AM; 1=PM.

Kadar vpisujemo ure, se ura ustavi in stoji vse do trenutka, ko vpišemo desetinke sekunde.

Eno od obeh vezij 6526 (CIA #1) generira signal IRQ, drugo (CIA #2) pa NMI. Signal NMI lahko povzročimo tudi s pritiskom na tipko RESTORE, ki je na mikroprocesorjev vhod NMI vezana prek monostabilnega multivibratorja. Zdaj bomo naredili preprost program, ki bo spremenil pogostost signala IRQ (glej izpis 1).

Kot je razvidno iz programa, se CIA #1 naslavlja od 56320 naprej. Naslov posameznega registra dobimo enostavno tako, da k 56320 prištejemo njegovo številko. CIA #2 se začne na 56576. Opozoriti je treba, da z ukazom POKE ali enakovrednim ukazom v strojnem jeziku ne vpisujemo v RAM, ampak naravnost v registre vezja 6526. Zato ni nujno, da bomo na ukaz PEEK dobili isto vrednost.

Naslednji program (izpis 2) je preprost primer za uporabo prekinitvenih vektorjev ure, ki je vdelana v CIA #2. Presenetljivo je, da commodorjev basic ne uporablja ene od teh ur za svojo funkcijo TIS Program je sestavljen iz dveh delov. Prvi je v strojnem jeziku in ob vsaki prekinitvi napiše vsebino ura v zgornji desni del ekrana. Drugi del, napisan v basicu, samo naravna uro in premakne vektor IRQ. Ko uro nastavimo, tega programa ne potrebujemo več in ga lahko zbrišemo.

Če delamo z zaslonom, na katerem je tekst na svojem običjnem prostoru, bomo lahko stalno gledali uro s tekočim časom. Takoj ko tega ne potrebujemo več, pritisnemo hkrati na tipki RUN/STOP in RESTORE. S tem bomo uro zbrisali z zaslona in postavili vektor IRQ na njegovo prvotno vrednost. V nadaljevanju bo ura sicer tekla, vendar bo zaostajala, ker se bo preklopila na štetje impulzov frekvence 60 Hz

Podrobnejše podatke o vezjih 6526 in vseh drugih važnejših vezjih C-64 najdete v knjigi PROGRAMMER'S REFERENCE GUIDE; ta opisuje C-64 precej natančneje kot brošura, ki jo dobite skupaj z računalnikom. Podatki o romu so iz knjige DATA BECKER: 64 INTERN, kjer je disasembliran ves ROM

Strojni program je napisan z uporabo ASSEMBLER 64. Tisti, ki nimate tega ali kakšnega podobnega programa, si prepišite šestnajstiške vrednosti in jih vnesite s hex-loaderjem, ki je bil že objavljen v tej reviji

IZPIS 2

```
00001  0000                    *=49152
00002  C000                INTERR
00003  C000  A2 00             LDX #0
00004  C002  A9 20             LDA #' '     ,NARISE
00005  C004  20 63 C0          JSR PR1      ,BLANK
00006  C007  AD 0B DD          LDA $DD0B    ,VSEBINA UR
00007  C00A  10 0B             BPL AM
00008  C00C  29 7F             AND #127
00009  C00E  C9 12             CMP #18
00010  C010  F0 0E             BEQ NN
00011  C012  F8                SED
00012  C013  18                CLC          ; CE JE POPOLDAN (PM=1),
00013  C014  69 12             ADC #18      , PRISTEJEMO 12
00014  C016  D8                CLD
00015  C017  C9 12    AM       CMP #18
00016  C019  D0 05             BNE NN
00017  C01B  38                SEC
00018  C01C  F8                SED
00019  C01D  E9 12             SBC #18
00020  C01F  D8                CLD
00021  C020                ,
00022  C020                NN
00023  C020  20 4C C0          JSR PRINT    ; IZPIS UR
00024  C023  A9 3A             LDA #':'
00025  C025  20 63 C0          JSR PR1
00026  C028  AD 0A DD          LDA $DD0A    , VSEBINA MINUT
00027  C02B  20 4C C0          JSR PRINT    , IZPIS MINUT
00028  C02E  A9 3A             LDA #':'
00029  C030  20 63 C0          JSR PR1
00030  C033  AD 09 DD          LDA $DD09    , VSEBINA SEKUND
00031  C036  20 4C C0          JSR PRINT    , IZPIS SEKUND
00032  C039  A9 2E             LDA #'.'
00033  C03B  20 63 C0          JSR PR1
00034  C03E  AD 08 DD          LDA $DD08    ; VSEBINA DESETINK SEKUNDE
00035  C041  20 5E C0          JSR PR       , IZPIS DESETINK
00036  C044  A9 20             LDA #' '
00037  C046  20 63 C0          JSR PR1
00038  C049  4C 31 EA          JMP $EA31    ; NADALJUJEMO Z NORMALNO IRQ RUT
INO
00039  C04C                ,
00040  C04C                ,
00041  C04C                PRINT
00042  C04C  48                   PHA
00043  C04D  4A                   LSR A
00044  C04E  4A                   LSR A
00045  C04F  4A                   LSR A
00046  C050  4A                   LSR A        ,IZPIS PRVE STEVILKE
00047  C051  18                   CLC
00048  C052  69 30                ADC #48      ,PRETVORBA V ASCII ZNAK
00049  C054  9D 1C 04             STA 1052,X   ,STEVILKA SE POJAVI NA EKRANU
00050  C057  A9 01                LDA #1       ; ZNAKI SO BELI
00051  C059  9D 1C D8             STA 55324,X
00052  C05C  68                   PLA
00053  C05D  E8                   INX
00054  C05E  29 0F    PR          AND #15      , IZPIS DRUGE STEVILKE
00055  C060  18                   CLC
00056  C061  69 30                     ADC #48
00057  C063  9D 1C 04          PR1     STA 1052,X
00058  C066  A9 01                     LDA #1
00059  C068  9D 1C D8                  STA 55324,X
00060  C06B  E8                        INX
00061  C06C  60                        RTS
```

IZPIS 3

```
10 INPUT"VNKOLIKO JE URA (HHMMSS) ";A$
20 POKE56334,0 : REM  IRQ JE IZKLJUCEN
30 POKE 788,0 POKE 789,192   REM IRQ VEKTOR KAZE NA 49152
40 A=VAL(LEFT$(A$,2))
50 D=56576   REM  ZACETEK CIA #2
60 P=0
70 IF A>12 THEN A=A-12 : P=128
80 POKE D+15,PEEK (D+15) AND 127 : REM VPISUJEMO URO IN NE ALARMA
90 POKE D+14, PEEK (D+14) OR 128 : REM  FREKVENCA ZA URO JE 50 HZ
100 POKE D+11, P OR (16*INT(A/10)+A-10*INT(A/10))   REM  URE
110 POKE D+10, 16*VAL(MID$(A$,3,1))+VAL(MID$(A$,4,1)) : REM  MINUTE
120 POKE D+9, 16*VAL(MID$(A$,5,1))+VAL(MID$(A$,6,1)) : REM  SEKUNDE
130 POKE D+8,0 : REM  DESETINKE SEKUNDE
140 POKE 56334,1 : REM  IRQ JE ZOPET VKLJUCEN
```

```
100 REM********************************
110 REM*    B I O   R I T E M        *
120 REM********************************
140
150 PRINT"Ꮭ"
155 POKE53280,3:POKE53281,3
160 PRINT"NAPISI ROJSTNI DATUM"
170 GOSUB600:F1=FF
180 PRINT"NAPISI DANASNJI DATUM"
190 GOSUB600:DI=FF-F1
195 PRINT:PRINT
210 HIRES 0,14:POKE53280,14
220 LINE 0,90,319,90,1
230 LINE 96,0,96,175,1
240 READ D,A$:IFD=0THEN270
250 LINE D,85,D,89,1
255 TEXT D-5,95,A$,1,1,8
260 GOTO240
270 TEXT 260,73,"DNEVI",1,1,11
280 TEXT 0,0,"AMPLITUDA",1,1,10
290 TEXT 0,176,"DANASNJE   ",1,1,10
300 TEXT 0,184,"STANJE     ",1,1,10
400 FORI=0TO2
410 PE=2*π/(23+5*I)
411 AM=SIN(PE*DI)
412 B$=STR$(INT(AM*100)/100)
414 READC$
415 I$=[illegible]C$+B$
416 TEXT 115,176+8*I,I$,1,1,8
420 FORX=0TO319
430 Y=90-80*SIN(PE*(DI+[illegible]
440 PLOT [illegible],1
450 NEXT:NEXT
460 GETA$:IFA$=""THEN460
470 RESTORE:[illegible]ET 0:GOTO155
540
550 REM********************************
560 REM*   PODPROGRAM                 *
570 REM*   IZRACUN STEVILA DNI        *
580 REM********************************
590
600 INPUT"DD/MM/LLLL";A$
610 DI=VAL(A$)
620 MM=VAL(MID$(A$,4,2))
630 LL=VAL(RIGHT$(A$,4))
640 IFMM>2THEN660
650 FF=365*LL+DI+[illegible]*INT([illegible]L-1)/100)+1):GOTO670
660 FF=365*LL+DI+[illegible]*MM[illegible]INT(.4*MM+[illegible]+[illegible]LL+[illegible]LL/100)+1)
670 RE[illegible]
680
800 DATA[illegible]5,[illegible]5,196,10,246,15,296,20,0,0
810 DATAFIZICNI CIKEL      ,EMOCIONALNI CIKEL ,INTELEKTUALNI CIKEL
```



Program sestavljajo naslednji deli:
100–155: brisanje in določanje barve zaslona
160–195: vnašanje podatkov in izračun števila dni s podprogramom
210–300: risanje koordinatnega sistema, oznak in teksta po zaslonu visoke ločljivosti
400–450: risanje krivulj
460–470: vračanje na začetek programa
540–670: podprogram za izračun števila dni
800–810: podatki
Uporabljeni kontrolni ukazi: CLR-HOME 150, REVERSE (CTRL R): 160, 180, CRSR DOWN: 180.

BIORITEM

Program je napisan v razširjenem basicu. Program SIMON'S BASIC doda običajnemu naboru ukazov celo množico drugih za grafiko, strukturirano programiranje, ustvarjanje gibljivih objektov (SPRITE) in glasbo. V programu BIORITEM se uporabljajo dodatni ukazi za risanje črt in krivulj ter pisanje besedila po zaslonu z visoko ločljivostjo. Program, napisan le z ukazi običajnega basica v računalnikih commodore, bi se razvijal dosti počasneje in ne bi bil tako privlačen. Na sliki vidite kopijo zaslona z izpisom rezultatov.

Program BIORITEM vam izračuna, kako je ta hip z vašimi fizičnimi, emocionalnimi in intelektualnimi sposobnostmi. Poleg tega lahko spremljate predvideno gibanje sposobnosti za 25 dni naprej in za vsak cikel posebej. Ko je krivulja bioritma na vrhuncu, ima vrednost +1 in pomeni najugodnejši trenutek v ciklu, medtem ko je njen minimum pri vrednosti −1 kritični trenutek cikla. Najbolj ugodno je, če vse tri funkcije dosežejo vrh na isti dan.

Vhodna podatka za izračun bioritma sta rojstni in tekoči datum. Po posebnem algoritmu se izračuna število dni, ki so pretekli med njima. Pri tem se upoštevajo vsa prestopna leta. Sam algoritem za izračun bioritma temelji na »dejstvu«, da se vse sposobnosti ciklično spreminjajo po sinusni funkciji, vendar z različnimi periodami. Fizični cikel ima periodo 23, emocionalni 28, intelektualni pa 33 dni.

Po vnosu datumov v obliki, ki nam jo predpisuje računalnik, se začenja izpis rezultatov na zaslonu visoke ločljivosti. Za krivulje ni posebej označeno, h kateremu ciklu sodijo, vendar lahko to razberemo po trenutnih vrednostih. Ko smo si rezultate ogledali, zahtevamo ponoven vnos podatkov, tako da se s pritiskom na katerokoli tipko vrnemo na začetek programa.

```
100 REM********************************
101 REM**   D A N   V   T E D N U    **
102 REM********************************
103
107 PRINT"Ꮭ"
108 PRINT"   NAPISI DATUM
110 INPUT"   DD/MM/LLLL";A$
120 DD=VAL(A$)
130 MM=VAL(MID$(A$,4,2))
140 LL=VAL(RIGHT$(A$,4))
150 IFMM>2THEN180
160 FF=365*LL+DD+31*(MM-1)+INT((LL-1)/4)
    -INT(.4*(INT((LL-1)/100)+1))
170 GOTO190
180 FF=365*LL+DD+31*(MM-1)-INT(.4*MM+2.3)
    +INT(LL/4)-INT(.4*(INT(LL/100)+1))
190 DA=FF-INT(FF/7)*7
200 PRINT"[illegible]A$[illegible]E
220 ONDA+1GOTO230,240,250,260,270,280,290
230 PRINT"SOBOTA":GOTO108
240 PRINT"NEDELJA":GOTO108
250 PRINT"PONEDELJEK":GOTO108
260 PRINT"TOREK":GOTO108
270 PRINT"SREDA":GOTO108
280 PRINT"CETRTEK":GOTO108
290 PRINT"PETEK":GOTO108
```

DAN V TEDNU

Program nam izračuna, kateri dan v tednu je bil, je ali bo na dani koledarski datum. Dan, mesec in leto vpišemo v računalnik v obliki, kot nam jo predpisuje (DD/MM/LLLL), 20-08-1984

Algoritem temelji na gregorijanskem koledarju, zato pravilno izračuna dni po letu 1582. Pri tem upošteva vsa prestopna leta in druge posebnosti koledarja. Algoritem najprej izračuna število, ločeno za prva meseca in druge mesece, odvisno od vhodnih podatkov. Nato iz števila izračuna cifro od 0 do 6, ki pomeni dneve po vrsti od SOBOTE do PETKA.

Program je sestavljen iz več delov. Kaj pomenijo vrstice?

100 – 110: vnašanje podatka
120 – 140: izluščenje dneva, meseca in leta iz podatka
150 – 180: izračun števila
190: izračun cifre
200: pripravljanje izpisa
220 – 290: izbira pravilnega dneva in izpis

Uporabljeni kontrolni ukazi: CLR-HOME: 107, CRSR–DOWN: 108 (2x), 200, REVERSE (CTRL R): 108, 200.

Matjaž Kljun

Razširitev basica v spectrumu

DARKO VOLK

Program doda basicu v spectrumu pet ukazov. Osnovni prijemi pri razširitvi basica so bili opisani v prejšnji številki Mojega mikra. Verzija, ki jo predlagam tokrat, predvideva možnost za nadaljnje razširitve – do 128 novih ukazov.

Za to je potreben vmesnik (INTERFACE 1), v pripravi pa je tudi različica za lastnike spectrumov, ki tega dodatka nimajo. Priznati je pač treba, da ponuja vmesnik elegantno razširitev z uporabo spremenljivke VECTOR.

Novi ukazi se v spectrum vnašajo črko za črko, torej niso prirejeni eni sami tipki. Najprej je treba poskrbeti, da računalnik ne čaka na ključne besede (kurzor K). To dosežemo tako, da pritisnemo katerikoli znak, ki je dosegljiv s tipko SYMBOL SHIFT. Uporaben je tudi grafični znak 1 (CHR$ 128).

Odločil sem se za »@«. Ta znak naj bi hkrati pomenil, da se tak ukaz vnaša alfanumerično znak za znakom. Zaradi estetske preglednosti in enotnega videza kontrola ne dovoljuje uporabe malih črk pri pisanju novih ukazov.

Nekateri opisani ukazi deloma omilijo programske slabosti roma, opisane v prejšnji številki Mojega mikra.

Prvi ukaz je: @ON ERROR A$,A

Namen tega ukaza je prestrezati napake med izvajanjem programa v basicu in v trenutku, ko napaka nastane, preusmeriti logični tok programa na neko naprej določeno programsko oznako (angl. label).

Vsebina spremenljivke A$ je kar oznaka napake, torej od »1« do »R« (glej priročnik za ZX spectrum), dodatek b), za katero velja pogoj ON ERROR. Dolžina LEN a$ mora biti 1. Vsebina spremenljivke A se mora gibati med 1 in 9999.

Ob navedenih pogojih se bo v trenutku, ko bo nastala napaka, logični tok programa preusmeril na oznako, zapisano v vsebini spremenljivke A.

Pogoj ON ERROR se ob izvršitvi ne izniči, kot je to pri beta basicu, temveč ostane tak, kot je bil določen v ukazu ON ERROR.

Če želimo pogoj ON ERROR preklicati, moramo še enkrat izvesti ukaz ON ERROR z oznako 0.

Pomemben dodatek! Če hočemo, da se logični potek nadaljuje na isti oznaki za vse vrste napak, mora spremenljivka A$ vsebovati znak »#«.

Še enkrat pozorno preberite zgornjih nekaj odstavkov in poskušajte dešifrirati program na seznamu (listingu) 1!



```
  10@ON ERROR  0' ,50
  20@ON ERROR  H  ,60
  30@ON ERROR 'Q  ,40
  40 INPUT H   STOP
  50 PRINT #1, 2 Variable not f
ound, 40 1 , PAUSE 0  STOP
  60 PRINT #1  n STOP in INPUT
40 1   PAUSE 0
  0@ IN ERROR  #  0  GO TO 50
```



```
  10 OPEN #4;"M";1;"TEXT": LET A
=4
  20 OPEN #5;"M";1;"TEXT2": LET
B=5
  30@ON ENDFILE "TEXT",60
  40@ON ENDFILE 'TEXT2 ,80
  50 PRINT INKEY$#A;INKEY$#B;: G
O TO 50
  60 CLOSE #A: IF A=B THEN STOP
  70 LET A=5: GO TO 50
  80 CLOSE #B: IF A=B THEN STOP
  90 LET B=4: GO TO 50
```



```
  5 BORDER 4: BRIGHT 1: INK 1:
PAPER 5: CLS
  10 LET X=15  LET A$="MOJ MIKRO
 ": LET K=X: LET Y=175: FOR I=0
TO 238
  20 LET N=INT (I/512*Y)
  30 PLOT OVER 1;I,N: DRAW OVER
1;255-I,-N
  40 PLOT OVER 1;I,N: DRAW OVER
1;-I,-N
  50@SCROLL 7,0,0,32,Y
  60@SCROLL 8,INT (I/9),0,INT (
255-I)/8),Y-N
  70 IF I>160 AND I/8=INT (I/8)
THEN LET X=X+1: PRINT AT 9,X;A$(
X-K)
  80 NEXT I  BORDER 5
  90 LET A$=" @ VD BASIC   Augus
t 1984          " FOR I=1 TO 32
PRINT AT 21,31;A$(I), FOR K=1 TO
 8: PAUSE 1:@SCROLL 5,32-I,0,I,8
  NEXT K
 100 IF I=14 THEN FOR K=1 TO 32.
@SCROLL 7,17,0,12,40: NEXT K
 110 NEXT I
 120 FOR I=1 TO 88:@SCROLL 5,0,0
,32,8: NEXT I
 130 FOR I=1 TO 12: FOR J=1 TO 8
:@SCROLL 7,1,0,1,Y: NEXT J: FOR
J=1 TO 8:@SCROLL 5,0,0,16,8: NEX
T J: NEXT I
 140 FOR I=1 TO 72:@SCROLL 7,1,0
,1,175: NEXT I
 150 FOR I=1 TO 40.@SCROLL 6,1,0
,1,175: NEXT I
 160 PRINT #1,"    Demo @SCROLL
ukaza          ". PAUSE 0
```



```
    Memory Map

Ramtop              50000
Mic. maps           58
Channel             5A41
Basic               5B23
Variables           5B0
Free                B5838
```



```
  10 SAVE * M  1, VD BASIC" LINE
 20  SAVE * M ,1 "VD CODE CODE 5
0027,1090
  20 CLEAR 5E4  LOAD * M  1, VD
CODE CODE 50027,1090  OPEN #4,"N
",1  CLEAR #  RANDOMIZE USR 5002
7
```

Skoraj odveč je povedati, da lahko namesto spremenljivke A in A$ uporabljamo spremenljivke z drugačnimi imeni, vendar ustreznega tipa. Že bežen pogled na program pa pove, da so dovoljene tudi konstante.

Če dolžina ali vsebina prve spremenljivke ne ustrezata, se to pokaže kot napaka »A Invalid argument«

Ukaz ON ERROR ima pri napaki »8 End of file« pomanjkljivost; ko beremo več datotek v enem samem programu, ne vemo, iz katere smo izčrpali vse podatke. Ta pmanjkljivost je odpravljena z naslednjim ukazom:

@ON ENDFILE A$,A

A$ vsebuje v tem primeru ime datoteke, za katero pogoj ON ENDFILE preusmeri logični tok izvajanja programa na številko oznake, ki je vpisana v spremenljivki A.

Ukaz @ON ENDFILE »file«, 100 se mora izvesti, ko je datoteka z imenom »file« že odprta; drugače nam računalnik sporoči napako »F Invalid file name«

Dovoljena je tudi kombinacija ukazov ON ENDFILE in ON ERROR »8«. V tem primeru se za datoteko, ki je navedena pri ukazu ON ENDFILE, logični tek programa preusmeri na oznako tega ukaza, za vse druge datoteke pa se izvede ukaz ON ERROR. Vidimo, da je ukaz ON ENDFILE močnejši kot ON ERROR.

Pogoj ON ENDFILE za dano datoteko prekličemo z ukazom CLOSE # toka (stream), ki se navezuje na to datoteko. Primer je prikazan na seznamu (listingu) 2.

Za pestrejši videz programov sem naredil tretji ukaz, @SCROLL. Možne so tri oblike s tremi različnimi funkcijami

@SCROLL

Ukaz nam pomakne vsebino vsega zaslona za vrstico navzgor.

@SCROLL n

Ukaz pomakne vsebino n vrstic zaslona navzgor. Vrstice se štejejo od spodaj gor

Ukaza @SCROLL in @SCROLL n se izvedeta izredno hitro in delata tudi z atributi. To je značilno za grafične ukaze nizke ločljivosti.

@SCROLL S, X, Y, DX, DY

Spremenljivka »S« določa smer, v katero se pomakne vsebina zaslona: 5 – levo, 6 – dol, 7 – gor, 8 – desno. X in Y sta koordinati levega spodnjega vogala pravokotnika s širino DX in višino DY, za katerega velja SCROLL. Pri tem ukazu je majhna nedoslednost, saj se vrednost za koordinato x in širino pravokotnika (DX) giblje v mejah 0–32 namesto 0–255. Zmanjšana ločljivost nekoliko pospeši izvajanje ukaza, ki pa je kljub temu precej počasen.

Zgled za uporabo ukaza dSCROLL si lahko ogledate na seznamu (listingu) 3. Vendar vam svetujem, da program pozneje pretipkate v računalnik, ga poženete in uživate ob animaciji, ki je kljub globokemu študiju programa gotovo niste pričakovali.

Kdor bere to revijo od prve številke, seveda pozna propozicije programa za izpis najlepše slike z napisom MOJ MIKRO. Omejitev je bila: en ekran programa. Vsi, ki s tako ohlapno določeno dolžino niso zadovoljni, bodo najbrž veseli ukaza @MEM. Ukaz da pregled o porabi spomina. Primer si oglejmo na seznamu 4.

Tu je še ukaz @BIN, ki pa ga poznamo že iz prejšnje številke Mojega mikra.

Za konec beseda, dve o programu za vnašanje strojne kode (HEX-LOADER). Program opravlja več funkcij. Po začetni odločitvi »L« nam v šestnajstiški obliki izpiše območje spomina, navedeno v stavku 100 (50027 TO 51110). Seznam omogoča kontrolo zajema. Zadnji (deveti) byte je kontrolni byte za prejšnjih osem. Če se odločimo za vnos, nam ta byte zagotovi izredno natančno zajetje strojne kode. Program nas posebej vpraša za RAMTOP in posebej za naslov, na katerem se začne vnašati strojna koda. Zato lahko to opravimo po delih

Če se kje pri vnašanju zmotimo, pravilnih bytov ni treba še enkrat vnašati – pritisk na tipko ENTER opravi svoje! Vnašanje končamo z ukazom STOP.

Ko smo opravili mučno delo (tipkanje več kot 2 K znakov z absolutno natančnostjo gotovo ni prijetno), odtipkamo NEW, vnesemo program na seznamu 5 in ga poženemo.

```
 10 DEF FN I(N)=INT (N/16)
 11 DEF FN K$(N)=CHR$ (48+N+7*(N>9))
 12 DEF FN H$(N)=FN K$(FN I(N))+FN K$(N-16*FN I(N))
 13 DEF FN K(A$)=CODE A$(1)-(48+7*(CODE A$(1)>57))
 14 DEF FN D(A$)=16*FN K(A$(1))+FN K(A$(2))
 20 INPUT "*VNOS/LIST ";a$
 30 IF a$="V" THEN GO TO 170
 40 IF a$="L" THEN GO TO 100
 50 GO TO 20
100 FOR I=50027 TO 51110 STEP 8
110 LET K=0: PRINT I;" ";
120 FOR J=0 TO 7
130 LET N=I+J: LET K=K+PEEK N
140 PRINT FN H$(PEEK N);" ";
150 NEXT J: LET K=K-256*INT (K/256): PRINT FN H$(K); OVER 1;CHR$ 8;CHR$ 95
160 NEXT I: STOP
170 INPUT "CLEAR ";A: CLEAR A: INPUT "START ADRESA ";A
180 DIM N$(9,2)
190 LET A$=STR$ A+" "
200 LET K=0: FOR I=1 TO 8
210 INPUT (A$); LINE M$: IF M$<>"" THEN LET N$(I)=M$
220 IF M$="STOP " THEN SAVE "MM BASIC"CODE 50027,1090: STOP
230 LET K=K+FN D(N$(I))
240 POKE A+I-1,FN D(N$(I)): LET A$=A$+N$(I)+" "
250 NEXT I
260 LET K=K-256*INT (K/256): LET A$=A$+" kontrolni By. ="+FN H$(K)
270 INPUT (A$),AT 2,13; LINE N$(I)
280 IF N$(I)<>FN H$(K) THEN LET A$(46 TO 48)=N$(I)+"?": PRINT #1; BRIGHT 1;A$: PAUSE 0: INPUT "": GO TO 190
290 PRINT A$( TO 30);N$(I): LET A=A+8: GO TO 190
```

```
50027 21 71 C3 22 00 90 21 35 63
50035 C4 22 B7 5C C9 00 00 29 EB
50043 C6 2C C7 EC C5 EC C4 75 8F
50051 C4 00 00 4F 4E 20 45 52 18
50059 52 4F 52 20 81 4F 4E 20 51
50067 45 4E 44 46 49 4C 45 20 17
50075 82 42 49 4E 20 83 53 43 94
50083 52 4F 4C 4C 20 84 4D 46 6F
50091 4D 85 FF 00 00 00 00 00 D1
50099 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50107 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50115 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50123 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50131 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50139 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50147 00 00 AA C4 B0 C4 B8 C4 5E
50155 C1 C4 CA C4 D3 C4 0D 20 D7
50163 20 20 20 13 01 4D 65 6D 93
50171 6F 72 79 20 4D 61 70 13 BB
50179 00 0D 0D 52 61 6D 74 6F 1D
50187 70 06 FF 40 69 63 2E 20 DC
50195 6D 61 70 73 06 FF 43 68 61
50203 61 6E 6E 65 6C 05 FF 42 55
50211 61 73 69 63 06 FF 56 61 5C
50219 72 69 61 62 6C 65 73 06 E3
50227 FF 46 72 65 65 06 FF FE 84
50235 D7 18 00 FE 40 C2 F0 01 E0
50243 11 86 C3 2A 5D 5C 23 1A 7A
50251 CB 7F 20 12 13 BE 28 F6 6B
50259 1A 13 CB 7F 28 FA 1A FE E1
50267 FF 20 E8 C3 F0 01 2B 22 05
50275 5D 5C D6 80 21 78 C3 CD 33
50283 7D C6 5E 23 56 D7 20 00 11
50291 EB E9 CD B7 05 FD CB 02 27
50299 86 21 F1 C3 DD 21 E5 C3 01
50307 CD A0 C4 E5 DD 6E 00 DD 3E
50315 66 01 DD 23 DD 23 11 96 0E
50323 C4 D5 E9 E1 23 7E FE FE 00
50331 CA C1 05 18 E3 7E FE FF 06
50339 C8 D7 10 00 23 18 F6 ED CD
50347 4B B2 5C 18 30 2A 4F 5C 76
50355 11 B6 5C 18 23 2A 53 5C 37
50363 ED 5B 4F 5C 18 1A 2A 4B 9A
50371 5C ED 5B 53 5C 18 11 2A 86
```

```
50379 59 5C ED 5B 4B 5C 18 08 C4
50387 D7 1A 1F C5 D1 21 FF FF C5
50395 AF ED 52 E5 C1 D7 2B 2D C3
50403 D7 E3 2D 3E 0D D7 10 00 19
50411 C9 FE 0D 20 09 CD B7 05 B6
50419 D7 FE 0D C3 C1 05 D7 82 C4
50427 1C FE 2C 28 0D CD B7 05 04
50435 D7 99 1E 41 D7 00 0E C3 27
50443 C1 05 D7 81 1C D7 7D 1C BB
50451 D7 7D 1C D7 7D 1C CD 67 64
50459 05 D7 99 1E C5 D7 94 1E F1
50467 C1 47 C5 D7 94 1E 5F D5 BB
50475 D7 94 1E D1 C1 C5 57 80 62
50483 FE 21 F2 3E C6 7A CB 27 01
50491 CB 27 CB 27 57 D5 D7 94 7B
50499 1E D1 C1 FE 07 28 28 FE 03
50507 05 28 7B FE 06 28 56 FE E8
50515 08 28 03 C3 3E C6 D5 43 5B
50523 4A D7 AA 22 C1 C5 D8 3E 7C
50531 05 28 05 32 C6 1E 10 F8 42
50539 C1 0D 28 36 1C 18 E7 79 DD
50547 3D 83 5F C5 D5 43 4A D7 1D
50555 AA 22 D1 C1 0D 28 15 1D 8E
50563 D5 C5 E5 43 4A D7 AA 22 BB
50571 D1 C1 C5 48 06 00 ED B0 42
50579 C1 D1 18 DF 3E 00 77 05 43
50587 28 08 E5 D1 13 48 06 00 47
50595 ED B0 C3 C1 05 C5 D5 43 03
50603 4A D7 AA 22 D1 C1 0D 28 B4
50611 E3 1C D5 C5 E5 43 4A D7 E2
50619 AA 22 D1 C1 C5 48 06 00 71
50627 ED B0 C1 D1 18 DF 7B 3D DB
50635 C8 27 CB 27 CB 27 82 57 BF
50643 C5 43 4A D7 AA 22 C1 C5 2E
50651 CB 26 05 28 05 2B CB 16 2F
50659 10 FB C1 0D 28 BC 10 18 F1
50667 E7 D7 82 1C CD B7 05 FD E2
50675 C8 02 86 FD CB 01 8E D7 81
50683 94 1E 4F 06 08 3E 79 32 F5
50691 06 C6 CB 79 CC 1F C5 C4 85
50699 23 C6 3A 06 C6 D6 08 32 FF
50707 06 C6 10 EE 3E 20 21 C1 9D
50715 05 E5 18 06 3E 32 18 02 2E
50723 3E 31 D7 10 00 C9 D7 8C 3A
50731 1C D7 7D 1C CD B7 05 D7 EC
50739 99 1E C5 D7 F1 2B 08 78 F2
50747 B1 28 05 FD 36 00 09 EF 02
50755 1A FE 23 28 27 C1 D5 31 52
50763 FA 3E C6 FE 00 FA 55 C6 1B
50771 D6 07 FE 1B F2 3E C6 21 DD
50779 AF C3 CD 7D C6 71 23 70 B5
50787 2A 3D 5C 11 83 C6 73 23 B3
50795 72 C3 C1 05 D1 06 18 21 2E
50803 AF C3 73 23 72 23 10 FA B7
50811 18 E6 87 16 00 5F 19 C9 DC
50819 3B 3B CD 8E 02 7B FE FF 45
50827 20 F8 21 AF C3 3A 3A 5C 7B
50835 FE FF 28 25 FE 00 28 21 51
50843 FE 07 28 22 CD 7D C6 5E E5
50851 23 56 7A B3 28 13 ED 53 21
50859 42 5C AF 32 44 5C FD CB E7
50867 01 FE FD 36 00 FF C3 7D 71
50875 18 33 33 C3 03 13 F5 3A 89
50883 AE C3 CB 7F 20 03 F1 18 E7
50891 D3 F1 DD 21 1A 5C 06 0C 4B
50899 2A 4F 5C DD 5E 00 DD 56 43
50907 01 DD 23 DD 23 7A B3 20 4E
50915 09 10 ED 21 AF C3 3E 07 DE
50923 18 B2 19 11 03 00 19 3E 4F
50931 4D BE 20 DC 11 07 00 19 36
50939 5E 23 56 D5 11 37 00 19 9D
50947 7E FE 02 28 03 D1 18 C8 5B
50955 23 23 5E 23 56 E1 AF ED 9B
50963 52 20 BD 2A 4F 5C DD 5E 2F
50971 FE DD 56 FF 19 56 2B 5E 2A
50979 CB 7A 28 AC CB BA C3 A9 0B
50987 C6 D7 8C 1C D7 7D 1C CD 92
50995 B7 05 D7 99 1E C5 DD 21 0D
51003 1A 5C 06 0C 2A 4F 5C DD 3B
51011 5E 00 DD 56 01 DD 23 DD 5F
51019 23 7A B3 20 07 10 ED F0 71
51027 36 00 17 EF 10 11 03 00 DA
51035 19 3E 4D BE 20 DE 11 0A 7D
51043 00 19 C5 E5 2A 55 5C 2B DC
51051 46 2B 4E 2B 56 2B 5E E1 BB
51059 78 B1 28 0B 1A ED A1 20 24
51067 03 13 18 F4 C1 18 8D C1 79
51075 2A 4F 5C DD 2B DD 2B DD C2
51083 5E 00 DD 56 01 19 C1 C6 37
51091 F8 70 2B 71 D7 F1 2B 21 18
51099 AE C3 CB FE 2A 3D 5C 11 0E
51107 83 C6 73 23 72 C3 C1 05 DB
```

Vstopnica v 3. tisočletje

Delavska enotnost in Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije bosta v SEPTEMBRU izdali komplet štirih knjig – priročnikov za delo z osebnimi računalniki

Po mnenju izvedencev je ta komplet priročnikov najboljši vodič v računalništvo za začetnike. Njihov skupni naslov je »RAZUMLJIVO IN PREPROSTO Z OSEBNIM RAČUNALNIKOM«. To je razumljivo, praktično in zanimivo branje za starše in otroke, učence in učitelje, študente in poslovneže, skratka za vsakogar, ki želi postati računalniško pismen.

Komplet sestavljajo naslednje knjige

1. Uvod v računalništvo
2. Prvi koraki v basicu
3. Grafične in zvočne igre
4. Učenje z računalnikom

V prednaročilu do izida knjig stane komplet 3.200 dinarjev in ga lahko plačate v treh obrokih
Naročite ga lahko pri Delavski enotnosti, Celovška 43, Ljubljana, v knjigarni Delavske enotnosti, Tavčarjeva ulica 5, Ljubljana, ali pa pri Zvezi organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana, tako da izpolnite spodnjo naročilnico in jo pošljite na enega od teh naslovov. Pokličete pa lahko tudi po telefonu (061) 320-403, kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila. Kupcem knjig v prednaročilu založnika nudita več izobraževalnih ugodnosti: brezplačno udeležbo na začetniškem 10-urnem tečaju, za uporabo mikroračunalnika, obisk v računalniškem centru, ogled računalniške proizvodnje in številne praktične nagrade. Natančno vas bomo o tem pravočasno obvestili

NAROČILNICA

Pri Delavski enotnosti, Celovška 43, Ljubljana nepreklicno naročam izvodov kompleta knjig »Razumljivo in preprosto z osebnim računalnikom«

Naročeno pošljite na naslov: . . . . . .

Ime in priimek podpisnika . . . . . .

Kupnino bom(o) poravnal(i) v enkratnem znesku – treh obrokih (ustrezno obkrožite), in to do izida knjig

Knjige bomo pošiljali po vrstnem redu prispelih naročil

Podpis naročnika . .

Kraj in datum naročila

Stik dveh svetov

MITJA BORKO

V prvem delu smo si ogledali uporabo osebnega računalnika pri meritvah analognih veličin. Opisali smo tudi, kako z digitalno-digitalnim pretvornikom spremenimo računalnik v »misleč« telefonski imenik. Tokrat bomo spoznali uporabo računalnika v krmiljenju in regulaciji procesov

Analogni izhod iz računalnika lahko zagotovimo z digitalno-analognim pretvornikom Računalnik lahko tako postane generator analognih napetosti, frekvenčni generator, sintetizator zvoka itd

D/A pretvorba (gl. skico 11) je v nekem smislu zrcalna slika A/D pretvorbe. Dosežemo jo na več načinov, najbolj razširjen pa je bazični z vezjem R-2 R. Sestavlja ga n binarnih stikal, ki preklapljajo tokovni ali napetostni vir (skica 12)

Vsako stikalo od 0 do n ima določen vpliv na izhodno nape-



Skica 11 Shema digitalno-analogne pretvorbe



Skica 12: R-2R vezje D/A pretvornika



Skica 13: Meritev frekvenčne karakteristike odziva zvočnika



Skica 14 Frekvenčna karakteristika odzivala zvočnika



Skica 15 Shema regulacijskega kroga



Skica 16: Shema vključitve računalnika v analogen regulacijski proces



Skica 17: Preprost algoritem regulacije centralnega ogrevanja



Skica 18 Vključitev računalnika v proces centralnega ogrevanja

```
250 REM regulacija temperature
270 OUT 63,7
280 LET T=(IN 631*.158
290 IF T<23 THEN OUT 511,1
300 IF T>23 THEN OUT 511,0
310 GO TO 270
```

Skica 19: Delni izpis programa regulacije centralnega ogrevanja s katerim se preverja temperatura v bivalnem prostoru

tost. Stikalo 0 je tisto z najmanjšim vplivom, tj. 1, vpliv vsakega naslednjega stikala pa je dvakrat večji od predhodnega.

Največji vpliv ima stikalo, ki ga krmili bit 7. Vpliv tega najpomembnejšega stikala je 128 (2^7), bit na tem izhodu pa je najpomembnejši bit (Most Significant Bit, MSB).

Pretvorjen signal ima značilno stopničasto obliko, kar je v skladu s Fournerovo teorijo znak visokofrekvenčnih komponent. Te komponente izsejemo z visokofrekvenčnim filtrom (LOW PASS). Primer krmiljenega merilnega procesa je zapis frekvenčne karakteristike zvočnika. Shema merilne verige je v zasnovi preprosta, vendar vsebuje tudi laboratorijsko merilno opremo (skica 13).

V prikazanem primeru pomeni krmiljenje sinhronizacijo preklopa tečnih filtrov s potekom meritve oz. z izvajanjem ukaza PLOT (x, y). Sinhronizacijo dosežemo z ustrezno izbiro vrednosti PAUSE n. Rezultat meritve kaže skica 14.

Regulacija procesov z računalnikom

Proces pomeni vsako pretvorbo energije, informacije ali snovi. Vsak proces se zato da ponazoriti z naslednjimi elementi: vhod, prenosna funkcija procesa in izhod.

Večina procesov je uporabljivih, predstaviti pa jih je mogoče z regulacijskim krogom (skica 15). To je osnovna shema kibernetike, interdisciplinarne znanosti o upravljanju in komunikacijah v bitjih in strojih (Norbert Wiener, 1948)

Skica 16 kaže princip, po katerem vključimo računalnik v poljubno regulacijsko zanko.

V takšni povezavi lahko zagotovimo z računalnikom nadzor, krmiljenje, regulacijo in optimiranje procesa.

O meritvah, nadzoru in krmiljenju je bilo tu že nekaj povedano. Pri vsem tem proces ne le krmilimo, temveč tudi preverjamo, ali poteka skladno z želeno smerjo. V



Skica 20: Električna shema analogno-digitalnega pretovrnika za mikroračunalnik ZX-Spectrum

Nadaljevanje z 19. strani

nasprotnem primeru skušamo s povratno zvezo (informacijo) zagotoviti kar najmanjše odstopanje med načrtovanim in dejanskim gibanjem procesa. To je regulacija procesa. Optimiranje pa v večini primerov pomeni stanje najmanjše porabe oziroma največjega izkoristka.

Skica 17 prikazuje preprost algoritem za regulacijo električnega (ali katerega drugega) centralnega ogrevanja v stanovanju. Upoštevani so trije regulacijski parametri: želena temperatura v prostoru, interval ogrevanja in dopustni tlak v cevih.

Seveda je mogoče algoritem dopolniti s parametri o zunanji temperaturi ali temperaturi vode v poljubni točki cevne razpeljave itd. Logično shemo sistema centralnega ogrevanja vidimo na skici 18.

Skica 19. kaže le tisti del programa za centralno ogrevanje, ki preverja temperaturo v prostoru

Elementi programa so: naslavljanje (adresiranje) vhodne enote in njenega 7. kanala, branje in skaliranje vhodnega podatka, kontrola temperature, naslavljanje izhodne enote in posredovanje ustreznega ukaza.

To je samo eden od množice primerov. Regulirati je mogoče prav vse avtomatizirane procese. krmiljenje stružnice, vrtanje tiskanih vezij, embaliranje .. Tu so možnosti računalnika dejansko neomejene.

Upamo, da amo s prikazom teh praktičnih primerov delno zapolnili vrzel, ki včasih nastane med osnovnim teoretičnim znanjem in uporabo.

Nekaj nasvetov samograditeljem

Področje A/D in D/A pretvorbe je zanimivo tudi za samograditelje.

Ker je ZX spectrum pri nas najbolj razširjen mikroračunalnik, bosta morda za mnoge privlačni električni shemi na skicah 20 in 21

Shemi sta povzeti po reviji PRACTICAL COMPUTING (januar 1983), v kateri je avtor Lindsay Robinson objavil prispevek z naslovom Sinclair Spectrum analogue/digital interface... Connect your micro to the real world (A/D vmesnik za sinclair spectrum.. Povežite svoj mikro z resničnim svetom)

Žal vseh potrebnih sestavnih delov pri nas ni mogoče dobiti in bo potreben nakup v tujini. Cena nikakor ni nepremostljiva ovira, saj ne presega vrednosti 12.000 din za posamično enoto.

Najdražje postavke so cene integriranih vezij A/D pretvornika (28 mark), D/A pretvornika (19 mark), perifernega vmesnika (19 mark) in konektorja (6 funtov).

Prepričan sem, da lahko posamične izpeljave A/D, D/D in D/A pretvornikov ob primerno izdelanih programih dajo izjemne rezultate. Morda bomo prav kmalu slišali npr. tole novico: »Moj računalnik je lahko tudi osciloskop!«

Kunaver



Skica 21: Električna shema digitalno-analognega pretovrnika za mikroračunalnik Sinclair ZX-Spectrum

pri razlagah družbenih odnosov, nevrofiziologi za tolmačenje živčnega sistema pri živalih in človeku, ekonomisti pri načrtovanju novih gospodarskih podvigov in vojaški strategi pri načrtovanju novih bojnih taktik.

Z uporabo in širjenjem računalnikov pa je kibernetika, znanost o vodenju in upravljanju strojev in ljudi, postajala vse bolj uporabna tudi v vsakdanjem življenju. Njena načela je bilo mogoče uporabiti pri organizaciji dela v podjetjih ali načrtovanju vojaške in politične strategije. Kibernetika je postala tako rekoč univezalna znanost dvajsetega stoletja. Bolj ko se uveljavlja, bolj se nam dozdeva, da so komunikacije tudi v preteklosti imele pomembno vlogo, le da na to prej nismo bili dovolj pozorni. Tako se lahko kibernetski modeli prenesejo tudi v študij zgodovine.

V fevdalizmu je bil v družbi najmočnejši tisti, ki je imel največ zemlje. Zemlja je bila osnovno sredstvo za preživljanje. V kapitalizmu so tako sredstvo postali stroji oziroma kapital. Tisti, ki želi danes obdržati in povečati svoj kapital, naj bo posameznik ali država, mora imeti predvsem sveže in natančne informacije vseh vrst. Kaj nam pomaga še tako natančno in vestno načrtovati izvoz gojzerjev v Afriko, hladilnikov na Antarktiko ali ur v Švico, če ne vemo, da tega blaga tam ne potrebujejo? S pridržkom lahko rečemo, da so informacije postale v današnjem svetu produkcijsko sredstvo

V Delu smo pred kratkim lahko brali članek o računalniško vodenih tovarnah, katerih izhodiščna cena ni bistveno večja od klasičnih in ki ne potrebujejo skladišč, ker računalnik uredi dobavo reprodukcijskega blaga, tako da to prispe v tovarno takrat, ko je treba. Prav tako hitro pošiljajo tudi končne izdelke v trgovine. Robotizirane in računalniško vodene tovarne seveda potrebujejo manj delavcev in brezposelnost je skoraj neizogibna. Toda take tovarne omogočajo celo za nekaj stokrat večjo produktivnost od klasičnih, to pa v končni fazi pomeni tudi več denarja, ki lahko omogoči prešolanje in ponovno zaposlovanje brezposelnih.

Poleg tega so računalniki vnesli zlasti veliko novosti na področje komuniciranja. Komuniciranje med ljudmi je posredno. Zato da bi moč in zanesljivost prenosa sporočil ali ljudi povečali, smo si izmislili in postopoma izpopolnili kopico pripomočkov, kot so pisava, tisk, kolo, avto, ladja, letalo, telefon, radio, televizija...

Ta komunikacijska sredstva pa so pomanjkljiva. pri vzpostavljanju zvez se lahko vmeša cela kopica šumov. Ladja lahko zaide v neurje, ker navigator ni pravočasno dobil ,vremenske prognoze, na cesto ali železnico se lahko zruši kamen, pri prenosu televizijske slike ali radijskih oddaj se lahko vmešajo atmosferske motnje. V takih primerih nam računalnik rabi za dodaten varnostni mehanizem, recimo za kontrolo odpiranja in zapiranja železniških zapornic ter prehodnosti proge ali ceste. Pri ladijski ali letalski navigaciji lahko vskoči takrat, ko odpove človek, na primer v gosti megli.

Druga pomanjkljivost komunikacijskih sredstev, ki jo računalniki odpravljajo, pa je enosmernost pri pretoku sporočil, recimo pri radiu, televiziji, filmu, časopisih Lastniki teh »čarobnih skrinjic« cele večere buljimo v ekrane in smo pri tem skoraj povsem pasivni.

Hišni računalniki bodo postopoma omogočili, da bo postal televizijski ekran pravo okno v svet. Z njim bomo vzpostavljali stik z drugimi lastniki računalnikov in si sami izbirali tisto, kar bomo želeli gledati in brati z ekrana ali si izpisali na tiskalniku.

Tretja velika prednost računalnika pred že klasičnimi komunikacijsko-informacijskimi mediji sta hitrost in velika količina podatkov, ki jih ta stroj lahko obdela.

V šolstvu računalniki spreminjajo dosedanje mukotrpno pridobivanje znanja v prijetno zabavo in učenje ob igri. Učencu vračajo samozavest, saj se prilagajajo njegovemu tempu učenja, kar v učilnicah s po trideset ali več učenci in z enim samim, vsega naveličanim učiteljem prav gotovo ni mogoče. Očitno gre za računalniško bliskovito vojno, in to še ni zadnja beseda računalnikov.

Kaj bo?

Računalnik, mogočni mikro, ki bo rešil človeka tisočletne sužnosti rutinskih opravil! Računalnik, stroj, ki bo odpravil vse človeške tegobe! Ali res?

Kaj bo s človekovo ustvarjalnostjo, če mu za samoohranitev lepega dne ne bo treba niti z mezincem ganiti?

Kaj bo s človeško raso, če bomo sposobni zgraditi računalnike ali robote, ki bi se lahko osamosvojili in se izmaknili našemu nadzoru?

Kaj bi se zgodilo, če bi nadzor nad računalniškimi centri, v katerih so spravljeni podatki o vsakem državljanu, prevzela blazen človeški um ali organizacija in ga izkoristila za doslej še nepojmljive oblike, tiranije, saj bi računaliki to lahko omogočili?

So pa tudi manj drastične nevarnosti, recimo izgubljanje kritične razdalje do uporabe računalnikov. Primer je dobro opisan v sicer humorno obarvani zgodbici, ki pa ni brez kančka soli: glavnega junaka razglasijo za krivoverca, ker je pripovedoval, da je mogoče račun 2+2=4 opraviti brez uporabe računalnika, na pamet! To je zaenkrat še zabavno pretiravanje, ki pa ni daleč od resnice.

Grandmaster proti Superchessu

MATEVŽ KMET

MICHELE LEONARDI

Lastniki spectrumov in commodorejev se pogosto prepirajo, kateri računalnik ima boljše igre, uporabne programe in tako naprej. Odigrali smo dve partiji med šahovskima programoma za oba računalnika. Za commodore je »nastopil« GRANDMASTER 64 D, za spectrum pa SUPERCHESS 3.0. Programa sta igrala na četrti težavnostni stopnji in vsak je porabil za potezo približno minuto. Superchess je sproti izpisoval število pozicij, ki jih je obdelal pred potezo, in oceno trenutne pozicije. Ti številki sta navedeni ob vseh potezah. V oklepaju je ocena pozicije – kjer je ta številka pozitivna, je Superchess »mislil«, da ima prednost.

Figuram je dodelil naslednja števila točk: kmet = 16, lovec, skakač = 48, trdnjava = 80, dama = 144.

Prednost: napadanje in ogrožanje nasprotnikovih figur, šah, napredujoč kmet, dobra gibljivost figur, obvladovanje središča, lovski par, kontrola prostih linij in 7. oziroma 2. vrste s trdnjavo, rokiran kralj, pridobitev opozicije s kraljem in kralj v središču v končnici.

Slabost: nebranjene figure, izolirani, dvojni in blokirani kmetje ter kmetje, ki ustavljajo razvoj, nerazvita skakača in lovca, zgodnja gra z damo in onemogočena rokada.

Prva partija

SUPERCHESS 3.0: GRANDMASTER 64 D

1.	e4	e5	BOOK MOVE
2.	f4	ef4:	BOOK MOVE
3.	Lc4		

Superchess igra kraljevi gambit (lovčev gambit), ki navadno pelje v dvorezne in zelo zanimive pozicije.

3.		Dg5?	BOOK MOVE

Grandmaster ne odgovarja po teoriji (npr. Dh4+, d5, Sf6 ali Sc6), čeprav je Superchess označil prve tri poteze za »knjižne« (book move).

4.	Sf3	Dg2 ?!	8963 (– 8)
5.	Tg1	Dh3	6261 (+ 17)
6.	Lf7 :	Ke7	8960 (+ 8)

Seveda ne gre Kf7 : zaradi Sg5 + .

7.	Lc4	Sc6	9019 (+ 3)
8.	d4	Sd4 : ??	7462 (+ 31)

Nerazumljiva poteza črnega, najbrž je hotel dobiti pobudo in obdržati kmeta na f4.

9.	Sd4 :	Dh4 +	8970 (+ 24)
10.	Kf1	Dh2 :	8962 (+ 31)
11.	Sf5 +	Kd8	8968 (+ 40)
12.	Sg7 :	Lg7 :	8966 (+ 31)
13.	Tg7:	Sf6	8964 (+ 38)
14.	e5 ?!	Se4	8966 (+ 34)
15.	Tg2	Sg 3 +	8990 (+ 31)
16.	Kf2	Se4 +	8988 (+ 36)
17.	Kf1	Sg3 +	7703 (+ 20)
18.	Kf2	Se4 +	8710 (+ 17)
19.	Kf1		7700 (+ 20)

Remi zaradi ponavljanja potez.

(Remi je upošteval le Superchess 3.0, Grandmaster 64 D pa je hotel igrati naprej). Otvoritev je bolje igral Superchess 3.0, Grandmaster 64 D je naredil več napak (hiter izhod z damo, nerazumljiva žrtev skakača), vendar jih Superchess 3.0 ni znal izkoristiti v srednji igri.

Druga partija

GRANDMASTER 64 D : SUPECHES 3.0

1.	d4	d5	BOOK MOVE
2.	c4	e6	BOOK MOVE
3.	Sc3		

GM igra damin gambit, ki je pri računalniških programih dokaj pogosta otvoritev.

3.		Lb4	8962 (– 2)
4.	e3	Lc3 :+	8282 (– 2)
5.	bc3 :	Sf6	7479 (+ 3)

Nastala je podobna pozicija kot v eni od variant Nimcovičeve indijske obrambe.

6.	cd5 :	Se4 ?	8590 (+ 1)

To je seveda napaka, bolje bi bilo, če bi črni vzel kmeta s Sd5 ' ali ed5 '.

7	Lb5 +	Ld7	7644 (– 4)
8.	Db3	0–0	8960 (– 11)
9.	Lc4	Dc8	8982 (– 14)

Morda bi bilo bolje 9. ... ed5 :, 10. Ld5 : Lc6, 11. Lc6 : Sc6 : 12. Db7 . Df6.

10.	de6 :	Le6 :	8990 (– 8)
11.	Le6 :	De6 : ?	8997 (– 12)

Bolje bi bilo 11. ... fe6 : z grožnjo 12. ... Sf 2.

12.	Db7 :	Sa 6	8971 (– 11)
13.	c4		

Grozilo je Tfb8, vendar je imel beli na voljo boljšo rešitev z Db2.

13.		Dc4 :	6359 (– 4)
14.	Se2	Db4 + ?	8001 (– 11)

Poteza Sc3 bi črnemu dajala lepe možnosti, tako pa je zgubil vso pobudo.

15.	Db4 :	Sb4 :	7448 (– 9)
16.	0–0	Tab8	8365 (– 9)
17.	La3	Tfe8	9248 (11)
18.	Tfc1	Sd3	8986 (– 18)
19.	Tc7 :	Sef 2 :	8532 (– 22)
20.	Le7 ?!	Tb2	8964 (– 22)
21.	Sc3	a6	8962 (– 19)
22.	e4	f6 ?	8970 (– 16)

Bolje bi bilo 22. ... Tc2.

23.	d5	h5	8967 (– 17)
24.	a4	a5	8985 (– 20)
25.	Sd1	Te2	8991 (– 18)
26.	Sf2 .	Sf2 :	8976 (– 17)
27.	Ta7	Se4 :	9501 (– 18)
28.	La3	Sc3	8985 (+ 2)
29.	Ta5 :	Te1 +	8984 (+ 5)
30.	Te1 :	Te1 : +	7324 (+ 0)
31	Kf2	Te4	7300 (– 2)
32.	d6	Tf4 + ?	7491 (– 8)

Pozicija črnega je bila tako ali tako slaba, s to potezo pa je skoraj že izgubljen.

33.	Ke3	Te4 + ??	9736 (– 13)

Črni je dokončno izgubljen, saj ta poteza pelje v direktno izgubo figure, poleg tega pa ne more preprečiti promocije kmeta v damo.

34.	Kd3	Te5 ?	9494 (– 76)
35.	Te5 :	fe5 :	11029 (– 196)
36.	Kc3 :	Kf7	13157 (– 205)
37.	d7	Ke6	14592 (– 219)
38.	d8d	Kf5	10241 (– 224)
39.	Df8 +	Kg6	12051 (– 227)
40.	De8 +	Kf6	12569 (– 224)
41.	Dh5 :	g6	12100 (– 228)
42.	Df3 +	Ke6	10402 (– 239)
43.	h4	e4	11017 (– 250)
44.	De4: +	Kf6	11072 (– 265)
45.	De7+	Kf5	0
46.	Kd4	g5	11549 (– 265)
47.	De5 +	Kg6	11036 (– 263)
48.	Dg5 : +	Kf7	2472 (– 32764)
49.	Ke5	Ke8	GM je napovedal mat v 2

50. De7 #

Končni izid je bil torej 1.5 : 0.5 za Grandmaster. Oba programa igrata mnogo bolje z belimi figurami. Zanimivo je, da sta v otvoritvah hitro zašla iz pozicij, ki so znane v šahovski teoriji. Kljub temu so bile otvoritve najboljši del igre, čeprav tudi tu ni manjkalo napak. V srednji igri je mrgolelo napak, pri čemer je prednjačil Superchess. Prihajalo je do nerazumljivih žrtev, oba programa sta zelo rada dajala šah, čeprav je to včasih škodovalo poziciji. Končnico je težje oceniti, saj se je prva partija končala zelo hitro, v drugi pa je bilo vse odločeno že v srednji igri. Za celovito oceno kvalitete obeh programov bi bilo treba igrati več partij, a verjetno bi se izkazalo, da je Grandmaster boljši.



Šola programiranja v strojnem jeziku (2)

ŽIGA TURK

Najprej na kratko ponovimo česa smo se naučili v prejšnjem poglavju

1. Vse, kar računalnik »dela«, dela v strojnem jeziku. Človeku je ta jezik tuj in slabo razumljiv, zato si je izmislil »višje« jezike, ki so razumljivi tako njemu kot stroju. Glede na to, kako se višji jezik spreminja v strojni, ločimo
   - prevajalnike
   - psevdoprevajalnike
   - interpreterje.

   (Našteti so v zaporedju hitrosti pri izvajanju programov.)
2. Če želite do konca izkoristiti svoj računalnik, mu boste moral program sestaviti v strojni kodi. Tak program je vrsta števil, ki ljudem kaj malo pomenijo, procesor pa jih razume in mu pove o, da mora izvesti kakšno zelo preprosto operacijo.
3. Sestavljanje programov iz številk je težavno, zato si pomagamo s programom, ki mu pravimo asembler ali zbirnik.
4. Za povezavo basica in strojne kode je funkcija USR, ki procesorju naroči, naj delo nadaljuje na naslovu, ki smo ga navedli. Pomagamo si še z ukazoma POKE, ki enemu bytu priredi kakšno vrednost, in PEEK, ki prebere vsebino enega byta.

Upam, da ste uspešno naredili domačo nalogo in zdaj veste, kako je pomnilnik vašega računalnika razdeljen. Dobili smo tudi nekaj rešitev naše naloge. Eno od njih objavljamo, tudi zato, da boste v nje, našli napako, ki se pojavlja kar trikrat.

```
9995 LET P=PEEK 23627+256*PEEK 2
3628-256   INPUT "UNESI STRING, RA
ZMIKA";X   LET y=x   LET n=n+255
9996 IF n=p THEN PRINT "KONEC"
STOP
9997 POKE n,INT (y/255)   POKE (n
+1),y-PEEK n-PEEK n*255   LET n=n
+4+PEEK (n+2)+PEEK (n+3)*255   LE
T y=y+x   GO TO 9996
```

Procesor seveda ne ve, kaj so spremenljivke, delovni prostor ali prehodni pomnilnik za tiskalnik (printer-buffer). Vse to nekaj pomeni le operacijskemu sistemu. Za procesor pa so to le serije ničel in enic, urejene v skupinah po osem. Lahko jih bo imel za programske instrukcije ali bo iz njih bral in vanje pisal. Ob branju in pisanju pa mu lahko pomenijo 8-bitno število, 16-bitno število, znak ali karkoli drugega. Zanimata nas predvsem prvi skupini. Zato se bomo podrobneje seznanili s tem, kako moramo shraniti števila, da nas bo procesor razumel.

Številski sistemi

Dejstvo, da računalnik razpoznava dve stanji, 0 ali 1, ima za posledico to, da dela v dvojiskem, številskem sistemu. Sploh ni nujno, da tudi mi pri delu v strojnem



jeziku delamo dvojisko, vendar je včasih treba poznati dvojiško vrednost kakšnega števila. Če vas zdaj vprašam, koliko je 87 v dvojiškem sistemu, bo le redkokateri to vedel na pamet. Tudi prostora potrebuje zapis v dvojiškem sistemu mnogo. Številni računalnikarji zato uporabljajo osmiški (oktalni) ali šestnajstiški (heksadecimalni, kratko hex) sistem.

Opazili ste, da oba sistema uporabljata za osnovo število, ki je potenca števila $2^3 = 2^3$, 16 pa 2^4. Torej nam en znak osmiškega sistema pomeni 3 znake v dvojiškem, en znak v šestnajstiškem pa 4 znake v dvojiškem sistemu.

Osmiški sistem se je še posebej uveljavil tam, kjer je število bitov v bytu deljivo s 3. Ima namreč to prednost pred šestnajstiškim sistemom, da lahko vsa števila zapišemo s številkami, znaki od 0 do 7, medtem ko hex uporablja še črke A-F. Mikroračunalniki imajo byt dolg 8 bitov, pogosto pa se uporabljata tudi dva byta skupaj. To imenujemo beseda, ki je dolga 16 bitov. Če tako besedo zapišemo v šestnajstiški obliki, jo torej sestavljajo 4 znaki; če znamo poiskati binarno vrednost vsakega od njih, ti vrednosti samo postavimo drugo ob drugo in že smo dobili dvojiško vrednost. Tudi programerju je mnogo laže, če mora vrednost števila izračunati iz šestnajstiško zapisanega števila kot pa iz desetiškega.



Zaradi vsega naštetega se je med programerji in v literaturi kar nekako udomačil šestnajstiški sistem. Po mojem mnenju ni prav nobenega vzroka, da bi uporabljal hex samo zato, da bi bil o računalniku laže. Uporabljali bomo torej sistem, ki so ga izbrali naši predniki zaradi števila prstov na rokah. Zato pa bomo od asemblerja zahtevali, da bo poleg desetiškega razumel dvojiški in šestnajstiški sistem. V nadaljnjem besedilu in programih boste šestnajstiška števila spoznali po znaku # pred številom. Pred dvojiškimi pa bo stal %, kot to zahteva zbirnik GENS 3.



Če vas številski sistemi zanimajo, si ogljte program, ki ga objavljamo v prilogi.

V byt lahko torej shranimo števila od 0 do 255 (%00000000 do %11111111). Včasih pa bi želeli shraniti tudi negativna števila. V tem primeru se računalniški svet, tudi Sinclair, drži pravila, da en bit (sedmi) porabi za to, da bo kazal predznak. Bit 7 bo 1, če je število negativno. Tako bomo lahko v enem bytu hranili le še števila med –128 in + 127. Premislimo, kako shraniti števila v drugih 7 bitov! Popolnoma prostih rok nimamo, saj moramo pri seštevanju istega negativnega in pozitivnega števila dobiti ničlo.

Poskusite rešiti naslednjo nalogo:



Po kratkotrajnem prilagajanju dvojiški aritmetiki ste opazili, da je –1 pravzaprav število 255 (%11111111). Če bi nalogo ponovili še z nekaj števili, bi se dokopali do pravila, ki pravi, da so negativna števila –1,–2,–3..., zapisana od 255 navzdol, pozitivna pa tako kot bi pričakovali, od 0 do 127. 128 je –127. Negativno število torej predstavimo tako, da ga odštejemo od 256. Podobno pravilo velja tudi za 16- bitna števila. Računalnikarji pravijo takemu načinu zapisovanja dvojiški komplement.

Če si namreč naše negativno število ogledamo v dvojiški obliki, ugotovimo, da moramo pozitivnemu številu zamenjati ničle in enice ter prišteti eno, pa dobimo negativno število.

```
   5  REM TABELA: HEX-DECIMALNO
  10  DATA 2↑12,2↑8,2↑4,2↑0
  20  READ a,b,c,d
  30  LET a$="0123456789ABCDEF"
  40  PRINT "A*C",TAB 4;"4",TAB 1
1 50  ,TAB 17;"2",TAB 22;"1"
  60  PRINT "
  80
  90  FOR i=0 TO 15
 100  PRINT a$(i+1),TAB 4;a*i;TAB
 11;b*i,TAB 17,c*i,TAB 22,d*i
 110  NEXT i
```

HEX	4	3	2	1
0	0	0	0	0
1	4096	256	16	1
2	8192	512	32	2
3	12288	768	48	3
4	16384	1024	64	4
5	20480	1280	80	5
6	24576	1536	96	6
7	28672	1792	112	7
8	32768	2048	128	8
9	36864	2304	144	9
A	40960	2560	160	10
B	45056	2816	176	11
C	49152	3072	192	12
D	53248	3328	208	13
E	57344	3584	224	14
F	61440	3840	240	15

Pretvarjanje iz šestnajstiškega v desetiški sistem s pomočjo tabele je enostavno:

```
A2C3 = .... A na cetrtem mestu da 40960
          2 na tretjem mestu da   512
          C na drugem mestu da   192
          3 na prvem mestu da      3
          ----------------------------
          Skupaj torej          41667
```

Seveda je to le konvencija. Nam lahko število v pomnilniku pomeni karkoli. Ko bomo izvajali računske operacije, pa bo procesor razumel da gre za vrednost kodirano na zgornji način.

Procesor Z-80

Če naj bi začeli programirati v strojni kodi, Z-80, moramo najprej vedeti, s čim imamo opravka.

Zilog Z-80 je eden zmogljivejših 8-bitnih mikroprocesorjev ki zna marsikaj opraviti tudi s 16 bitov dolgimi besedami. Črni keber ima 40 nožic. 16 jih je namenjenih naslavljanju pomnilniških celic (zato smo omejeni na 2^{16} bytov spomina), skoz osem nožic bere ukaze, podatke itd.

Notranjost spominja na ves računalnik v malem. Sestavljajo jo trije deli

- Kontrolna enota koordinira delo procesorja in deli njegov dragoceni čas na tri operacije branje ukaza, branje pomnilnika. pisanje v pomnilnik.
- Aritmetično-logična enota zna nekaj dvojiških računskih operacij. npr. komplement, ki smo ga že spoznali, bite zna vrteti, porivati vstran
- RAM ki ga sestavlja:
  - sistemski RAM, npr za ukaz, ki naj se vrši
  - registri

Natančneje vas bo o strojni zgradbi procesorja poučil Moj mikro v eni naslednjih številk

Registri

Predvsem nas bodo zanimali registri. Njihova vloga je podobna kot vloga spremenljivk v basicu. Ni jih prav mnogo in vsak ne zna vsega. Od preudarne uporabe registrov sta odvisni dolžina in hitrost naših programov Zato si jih poglejmo

A (kumulator): edino v tem registru procesor izvaja 8-bitne aritmetično-logične operacije, zato ga hranimo v te namene.

F (flag register): sam procesor zapisuje rezultate aritmetičnih operacij, npr, če je pri odštevanju dobil negativno število, če je pri seštevanju dobil več, kot lahko shrani (prenos=carry), če je pri merjenju dobil isto vrednost itd. Nekatere bite tega registra lahko testiramo.

Registrski par BC je večkrat v rabi za števec bytov (byte counter). Namenjena mu je tudi vloga števca v neke vrste zanki FOR-NEXT, ki jo lahko naredimo v kodi Z-80.

Registrski par DE je brez posebnosti

Register HL je najmočnejši med vsemi Lahko mu 16-bitno prištevamo DE ali BC, kadar pa kaže na zunanje pomnilniške celice, je tako močan kot akumulator

Sem srečen lastnik spectruma (trenutno malo manj srečen zaradi dveh neprespanih noči ob spectrumu in strojnih kodah), imam pa težave pri delu z asemblerjem. V Mikru si začel strojno programiranje, vendar naj ti povem, da so mi osnove znane (s tem mislim, da poznam instrukcije Z-80). Predvsem delam z Devpacom 3, ki ima sicer pomanjkljivosti, a me zadovoljuje. Najlepše bi te prosil, če bi mi lahko razložil nekaj stvari: skačem po ROM disasemblerju kot zmešan, vendar še ne razumem asemblerske direktive DEFB (vem, da s tem definiraš byte, ne vem pa, kakšna je korist od tega).

Sledi pa glavno: kako naj na ekran zapišem npr MIKRO, vendar s strojnimi kodami in z uporabo ROM? Zelo bi ti bil hvaležen, če bi mi lahko ta primer konkretno opisal. Študiral sem sicer tvoj progam LSD (2. del), kjer ti v vrstici REM izpiše »C ŽIGA TURK«, vendar se s točke svojega neznanja nisem premaknil

BOJAN ŠTUMBERGER,
Maribor

ODGOVOR: Ko pišeš program v zbirniku, pišeš tekst. Besede v tekstu so lahko. 1. pravi mnemonik Z 80 (LD, DEC, PUSH ...
2. psevdo mnemonik
3. ukaz asemblerju
4. komentar

V prvi skupini so torej ukazi, ki se jih bomo naučili uporabljati v tem tečaju.

Drugo skupino sestavljata dve podskupini. V prvi so ukazi, ki se prevajajo, torej jih je neposredno čutrti tudi v prevedeni kodi; v drugi so direktive, ki imajo tak ali drugačen vpliv na prevajanje programa. Oglejmo si nekaj najpogostejših:

2. 1 DEFB n – DEFine Byte. Na mestu, kamor se ta vrstica prevaja, bo vključena vrednost neposredno za ukazom ,

DEFW N – DEFine Word Na mesto prevajanja vključi 16-bitno število (2 byta).

DEFS n – DEFine Space. Izpusti »n« praznih prostorov

DEFM »string« – vključi niz, kamor prevaja.

2. 2 ORG n – prevedena koda bo od tega ukaza začela na »n«

EQU n – priredi oznaki vrednost »n«

DISP n – pri asemblerjih, ki niso premakljivi, se včasih pokaže potreba, da se koda prevaja tja, kjer je naložen asembler. Z ukazom DIP povzročimo, da je koda videti kot da je naložena na ORG, vendar jo nalaga na ORG + DISP. Tako dobljeno kodo moramo posneti na trak, naložiti na pravo mesto in šele nato preizkusiti

Asemblerske ukaze najdemo v boljših zbirnikih (npr. DEVPAC). Z njimi programu, ki prevaja, povemo, naj npr. ne daje izpisa na zaslon, naj naslov prevajanja piše desetiško in ne šestnajstiško, naj nekega kosa sploh ne prevaja itd.

Stavke, označene kot komentar, prevajalnik preskoči kot REM v basicu

Ker te zanima tudi to, kako uporabljati rutine v romu, bom uporabo naštetih ukazov komentiral ob naslednjem programu Več o najbolj uporabnih rutinah pa proti koncu naše šole

```
;PROGRAM NAPISE "MOJ MIKRO"
START   EQU   50000     ;to bo edina fiksna vrednost
        ORG   START
        JR    ST1       ;JSR naslov naj bo hkrati prvi
                        ;byt kode
SLEN    DEFB  9         ;devet crk
        DEFM  Moj Mikro
ST1     LD    A,(SLEN)
        LD    B,A       ;B je stevec
        LD    HL,SLEN+1 ;HL kaze na prvo crko teksta
ZANKA   LD    A,(HL)    ;v A kar je na HL
        PUSH  HL        ;shrani, kar rabis, saj ne ves
                        ;kaj vse ROM popaca
        PUSH  BC
        RST   16        ;ROM rutina,ki izpise, kar je v A
        POP   BC
        POP   HL
        INC   HL        ;povecaj kazalec na tekst
        DJNZ  ZANKA     ;zmanjsaj B, skoci, ce B<>0
        RET
;ST1 - podprogram izpise "B" znakov. Na prvega kaze "HL"
;vsi registri so verjetno popacani
;vrne se z B=0 in HL na zadnji crki+1
```

Poskusi program vtipkati in pognati s PRINT USER 50000, LPRINI USER 50000, PRINT #0: USER 50000, ... kaj se zgodi?

Namesto DEFM Moj Mikro bi lahko uporabil tudi DEFB ... in cel kup števil, kodo črk, ki sestavljajo »Moj mikro«



Nabora zgoraj naštetih registrov sta dva, vendar lahko uporabljamo naenkrat le enega.

IX in IY sta indeksna registra. Z njima je moč početi isto kot s HL. Kljub izredni uporabnosti se nekateri programerji delu z njima izogibajo, vendar za to ni vzroka. IY potrebuje spectrum v romu in če ga ob vrnitvi postavimo na pravo vrednost, ne bo težav. Slaba stran indeksnih registrov je edino ta, da ukazi za delo z njimi porabijo več prostora v pomnilniku, pa tudi nekoliko počasnejši so.

SP (stack pointer) je 16-bitni kazalec sklada. Kadar npr. v basicu skočite z GOSUB, si mora računalnik nekje zapomniti, kam naj se vrne. Podobno je v strojnem jeziku. Naslov vrnitve iz podprograma spravi procesor v sklad, ob ukazu RETURN pa ga od tam vzame. SP je edini kažipot procesorja k skladu, torej ta ve le, kje je njegov konec. Zato lahko iz sklada jemljemo in vanj zlagamo po načelu »prvi gor, zadnji dol«, podobno kot pri stolpu iz kock, kjer ne moremo izpuliti srednje kocke, ampak lahko dodajamo in odvzemamo le na vrhu. SP kaže do kod se razširja sklad (machine stack mu pravijo v priročniku za ZX spectrum). V priročniku boste opazili, da je ta navadno tik pod vrhom RAM (RAMTOP), štirimo pa ga doli proti nižjim vrednostim.

PC (program counter, števec programa) kaže tisti prostor v pomnilniku, od koder se jemlje NASLEDNJI ukaz. PC spreminjamo s skoki itd.

I (interrupt vector, prekinitveni vektor): 50-krat na sekundo Mavrico zmoti prekinitev (interrupt). Računalnik pusti vse in izvrši prekinitveno rutino (bere tipkovnico in poveča časovno sistemsko spremenljivko), nato pa se vrne k običajnim opravilom. Prekinitev je močno orožje, ki ga bomo natančneje obdelali proti koncu tele šole.

R (refresh, obnovitveni register): čipi, ki sestavljajo spectrumov pomnilnik, si zapomnijo stvari zaradi napetosti v njih. Če se pomnilnik dalj časa ne uporablja, napetost pade in amnezija je tu. Register R se poveča v vsakem ciklu branja pomnilnika. Strojna oprema ta register izkorišča za stalno obnavljanje napetosti po pomnilniku, mi pa ga lahko uporabimo namesto generatorja naključnih števil.

Spremenljivke torej imamo. Kaj pa lahko z njim sploh počnemo?

Ukazi za delo z BLOKI: z enim samim ukazom je mogoče prenesti informacijo čisto drugam.

Ukazi INPUT/OUTPUT podobno kot IN in OUT v basicu.

Drugo: ukazi za delo s prekinitvijo, ukaz, naj se nič ne naredi ...

Vsak ukaz ima v zbirniku natančno določeno sintakso. Naučili se je bomo sproti.

Ukazi so bodisi samostojni ali pa zahtevajo operatorje. Na splošno lahko neko število CPE predstavimo na več načinov (npr. če želimo kaj naložiti v akumulator, tu je izbira tipov največja). Naložimo lahko:

- konstanto — LD A,c
- register — LD A,r
- indirektno registrsko naslavljanje — LD A,(rr)
- indirektno s konstanto — LD A,(nn)
- indeksno — LD A,(ir+d)

Oznake pomenijo:
r: katerikoli register
rr: katerikoli registrski par
n: 8-bitno število
nn: 16-bitno število
xy: eden od indeksnih registrov
d: oddaljenost.

Oklepaj pomeni v kodi Z-80 »tisto, kar je na naslovu ...«. Če je v našem primeru nn=10000, bo ukaz ld a,(nn) v a naložil PEEK 10000.

Tako. Z dolgim uvodom smo pri koncu in ostane nam le še, da proučimo posamezne ukaze in se jih naučimo uporabljati. Pomembno je, da so vam zgornja poglavja čimbolj jasna, saj vam za večino nadaljnjih raziskav zadostuje že pregled dela ukazov v priročniku za ZX spectrum.

Ker je težavno obravnavati posamezne skupine ukazov ločeno, najprej napišimo programček, ki ga bomo razložili in se ob njem poskušali čimveč naučiti.

Čeprav bo program silno enostaven, bomo upoštevali neka pravil, ki se jih kaže med programiranjem v zbirniku držati.

1. Umetnost programiranja v strojni kodi je v tem, da razbijemo dolg program na veliko število drobnih opravil.

2. Če nas čas ne preganja pretirano, razbijmo program na čimveč kratkih podprogramov, ki jih vežemo z ukazom CALL in ne JUMP. Podprogram naj bo tako dolg, da znamo vedno na pamet odsimulirati, kaj se v njem dogaja.

3. Napišimo malo naenkrat, shranimo na trak in šele potem testirajmo. Tako testiran del programa je črna skrinjica s svojimi vhodnimi in izhodnimi podatki. Pazimo, katere registre smo »popacali«.

4. Delo si kar najbolj olajšajmo z uporabo dobrega zbirnika, zato preštudirajmo navodila.

5. Svoje delo dokumentirajmo. Koliko časa lahko prihranimo, če imamo po nekaj mesecih še vedno možnost uporabiti kakšno rutino iz arhiva.

```
                10 ;RUTINA PREMAKNE "NBYT" BYTOV IZ "OD_KOD" NA "KAM"
                15 ;
7D00            20         ORG         32000
7D00 C3097D     30         JP          START
7D03 0018       40 NBYT    DEFW        1024*16
7D05 50C3       50 OD_KOD  DEFW        50000
7D07 0040       60 KAM     DEFW        1024*16
                65 ;
                70 ;6K BYTOV BOMO PREMAKNILI IZ 50000 NA DEL SPOMINA
                80 ;REZERVIRAN ZA EKRAN
                90 ;
7D09 ED4B037D  100 START   LD          BC,(NBYT)
7D0D ED5B077D  110         LD          DE,(KAM)
7D11 2A057D    120         LD          HL,(OD_KOD)
7D14 7E        130 STA_1   LD          A,(HL)
7D15 12        140         LD          (DE),A
7D16 0B        150         DEC         BC        ;DECREMENT=ZMANJSAJ
7D17 78        160         LD          A,B
7D18 B1        170         OR          C         ;V A BO NICLA LE CE BOSTA B IN C = 0
7D19 20F9      180         JR          NZ,STA_1  ;RELATIVNI SKOK CE A ŠE 0 (NON ZERO).
7D1B C9        190         RET         ;NE POZABI,DA SE MORA VRNITI V BASIC
```

Nabor instrukcij

Vse ukaze kode Z-80 lahko razdelimo v naslednje skupine.

SKUPINA LOAD: 8-bitni LOAD 16-bitni LOAD

S temi ukazi priredimo nekemu operandu drug operand. Npr. LD A,B bo v akumulator zapisal vrednost registra B, pri čemer ostane b nespremenjen.

CALL/RETurn, ReSTart: s temi ukazi skačemo in se vračamo iz podprogramov.

JumP: podobno kot GOTO v basicu.

ARITMETIČNO-LOGIČNI: seštevanje, odštevanje, povečanje ali zmanjšanje registra ali para registrov (do tod 8- ali 16-bitno), logični AND, OR, XOR, NOT, primerjava, aritmetika BCD (Binary Coded Decimal - nas ne bo zanimala).

ROTATE/SHIFT: vrtenje in pomikanje bitov po registrih. Koristno za množenje in deljenje z dva.

Ukazi za delo z BITI: mogoče je prižgati, ugasiti ali testirati bite v registrih ali pomnilniku.

Program za hitro prikazovanje slik

Začetek se zdi morda komu razsipen, saj bi bilo mogoče registre napolniti kar med programom. Vendar je zaradi takega načina enostavnejša povezava z basicom, po strojni kodi lahko kar precej šarimo, ne da bi bilo treba basic kaj prilagajati. Vsi naslovi, ki jim bo treba določiti vrednost z ukazom POKE, pa tudi naslov USR so fiksni oziroma vezani na eno samo fiksno število. Najenostavneje je, če so prostori za začetne vrednosti v podobni byti, ki niso instrukcija, ampak le spomin, vključeni v samo kodo in jih ne dajemo v kakšna posebna mesta v pomnilniku, npr. na izhod za tiskalnik (printer-buffer).

Do iz da naslednje številke Mojega mikra premislite, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi program dajal slike eno čez drugo, npr. OVER 1.

Nadaljevanje prihodnjič

Sabre Wulf: ko se zaneseš samo na svoj meč

JONAS ŽNIDARŠIČ

Džungla. Vse naokrog drevesa rastline, živali, Indijanci... Naloga: najti štiri dele dragocenega medaljona, o katerem pravi legenda, da leži v kosih nekje blizu, morda prav tu, morda le meter zraven mene. Nič drugega nimam s seboj razen tropske čelade, ki me varuje pred soncem in pticami, in zvestega meča, ki mi ga je položila v zibel moja babica.

Pot se vije, videti je, da sem že prišel do konca, kar zagledam nov odcep na desno, pa na levo, pa še enkrat na levo. Takrat opazim stopinje, ki so neverjetno podobne mojim... Očitno se spet vrtim v krogu.

Za trenutek obstanem, si otrem pot s čela in mimogrede prebodem nekaj gozdnih živali, ki me napadajo, odkar sem na poti.

Izza drevesa prikoraka Indijanec, očitno domorodec: nič kaj prijateljskih namenov. Ko se prvi poskusi komunikacijo izjalovijo, ga napadem s svojim mečem, a glej... Indijanec se za to ne zmeni dosti, malo pomiga s svojo sulico po moji buči in že sem mrtev.

No, na srečo sem na to nevarno pot vzel še nekaj rezervnih življenj, tako da lahko iščem naprej, ko si malo opomorem od boja.

Po tleh ležijo predmeti. Prstani, vreče denarja, zaboji s hrano, živ|enja, ki jih je nemara kdo pozabil tu. Posebno moram biti pozoren na strupene rastline, ki v nekaj trenutkih zrastejo iz tal in mi jo lahko pošteno zagodejo.

Joj! Spotaknil sem se in nepreviden padel na vijoličast cvet, ki me zasuje s svojim praškom. V glavi se mi zvrti. Hočem na levo a gre|, noge me nesejo na desno, grem na sever, obrnjen sem proti jugu. No, na srečo je učinek rastline začasen in glava se mi počasi bistri – ravno o pravem času, kajti proti meni drvi ogromen nosorog, ki očitno ni naravnan na kepet ampak poskuša moje telo spremeniti v kašo. Nagonsko sežem po meč in udarim.. Nosorog se obrne in zdrvi v drugo smer. Za las sem se izmazal!

Potujem naprej, toda sam bog ve, kdaj bom našel, kar iščem. Morda danes, morda jutri? A ne skrbi me, za pasom imam svoj meč. Česa drugega tako ne potrebujem, kajti to so trenutki, ko je človek lačen, žejen, utrujen, ko se znajde v tujih krajih, kjer ne pozna nikogar, in se lahko zanese samo na svoj meč..

ULTIMATE, ena najboljših hiš programske (zabavne) opreme, ki se je specializirala za arkadne igre, spet zbuja občudovanje s svojimi propagandnimi in izdelovalskimi sposobnostmi. Že pred meseci se je v tujem računalniškem tisku prikazala reklama za najnovejši izdelek te hiše, arkadno igro z imenom SABRE WULF. Zanimivo je, da se fantje prav dobro zavedajo zakonitosti ekonomske propagande, saj na celi strani reklame ni ničesar drugega kot prelepo oblikovan napis: SABRE WULF. Pod njim je zaščitni znak firme, likovno do popolnosti obdelan. V kotu pa še cena: 9,95 funta (okrog 2500 din na črno).

Imenitna domislica! Reklama je dovolj vidna, dovolj neinformativna, da zbudi zanimanje, cena pa dovolj visoka (vse druge Ultimatove igre so po 5,50 funta), da imamo takoj občutek, gre za izjemno stvaritev. Treba je samo še izpolniti naročilnico in oditi v banko.

In kakšna je igra?

Povsem na ravni. Grafika je izredna, zdi se, da se Ultimatovi programerji delajo norca iz spectrumovih atributov, saj jih skorajda ni opaziti. Džungla je narisana do potankosti. Listi, cvetovi, stebla, jezera, živali, vse v najrazličnejših barvah, ki se dobesedno prepletajo med seboj. Če bi ne poznal spectrumovih (ne)možnosti, bi ne verjel nikomur, ki bi mi zatrjeval, da sta v kvadratku 8×8 točk lahko le dve barvi. Pri Ultimatu pa so dokazali, da je vse mogoče.

Kot pri Atic-Atacu so tu preizkusili novo formulo, mešanico arkadne in pustolovske igre: igralec se v obliki tropskega raziskovalca, oboroženega s sabljo, premika po labirintu goščavskih poti, prehaja iz »sobe v sobo« (sobe so tu različni predeli džungle), pobija vse živo, kar mu pride na pot, in išče zaklad. V Sabre Wulfu je treba najti štiri dele medaljona, ki so skriti po »sobah«.

Vse skupaj seveda ni nič kaj preprosto, kajti kaj kmalu je mogoče ugotoviti, da je na začetku labirint poti zaprt, da poti naprej ni. Labirint se odpre šele takrat, ko igralec nabere dovolj ustreznih predmetov, ki ležijo po tleh (meči, diamanti itd.). Po poteh se sprehajajo Indijanci (ali morda črnski domorodci), ki jih ni mogoče ubiti s sabljo, lahko pa se jih ubraniš z njo, razne živali, ki sproti nastajajo okoli nas, in ne nazadnje tudi volk, proti kateremu pomaga samo beg. Zelo zanimive so raznobarvne rastline, ki rastejo sredi poti in imajo različne učinke na igralca. Rdeča ga naredi neranljivega, rumena nepremičnega, modra (na|prijetnejša) neranljivega in hitrega, vijoličasta ima podobno delovanje kot modra, le da so kontrole na igralni palici obrnjene.

Labirint se odpre šele takrat, ko igralec nabere dovolj ustreznih predmetov, ki ležijo po tleh (meči, diamanti itd.). Po poteh se sprehajajo Indijanci (ali morda črnski domorodci), ki jih ni mogoče ubiti s sabljo, lahko pa se jih ubraniš z njo, razne živali, ki sproti nastajajo okoli nas, in ne nazadnje tudi volk, proti kateremu pomaga samo beg. Zelo zanimive so raznobarvne rastline, ki rastejo sredi poti in imajo različne učinke na igralca. Rdeča ga naredi neranljivega, rumena nepremičnega, modra (na|prijetnejša) neranljivega in hitrega, vijoličasta ima podobno delovanje kot modra, le da so kontrole na igralni palici obrnjene.

Po določenem času se v labirintu pokažejo rdeče figurice, ki pomenijo dodatno življenje. V vsaki igri so figurice (tako kot deli medaljona) drugače razpostavljene. Zato se lahko zgodi tudi, da ima igralec kmalu osem ali celo več življenj (igra se začne s štirimi).

Na kratko: ULTIMATE je podjetje, ki ne razproda|a svojega znanja z množico iger, ampak delo osredotoči na en projekt. Ko ga konča, se loti drugega in tako naprej.

SABRE WULF je sedma igra na njihovem seznamu. Prvih pet dobro poznamo, saj jih je vse oddajal Radio Študent (Cookie, Pssst, Tranz Am, Jet Pac, Lunar Jetman), šesta pa je proslavljeni Atic Atac. Z njimi je ULTIMATE postavil res dober standard za arkadne igre in ta standard je z novim programom SABRE WULF samo še povečan. Odlična grafika, mehko in hitro gibanje, zavidljivo število skrivnosti, duhovitost, nove ideje...

Sabre Wulf se v Angliji prodaja za slabih deset funtov, v Nemčiji malo draže, pri nas pa... Zaenkrat ga je težavno dobiti, vendar se bo kaj kmalu razširil, kajti naš črni trg ima najboljšo dispečersko službo v Evropi.

Popokajmo Sabre Wulf!

JERNEJ PEČJAK

Igra se mi je že na prvi pogled zdela zanimiva in kot vesten hacker sem se takoj odpravil na lov za pokci, ki bi mi povečali število življenj. »Lov« je bil čez nekaj časa poplačan. Odkril sem štiri poke, ki ti naredijo, da so vse živali mrtve, čeprav se pojavijo. Glavno je, da ti ne morejo storiti nič žalega in lahko v miru raziskuješ labirint.

Igra je sestavljena iz šestih delov. Počakajte, da računalnik naloži del v basicu, s koncem, dolg program, zatem pa dva zelo kratka dela. Po drugem kratkem delu prekinite program z ukazom BREAK in napišite POKE 42841,0: POKE 43971,0: POKE 44511,0 in POKE 44808,0. Ko to vtipkate, pritisnete ENTER in CONTINUE ter naložite še tretji kratki del.

Ko si ogledate labirint, lahko igrate na prav poseben način. Po prejšnjem postopku naložite program in namesto štirih pokov napišite samo POKE 44808,0 in nato CONTINUE. Zdaj bo tako kot prej: vse mrtvo in boste lahko raziskovali, ko pa boste pritisnili ogenj, bo vse oživelo in boste lahko pobrali, kar vas zanima. Imeli boste orožje, če pa grozi velika nevarnost, spustite ogenj in spet bo vse mrtvo.

Mo| najboljši rezultat je 77 odstotkov. Čeprav igram že dva meseca, še nisem prišel do konca, toda prepričan sem, da bom kmalu. Tudi vam želim srečo pri normalnem in hackerskem igranju.

Prve črte z računalnikom (1)

ANDREJ VITEK

Če so prvim generacijam računalnikov pravili številski mlinčki, ker so znali predstavi ti rezultate le z oceani številk, današnji računalniki vse bolj postajajo slikovni mlinčki: težišče komuniciranja z računalnikom se je že krepko prevesilo v računalniško grafiko. Zares očitno je to pri današnji generaciji mikroračunalnikov, ki jih lahko podobno upravičeno poimenujemo igralni mlinčki, saj so igre vseh vrst gotovo najpogosteje poganjani programi na njih. Zato med najprivlačnejše poteze mikroračunalnikov gotovo sodijo njihove grafične, risarske zmogljivosti. Privlačne in dinamične igre si je brez grafike težko zamisliti, pa tudi večina resnih programov, ki tečejo na njih, bi brez grafike izgubila večino svojega čara in zanimivosti. Tako vas vabimo, da se v nekaj naslednjih številkah Mojega mikra seznanite z osnovami računalniške opreme.

Glavnino postopkov bomo ilustrirali s programskimi primeri. Programi so vsi preizkušeni, napisani pa so za Sinclairovo Mavrico. Večini to seveda ne bo pomenilo kakšnih omejitev, saj je smisel vseh risarskih ukazov dovolj podrobno opisan. Tisti ki imate katerega od Commodorovih računalnikov, si lahko pomagate s programi iz prejšnjih dveh številk MM.

Risalna površina

Začnimo pri risalni površini, pri računalnikovem »papirju«. Za večino je to seveda običajen televizijski zaslon. Pri imenitnejših računalnikih ga lahko dopolnjuje še matrični tiskalnik, ki zna tudi risati. V obeh primerih pa je, vsaj kar zadeva računalnik, risalna površina enako organizirana. Sliko na zaslonu ali papirju sestavlja množica pik, urejenih v pravokotno rešetko. S tujko pravimo rešetki raster, okencu pa piksel. Vsako okence rešetke ima tako kot posamezne spominske celice računalnika svoj naslov. Naslov sestavlja par števil, ki jima pravimo koordinati okenca in povesta, koliko okenc od levega in spodnjega roba je naslovnik. Ker je risalna površina omejena, je omejen tudi obseg koordinat; navadno sta majhni pozitivni števili. Koordinati označimo tako, kot to počno matematiki, prvo z x, drugo z y. Vsebina okenca pove, ali je okence pobarvano ali ne. Pri večini mikroračunalnikov lahko pri posameznem okencu izbiramo le med dvema barvama, med barvo papirja in črnilom. Tako lahko vsebino okenca opišemo le z enim bitom – ničla označuje, da ima okence barvo papirja, enica pa, da je pobarvano s črnilom. Kakšni sta ti barvi zares, povemo posebej, za večje področje slike naenkrat. Tako lahko še vedno dosežemo osupljive barvne učinke, hkrati pa v veliki meri prihranimo pri pomnilniškem prostoru, potrebnem za hranjenje slike.

Celotna slika, ki se pokaže na zaslonu, je shranjena v posebej za to namenjenem delu računalnikovega pomnilnika, ki mu pravimo tudi video RAM. En del tega dela pomnilnika je namenjen hranjenju slike – vsak bit hrani vsebino enega okenca rešetke. V drugem delu so shranjeni podatki o barvah na posameznih delih slike. Tem podatkom pravimo s tujko atributi. Če bi hoteli določiti barvo vsake barvne točke zase, bi morali za sliko rezervirati bistveno več prostora v pomnilniku, pri osmih barvah na primer kar trikrat več. Tako bi nam hitro zmanjkalo spomina za program in spremenljivke. V slikovni spomin računalnik z ene strani vpisuje sliko, z druge strani pa tako vpisano sliko posebno vezje brez procesorjevega dela nše na zaslon televizorja. Risanje se tako za programerja konča pri vpisovanju v pomnilnik (pri nekaterih računalnikih kar s »pikanjem« in »pokanjem«, drugje



H.U.R.G. – z menujem do nove igre

Čestitamo, ker imate najmočnejši program za načrtovanje iger, kar jih je bilo kdajkoli predstavljenih za katerikoli mikroračunalnik«. Tako pompozen je uvod v priročnik za uporabo programa. Ob trditvi založniške hiše Melbourne House je treba kar precej rezerve. HURG je res zelo enostaven za uporabo, toda še vedno je program, ki vse prehitro postavi meje domišljiji. Z njim ne boste mogli nikoli narediti igric, kot sta Manic Miner ali Atic Atac. Lahko pa boste z dovolj treninga preprosto naredili eno od stotih verzij Crazy Konga.

HURG (High level User friendly Real time Games designer) omogoča izdelavo vseh tipov arkadnih iger, od Pacmanov do Invaderjev brez možnosti za programiranje zvoka.

Program vsebuje nekaj zelo elegantnih rešitev. Programiranje je omejeno z izbiro in določanjem parametrov znotraj menuja, tako da je za vse možne ukaze uporabljenih samo šest tipk. Ukazi so prilagojeni Kempstonovi igralni palici, kar omogoča res zabavno vožnjo po menujih igro, ki jo izdelujemo. Lahko v vsakem trenutku tudi preskusimo s skokom v glavni menu in z ukazom »Play Game«. Vsak ukaz v igri je mogoč in ni bojazni, da bi program »crknil«.

HURG ima bogata navodila za uporabo s posebnim, že o potrebnim navodilom: Kako napisati preprosto igrico s Hurgom. Na kaseti pa so še tri demonstracijske igrice.

Kje je potem kaj narobe? Osnovni problem je program. To ni napaka Melbourne Housea, ki je naredil najboljši program za načrtovanje arkadnih iger. Preglavica je v tem, da se program obnaša kot idiotski sužnj (ideja iz Sinclair Userja). Če nimate popolne predstave o igrici, ki jo želite s Hurgom narediti, bo vaše delo bolj ali manj tavanje v temi. Dobra igra ni odvisna od dobrega programiranja, pač pa od ideje. Igra ima lahko še tako dobro grafiko in je še tako hitra, če pa ideja ni dobra, ji ostane samo to.

Tega, da je v industriji zabave dobra ideja že pol uspeha, se očitno zavedajo tudi pri Melbourne Houseu, saj so razpisali natečaj za najboljšo igro, narejeno s Hurgom. Natečaj je že potekel. Nič hudega! Če ste mislili, da bi lahko malho penijev zaslužili v dveh urah, ste se krepko ušteli.

HURG je dober program, ki pa še vedno ne more nadomestiti navdiha.

pa s posebnimi ukazi za risanje. Ker je celotna slika v pomnilniku, seveda lahko za vsako točko risalne površine zvemo, ali je pobarvana, pa tudi vse njene atribute.

Povzemimo: celotna slika s TV zaslona je shranjena v računalnikovem pomnilniku. Vsako barvno točko slike pomeni posamezen bit, zato rišemo s prižiganjem in ugašanjem bitov. Lahko pa tudi pozvemo, ali je posamezna točka že pobarvana. Pri različnih računalnikih to delamo na različne načine, večina pa ima za risanje vdelane posebne ukaze.

Osnovni sestavni deli slike

Videli smo, da je celotna slika množica barvnih točk. Vendar bi nam opisovanje in programiranje slik le s pikami precej zagrenili življenje, zato večina računalnikov poleg pik pozna vsaj še en slikovni element – črto. Drugi gredo še dlje in znajo narisati krožni lok ter polno krožnico, lahko pa znajo celo pobarvati ploskev, omejeno s prej narisanimi črtami. Vse se seveda konča pri delu s točkami, ki pa ga opravijo za to namenjeni, že vdelani ukazi. Malo podrobneje si oglejmo, kako ti ukazi delujejo.

Pri risanju z računalnikom si lahko mislimo, da drži računalnik v roki pero, s katerim barva okenca na risalni površini. S programskimi ukazi pošiljamo to pero semtja, pri tem pa na »papirju« ostaja sled njegove poti. Pero se po risalni površini premika od okenca do okenca, njegov trenutni položaj pa določata koordinati okenca, skoz katero trenutno potuje. Ko računalnik izvede posamezen risarski ukaz, pero obmiruje; ko npr. konča risanje črte, pero ostane na koncu narisane črte. Podobno kot risanje gre brisanje, kadar želimo zbrisati le del slike. Vso sliko navadno zbriše poseben vdelan ukaz.

Točko pobarva s črnilom ukaz PLOT, ki mu sledita koordinati točke. Tako na primer ukaz PLOT 132,68 pobarva točko, za 132 okenc oddaljeno od levega roba in 68 okenc nad spodnjim robom.

Najpogostejši element slike je gotovo črta. Z ukazom DRAW jo narišemo, zraven pa povemo še, koliko okenc vstran (v desno oz. levo in više oz. niže) naj leži končna točka črte. Začetek črte je seveda tam, kjer je ob ukazu pero. Ukaz DRAW – 17,32 po zgornjem ukazu PLOT od točke 132,68 nariše črto v levo navzgor do točke 115,100. Kako smo uganili končni koordinati? Enostavno: prvi koordinati (x) začetne točke smo prišteli prvo koordinato premika, drugi (y) pa drugo. Točki s koordinatama x1,y1 in x2,y2 tako povežeta ukaza PLOT x1,y1 DRAW x2-x1,y2-y1.

Program 1 prikazuje, kako deluje ukaz DRAW, kaže torej, kako računalnik sestavi črto iz posameznih točk. Program najprej prebere koordinate točk, ki jih želimo povezati, nato določi koraka, s katerima bo premikal pero od točke do točke. Poševni korak določata px, py, vodoravni oz. navpični pa dx, dy. Druge spremenljivke krmilijo izbiranje med obema korakoma v zanki, ki sledi. Program le ilustrira risanje ravne črte med parom točk, za razumevanje nadaljevanja ni bistven. Srečali ga bomo, ko si bomo ogledali, kako programiramo gibljivo grafiko. Omeniti je treba, da program računa le s celimi števili, pri tem pa ne potrebuje niti deljenja niti množenja (razen z 2), zato ga je mogoče brez večjih težav prevesti v strojni jezik.

Sama samcata črta v sliki je redek pojav. Veliko pogosteje moramo med sabo povezati zaporedje točk. Program 2 prikazuje, kako narišemo z zaporedjem točk podano lomljeno črto. V poljih x in y so shranjene koordinate zaporednih točk (v narisanem primeru so to oglišča kvadrata), xp in yp pa sprem jata pero in povesta njegov trenutni položaj. Ta kos programa bomo v raznih preoblekah kasneje pogosto srečevali pri risanju funkcij, krivulj, itd. Zato ga kaže prezkusiti, preštudirati in seveda razumeti. Kadar hočemo narisati zaključeno črto, ne začnemo pri prvi točki, ampak pri zadnji, nadaljujemo pa skozi prvo tako kot zgoraj.

Tudi na krog pogosto naletimo pri risanju slik. Na Mavrici ga nariše ukaz CIRCLE, ob katerem navedemo še koordinati središča in polmer. Kako bi krog narisali sami, si bomo ogledali malo kasneje.

Mavrica skriva še eno presenečenje: zna narisati tudi krožni lok, to je del krožnice. To stori ukaz DRAW, pri katerem povemo en podatek več kot običajno. Prva podatka imata enak pomen kot pri risanju ravne črte. Ta črta je pri risanju loka njegova tetiva, to je črta, ki lok odreže od celotne krožnice. Tretji podatek je središčni kot loka. To je kot med črtama, ki vežeta središče in začetno točko, središče in končno točko loka. Manjši ko je ta kot, bolj že ravni črti je lok. To lepo kaže slika »čebule«, ki jo nariše program 3. Tudi k risanju loka se bomo še vrnili.

O barvanju ploskev več prihodnjič.

Omenimo še, kako element slike zbrišemo: tako pač, da ga ponovno narišemo namesto s črnilom tokrat v barvi papirja. Pri Mavrici to dosežemo z dostavkom OVER 1 pred koordinatama (DRAW OVER 1, 87,54). S tem dostavkom pravzaprav obrnemo barvo točke, barvo papirja v črnilo in nasprotno. Program 4 tako pri-

```
 10 REM      Program 1
 20 REM
 30 REM Risanje ravne crte
 40 REM
 70 REM
 80 REM Podatki o krajiscih
 90 REM
100 INPUT "Zacetna tocka";" xz ";xz,"yz ";yz
110 INPUT " Koncna tocka";" xk ";xk, yk ";yk
170 REM
180 REM Izracun korakov
190 REM
200 LET nx=xk-xz: LET ny=yk-yz
210 LET px=SGN nx: LET py=SGN ny
220 LET nx=ABS nx: LET ny=ABS ny
230 LET dx=px: LET dy=py
240 IF nx>ny THEN LET dy=0: LET m=nx: LET n=ny
250 IF nx=ny THEN LET dx=0: LET m=ny: LET n=nx
260 LET s=INT (m/2)
270 REM


280 REM Risanje tock

290 REM
300 LET x=xz: LET y=yz
310 FOR i=1 TO m
320 PLOT x,y
330 LET s=s+n
340 IF s<m THEN LET x=x+dx: LET y=y+dy
350 IF s>=m THEN LET s=s-m: LET x=x+px: LET y=y+py
360 NEXT i
370 STOP
```

```
 10 REM      Program 2
 20 REM
 30 REM Risanje lomljene crte
 40 REM
100 REM
110 REM - Testni podatki:
120 REM   oglisca kvadrata
130 REM
140 DATA 5, 10,10, 110,10, 110,110, 10,110, 10,10
200 REM
210 REM - Branje koordinat
220 REM
230 READ n
240 DIM x(n): DIM y(n)
250 FOR i=1 TO n: READ x(i),y(i): NEXT i
300 REM
310 REM - Risanje crte
320 REM
330 PLOT x(1),y(1): REM Zacetek
340 LET xp=x(1): LET yp=y(1)
350 FOR i=2 TO n: REM Crta do i-te tocke
360 DRAW x(i)-xp,y(i)-yp
370 LET xp=x(i): LET yp=y(i)
380 NEXT i
390 STOP
```

```
 10 REM      Program 3
 20 REM
 30 REM Cebula - risanje lokov
 40 REM
100 FOR f=0 TO 1.5*PI STEP PI/10
110 PLOT 127,30
120 DRAW 0,120,f
130 DRAW 0,-120,f
140 NEXT f
```

```
 10 REM       Program 4
 20 REM
 30 REM       * Radar *
 40 REM
 50 REM Risanje z brisanjem
 60 REM
 90 OVER 1
100 FOR i=-87 TO 87: PLOT 127,87: DRAW i,87: NEXT i
110 FOR j=87 TO -87 STEP -1: PLOT 127,87: DRAW 87,j: NEXT j
120 FOR i=87 TO -87 STEP -1: PLOT 127,87: DRAW i,-87: NEXT i
130 FOR j=-87 TO 87: PLOT 127,87: DRAW -87,j: NEXT j
```

```
 10 REM       Program 5
 20 REM
 30 REM Risanje funkcijske tabele
 40 REM
100 REM
110 REM - Testni podatki
130 REM
140 DATA 7, 1,19, 2,21, 3,16, 4,18, 5,18, 6,19, 7,17
150 REM
160 REM - Robovi slike
170 REM
180 DATA 1,7, 20,230,  16,21, 20,150
200 REM
210 REM - Branje koordinat
220 REM
230 READ n
240 DIM x(n): DIM y(n)
250 FOR i=1 TO n: READ x(i),y(i): NEXT i
260 READ xmin,xmax, xminsl,xmaxsl
270 READ ymin,ymax, yminsl,ymaxsl
280 OVER 0
300 REM
310 REM - Risanje crte
320 REM
330 FOR i=1 TO n
340 LET x=x(i): LET y=y(i)
350 GO SUB 1000
360 GO SUB 2000
370 PRINT AT line,col;y
380 PRINT AT 21,col;x
390 IF i=1 THEN PLOT xt,yt
400 IF i>1 THEN DRAW xt-xp,yt-yp
410 LET xp=xt: LET yp=yt
420 NEXT i
430 REM - Okvir
440 PLOT xminsl,yminsl
450 DRAW xmaxsl-xminsl,0
460 DRAW 0,ymaxsl-yminsl
470 DRAW xminsl-xmaxsl,0
480 DRAW 0,yminsl-ymaxsl
490 REM
500 REM - Merilo
510 REM
520 LET x=xmin
530 FOR y=ymin TO ymax
540 GO SUB 1000
550 GO SUB 2000
560 PLOT xt,yt: DRAW 4,0
570 PRINT AT line,0;y
580 NEXT y
590 REM
600 REM - Naslov
610 REM
620 PRINT AT 0,0;"Temperature preteklega tedna"
700 STOP
1000 REM
1010 REM - Povecava
1020 REM
1030 LET xt=xminsl+(xmaxsl-xminsl)*(x-xmin)/(xmax-xmin)
1040 LET yt=yminsl+(ymaxsl-yminsl)*(y-ymin)/(ymax-ymin)
1050 RETURN
2000 REM
2010 REM - Polozaj oznak
2020 REM
2030 LET line=INT ((175-yt)/8)
2040 LET col=INT (xt/8)
2050 RETURN
```

kazuje, kako je z računalnikom enostavno tkati čipke. Črti s skoraj enakim nagibom se namreč deloma prekrivata, zato kasnejša zbriše prejšnjo.

Povzemimo osnovni slikovni elementi so točka, črta, krog in lok. Vse drugo narišemo tako, da te elemente povezujemo.

Risanje funkcij

Funkcija je, kot vemo, predpis, ki nekaterim izmed števil priredi drugo število. (To seveda ni najsplošnejši možni opis funkcije, saj smo že srečali npr. funkciji CHR$ in CODE. Prva priredi število znaku, druga pa številu znak. Vendar nam bo zgornji opis povsem zadoščal.) Predpis je lahko na primer aritmetični izraz, tabela ali celo postopek za izračun vrednosti funkcije. Z aritmetičnim izrazom podamo npr. kvadratno funkcijo $y=x^2$. S tabelo bi opisali funkcijo, ki povezuje dneve v mesecu, označene s števili od 1 do 31, z najvišjo dnevno temperaturo. S postopkom pa moramo na primer opisati kvadratni koren: ta je v večino računalnikov vdelan kot podprogram: funkcija SQR. Še nekaj takoj opazimo, ni nujno, da je mogoče vrednost funkcije določiti pri vsakem številu. Kar povejte, kakšna je bila najvišja dnevna temperatura 35. maja! Ali pa, kolikšen je kvadratni koren -4! Množici tistih števil, pri katerih je funkciji mogoče določiti vrednost, pravimo domena funkcije.

Zdaj se pa lotimo risanja! Najlaže narišemo funkcijo, ki je podana s tabelo. Zanjo imamo že vse pripravljeno – le tabelo v ustrezni obliki pripravimo kot podatke za program 2. Storimo to denimo z najvišjimi dnevnimi temperaturami prejšnjega tedna. Pri tem označimo ponedeljek z 1, torek z 2 in tako naprej; za temperature pa recimo, da so bile naslednje: 19, 21, 16, 18, 19, 17. Sedem parov števil torej. Natipkamo, poženemo... in smo razočarani: nič se ne vidi. Namesto lepega cikcaka prek vsega zaslona smo narisali tisto drobnjarijo tam spodaj na le-

```
 10 REM      Program 6
 20 REM
 30 REM Risanje funkcije
 40 REM
100 REM
120 DATA "SIN x/x", 63, -20,20,10, 10,245, -.25,1,.25, 10,.50
130 REM
140 READ f$, nkor, xmin,xmax,xdzn, xminsl,xmaxsl, ymin,ymax,ydzn, yminsl,ymaxsl
200 REM
210 REM Risanje
220 REM
230 LET zunp=1
240 FOR x=xmin TO xmax STEP  xmax-xmin /nkor
250 LET y=VAL f$: LET zunt=y<ymin OR y>ymax
260 GO SUB 1000
270 IF zunp AND NOT zunt THEN PLOT xt,yt
280 IF NOT zunp AND NOT zunt THEN DRAW xt-xp,yt-yp
290 LET xp=xt: LET yp=yt: LET zunp=zunt
300 NEXT x
310 REM
320 REM - Koordinatna os y=0
330 REM   z oznakami
340 LET x=xmin: LET y=0
350 GO SUB 1000
360 PLOT xminsl,yt: DRAW xmaxsl-xminsl,0
370 LET y=0
380 FOR x=xmin TO xmax STEP xdzn
390 GO SUB 1000
400 GO SUB 2000
410 PRINT AT 21,col;x
420 PLOT xt,yt: DRAW 0,-4
430 NEXT x
500 REM
510 REM - Koordinatna os x=0
520 REM   z oznakami
530 REM
540 LET x=0: LET y=ymin
550 GO SUB 1000
560 PLOT xt,yminsl: DRAW 0,ymaxsl-yminsl
570 LET x=0
580 FOR y=ymin TO ymax STEP ydzn
590 GO SUB 1000
600 GO SUB 2000
610 PLOT xt,yt: DRAW -4,0
620 PRINT AT line,0;y
630 NEXT y
690 PRINT AT 0,0;f$
700 STOP
1000 REM
1010 REM - Povecava
1020 REM
1030 LET xt=INT (xminsl+(xmaxsl-xminsl)*(x-xmin)/(xmax-xmin))
1040 LET yt=INT (yminsl+(ymaxsl-yminsl)*(y-ymin)/(ymax-ymin))
1050 RETURN
2000 REM
2010 REM - Polozaj oznake
2020 REM
2030 LET line=INT ((176-yt)/8)
2040 LET col=INT (xt/8)
2050 RETURN
```

vi. Sliko moramo torej povečati. V vodoravni smeri bi radi, da bi se cikcak začel nekje blizu levega, končal pa pri desnem robu. Recimo: prvi x naj bo narisan pri xminsl, zadnji pa pri xmaxsl. Shranimo najmanjši x posebej v xmin, največji pa v xmax. Potem koordinato xs na sliki izračunamo takole

xs=xminsl+(xmaxsl-xminsl)*(x-xmin)/(xmax-xmin)

Podobno sliko povečamo tudi v navpični smeri. V ymin in ymax shranimo najmanjšo in največjo vrednost funkcije, v yminsl in ymaxsl pa, kje naj bosta ti vrednosti na sliki. Izraz za povečavo potem dobimo tako, da vse x v gornji formuli nadomestimo z y (seveda ne čisto vseh – max naj ostane max). Vnesimo ta popravek v program 2 in ga poženimo! Slika je zdaj povsem drugačna, diagram temperature se razteza lepo prek vsega zaslona.

Ob povečavi pa smo izgubili pomemben podatek: vrednosti ne moremo primerjati, samo ugibamo lahko četrtkovo temperaturo! Temu se izognemo tako, da nekje v sliki narišemo merilo. Lahko pa se še bolj potrudimo in ob vsaki točki napišemo vrednost funkcije v njej. Seveda je ta rešitev smiselna le, če označenih točk ni preveč. Podobno je treba pri risanju merila paziti, da črtice niso predaleč ali preblizu skupaj. Program 5 je z vsem naštetim dopolnjeni program 2.

Najpogosteje pa hočemo funkcijo, podano z izrazom, narisati prav zato, da vidimo, kako se »obnaša«. Funkcijske vrednosti tedaj računamo sproti pri zaporednih vrednostih x, najenostavneje tako, da x povečujemo z izbranim korakom. Vrednosti ne vstavljamo v tabelo, temveč jih rišemo sproti: zaporedni izračunani vrednosti povežemo z ravno črto. Velikost koraka, s katerim spreminjamo x, odloča o natančnosti risanja: manjši ko je korak, lepše in glajše je narisana funkcija. Seveda je pri tem večjem številu korakov risanje počasnejše, zaradi večjega obsega računanja in zaradi večjega števila narisanih daljic pač. Poskusite se v programu 6 poigrati s številom korakov nkor: povečajte ali zmanjšajte ga in poglejte, kako se sprememba pokaže pri risanju funkcije!

Če v tem primeru funkcije ne poznamo toliko, da bi na prvi pogled vedeli natančen obseg njenih vrednosti, lahko ymin in ymax določimo s poskušanjem, lahko si pa nekaj vrednosti izračunamo posebej. Če za ymin in ymax vzamemo preveliki števili, izgubimo podrobnosti, funkcijo stisnemo v približno ravno črto; če vzamemo premajhni, pa funkcija uide iz meja zaslona. Risanje tistih delov funkcije, ki so zunaj zaslona, lahko v tem primeru opustimo. Program 6 kaže, kako to napravimo enostavno. Kako program dopolnimo, da funkcijo potegne do roba zaslona, pa le omenimo: izračunati je treba presečišče daljice med zaporednima točkama in robom

xpres=xz+(yrob-yz)*(xk-xz)/(yk-yz)

Tu so xz, yz koordinati začetne, xk, yk koordinati končne točke daljice, yrob pa višina roba. Vseeno je, katera od točk je nad robom in za kateri rob gre (zgornji ali spodnji).

Še težje pa brez natančnejšega poznavanja narišemo funkcijo, ki ni definirana povsod na področju, kjer nas zanima. Primer: funkcija $y=SQR(x^4-5-x^2+4)$ nas zanima pri x med −3 in 3. Kako ste uganili, da funkcija med −2 in −1 ter 1 in 2 ni definirana? Ko računalnik ni znal izračunati korena negativnega števila? V tem primeru si lahko na primer pomagamo tako, da funkcijo računamo postopoma in primer, ko je izraz v oklepaju negativen, obravnavamo posebej:

```
1100 LET y=6x^4-5-x^2+4)
1110 IF y<0 THEN LET y=0
1120 LET y=SQR y
```

Ukrepanje v takih primerih je seveda povsem prepuščeno lastni iznajdljivosti: vsak program kdaj odpove.

Nadaljevanje prihodnjič

```
 10 REM     Program 7
 20 REM
 30 REM Risanje krivulje
 40 REM
110 REM
120 DATA "xc+r*COS t","yc+r*SIN t", 5,5,18, 0,2*PI,63,  20,20,10, 10,150,  20,2
    0,10, 10,150
130 REM
140 READ x$,y$, xc,yc,r, tmin,tmax,nkor, xmin,xmax,xozn, xminsl,xmaxsl, ymin,ya
    ax,yozn, yminsl,ymaxsl
700 REM
710 REM Risanje
720 REM
230 LET zunp=1
240 FOR t=tmin TO tmax STEP (tmax-tmin)/nkor
250 LET x=VAL x$: LET y=VAL y$: LET zunt=x<xmin OR x>xmax OR y<ymin OR y>ymax
260 GO SUB 1000
270 IF zunp AND NOT zunt THEN PLOT xt,yt
280 IF NOT zunp AND NOT zunt THEN DRAW xt-xp,yt-yp
290 LET xp=xt: LET yp=yt  LET zunp=zunt
300 NEXT t
310 REM
320 REM - Koordinatna os y=0
330 REM   z oznakami
340 LET x=xmin: LET y=0
350 GO SUB 1000
360 PLOT xminsl,yt: DRAW xmaxsl-xminsl,0
370 LET y=0
380 FOR x=xmin TO xmax STEP xozn
390 GO SUB 1000
400 GO SUB 2000
410 PRINT AT 21,col;x
420 PLOT xt,yt: DRAW 0, 4
430 NEXT x
500 REM
510 REM - koordinatna os x=0
520 REM   z oznakami
530 REM
540 LET x=0: LET y=ymin
550 GO SUB 1000
560 PLOT xt,yminsl: DRAW 0,ymaxsl-yminsl
570 LET x=0
580 FOR y=ymin TO ymax STEP yozn
590 GO SUB 1000
600 GO SUB 2000
610 PLOT xt,yt: DRAW -4,0
620 PRINT AT line,0;y
630 NEXT y
640 PRINT AT 0,0,"Krog"
700 STOP
1000 REM
1010 REM - Povecava
1020 REM
1030 LET xt=INT ((xminsl+(xmaxsl-xminsl)*(x-xmin)/(xmax-xmin)))
1040 LET yt=INT ((yminsl+(ymaxsl-yminsl)*(y-ymin)/(ymax-ymin)))
1050 RETURN
2000 REM
2010 REM - Pisanje oznake
2020 REM
2030 LET line=INT ((176-yt)/8)
2040 LET col=INT (xt/8)
2050 RETURN
```

```
 30 REM Racunanje podatkov za
 40 REM risanje loka skozi tri
 50 REM tocke
 60 REM
100 INPUT "Zacetna tocka";"x1 ";x1,"y1 ";y1
110 INPUT " Vmesna tocka";"x2 ";x2,"y2 ",y2
120 INPUT " Koncna tocka";"x3 ";x3,"y3 ";y3
130 PRINT "Podatki:";"x","y";" x1,y1";x2,y2";x3,y3
200 LET a=x2-x1:
    LET b=y2-y1:
    LET c=(a*(x2+x1)+b*(y2+y1))/2
210 LET d=x3-x1:
    LET e=y3-y1:
    LET f=(d*(x3+x1)+e*(y3+y1))/2
220 LET ds=a*e-b*d:
    IF ds=0 THEN
      PRINT "Tocke v ravni crti":
      STOP
230 LET xs=(c*e-f*b)/ds:
    LET ys=(a*f-d*c)/ds
240 LET r=SQR ((x1-xs)*(x1-xs)+(y1-ys)*(y1-ys
250 PRINT "Sredisce";xs,ys;"Polmer";r
260 LET dx=x1-xs:
    LET dy=y1-ys:
    GO SUB 500:
    LET a1=a
270 LET dx=x2-xs:
    LET dy=y2-ys:
    GO SUB 500:
    LET a2=a
280 LET dx=x3-xs:
    LET dy=y3-ys:
    GO SUB 500:
    LET a3=a
290 IF a2>a1 AND a3<a2 THEN
      LET a3=a3+2*PI
300 IF a2<a1 AND a3>a2 THEN
      LET a3=a3-2*PI
310 PRINT "Sredisni kot";a1,a2,a3
320 PRINT "PLOT ";x1;",";y1" DRAW ";x3-x1;",";y3-y1;",";a3-a1
490 STOP
500 REM
510 REM Racun sredisnega kota
520 REM
530 IF dx=0 THEN
      LET a=PI/2*SGN dy:
      RETURN
540 LET a=ATN (dy/dx)
550 IF dx<0 THEN
      LET a=a+PI*(dy>=0)
560 RETURN
```

LISTING by LLIST
Copyright Žiga TURK 1984

RAČUNALNIŠKI SLOVARČEK

dipl. ing. IVAN BERGLEZ

ACCUMULATOR – akumulator
Elektronsko vezje v aritmetični enoti računalnika, kjer nastajajo rezultati aritmetičnih operacij

ADDRESS – naslov
Mesto v pomnilniku, s katerega podatek prihaja oziroma kamor ga zapisujemo

ALGOL – algol
Kratica za ALGOrithmic Language, jezik za programiranje matematičnih nalog

ALPHABET – abeceda
Dogovorjena množica znakov, ki omogoča predstavitev, obdelavo in shranjevanje podatkov

ANALOG COMPUTER – analogni računalnik
Vrsta računalnika, za katerega so vhodni podatki fizikalne količine (napetost, tok, temperatura, pritisk).

ARITHMETIC UNIT – aritmetična enota
Enota računalnika, v kateri se izvajajo aritmetične operacije.

ASCII
Kratica za American Standard Code for Information Interchange, 8-bitno kodo, ki jo je standardiziral Ameriški institut za standardizacijo (ANSI)

ASSEMBLER – zbirnik, asembler
Simbolični programski jezik
Program za prevajanje, ki izvorni program v zbirniku prevede v strojno kodo

BCD
Kratica za Binary Coded Decimal, 6-bitno alfanumerično kodo z mestnimi vrednostmi 1, 2, 4, 8 in s consikim delom A in B

BIT
Kratica za Binary Digit, najmanjšo količino informacije v dvojiškem sistemu. Možni vrednosti sta 0 in 1

BOOLEAN ALGEBRA – Booleova algebra
Algebra, v kateri imajo spremenljivke le dve vrednosti: 0 in 1. Uporaba v logičnih funkcijah in pri načrtovanju logičnega elektronskega vezja.

BOOTSTRAP – nalaganje rutine za start sistema
Nalaganje rutine iz pomnilnika ROM (le nekaj ukazov), ki nato naloži celoten operacijski sistem

BUFFER – prehodni pomnilnik
V njem se prehodno zadržujejo podatki na poti od vhodne enote k pomnilniku in od pomnilnika k izhodni enoti

BUG – napaka, okvara
Angleški tehniški izraz; prvotni pomen besede je »stenica, hrošč, žuželka«

BYTE
Skupina 8 bitov, s katero predstavljamo posamezne znake dane abecede. En byte lahko predstavi 256 znakov

CHARACTER – znak
Črka, številka ali poseben znak (pika, vejica, klicaj itd.)

CHIP – čip
Elektronsko vezje na silicijevi ploščici

COBOL
Kratica za Common Bussines Oriented Language, programski jezik za poslovne obdelave

CODE – koda, kodirati
Dogovorjena predstavitev znaka v dani abecedi
Prevod znaka iz ene pisave v ustrezen znak v drugi pisavi.
Pisanje ukazov v programskem jeziku

COMPILER – program za prevajanje
Sistemski program, ki prevede izvorni program (v višjem programskem jeziku) v ustrezno strojno kodo

CONSOLE – konzola
Del računalniškega sistema, ki omogoča vnos kratkih ukazov prek tipkovnice in izpis sporočil za uporabnika

CPU – CPE
Kratica za Central Processing Unit (centralna procesna enota).
Osrednja enota računalnika, ki obsega pomnilnik, matematično-logično enoto in krmilno enoto

CURSOR – kazalec
Svetleč ali utripajoč znak (črtica al pravokotnik) na zaslonu, kaže mesto, kamor se bo zapisal naslednji znak, ki ga bomo vnesli prek tipkovnice.

DATA – podatek
Števila, besedilo, dejstva itd. ki so predstavljena z določeno kodo, tako da jih je mogoče shranjevati, obdelovati in pošiljati v obliki signalov

DEBUGGING – popravljanje napak
Iskanje in popravljanje napak v izvornem programu

EDIT – preureditev
Preureditev informacije za vhod v računalnik ali za izhod iz njega

EXECUTE – izvajati
Izvajanje ukaza, operacije ali programa.

FIELD – polje
Niz enega ali več znakov, ki imajo kot celoto določen pomen.

FILE – datoteka
Množica enakih zapisov (stavkov) na nosilcu podatkov

FLOW CHART – diagram programa
Grafična predstavitev zaporedja operacij v programu

FORTRAN
Kratica za FORmula TRANslation.
Programski jezik za reševanje matematičnih nalog.

GATE – vrata
Osnovno logično elektronsko vezje, ki realizira logično funkcijo (IN ALI, NE).

HARDCOPY – izpis na tiskalniku
Izpis z zaslona, prenesen na trajnejši nosilec podatkov, npr. na papir ali film

HARDWARE – strojna oprema
Mehanske, magnetne, električne in elektronske naprave, ki sestavljajo računalnik

HOLERITH CODE – Hollerithova koda
alfanumerična koda za predstavitev znakov v luknjani kartici

INPUT – vnos podatkov, vložek
Prenos podatkov s katerekoli vhodne ali vhodno-izhodne enote v pomnilnik računalniškega sistema

I-O CHANNEL – vhodno-izhodni kanal
Elektronsko vezje, ki skrbi za prenos podatkov med pomnilnikom in perifernimi enotami

INSTRUCTION – ukaz, instrukcija
Niz znakov, ki kot celota povzroči izvajanje ene izmed računalnikovih operacij

INTERFACE – vmesnik
Vez med dvema napravama za katero so natančno določene fizične in električne lastnosti ter časovno zaporedje signalov

INTERPRETER
Naprava, ki kodam v luknjan kartici priredi in izpiše pripadajoče znake.
Sistemski program, ki ukaze iz izvornega programa sproti analizira in izvaja

INTERRUPT – prekinitev
Skok iz programa zaradi notranjega ali zunanjega vzroka (sistemska napaka, ali poseg operaterja prek konzole)

KEYPUNCH – luknjač
Naprava za luknjanje podatkov v kartico

LABEL – oznaka
Niz znakov za opis ali identifikacijo zapisa, sporočila ali datoteke
Priključna točka v programu pri skoku ali zanki

LED – svetleča dioda, signalna dioda
Kratica za Light Emitting Diode.
Signalna lučka na različnih napravah

LIBRARY – knjižnica
Skupina preverjenih programov in subrutin (sistemskih in uporabnikovih), ki jih lahko uporabljamo pri poljubnih obdelavah, kjer so potrebni.

LIST – seznam
Urejena množica podatkov

MACRO INSTRUCTION – makro ukaz
Simbolična koda, ki povzroči izvajanje več osnovnih ukazov v strojnem jeziku

MAGNETIC DISK – magnetni disk, magnetna plošča, disk
Nosilec podatkov v obliki ene ali več plošč, katerih površina ima magnetne lastnosti. Nanjo lahko računalniški sistem piše podatke in jih z nje bere. Možen je takojšen pristop k poljubnemu podatku.

MAGNETIC TAPE – magnetni trak
Plastični trak, prekrit z magnetno snovjo, na katero računalniški sistem piše in z nje bere podatke. Pristop k podatkom je zaporeden.

MNEMONIC – mnemonična koda
Koda, ki po izrazu spominja na operacijo, ki jo povzroči (ADD, SUB, JMP itd.).

MODEM – modem, pretvornik
Kratica za MOdulator DEModulator. Naprava, ki pretvarja digitalne signale iz računalnika v analogne, ki jih je možno pošiljati po telefonskem omrežju. Na sprejemnikovi strani je postopek obraten.

MONITOR – monitor, operacijski sistem
Sistemski program, ki kontrolira delovanje celotnega računalniškega sistema.

MULTIPLEX
Način hkratnega prenosa več logičnih signalov po enem fizičnem vodu (v različnih frekvencah ali majhnih časovnih presledkih)

MULTIPROGRAMMING – multiprogramiranje
Tehnika, s katero se na videz hkrati izvaja več različnih programov. Programi se izvajajo izmenično v majhnih časovnih presledkih. Uporabniki imajo občutek, kot da se izvajajo hkrati).

OBJECT PROGRAM – prevedeni program
Program v strojni kodi, po prevajanju izvornega programa.

OFF-LINE
Način delovanja naprave ali enote ki ni neposredno pod kontrolo CPE.

ON-LINE
Način delovanja naprave ali enote ki je pod kontrolo CPE

OPERATION CODE (OP CODE) – operacijska koda, vrsta operacije
Tisti del ukaza, ki pove, kakšna operacija se bo izvršila pri izvajanju danega ukaza

PARITY CHECK – kontrola bitov
Pri prenosu podatkov doda računalnik vsakemu bytu še en kontrolni bit (0 ali 1) tako da je število postavljenih bitov (1), sodo ali liho. Računalnik na sprejemnikovi strani prav tako izračuna kontrolni bit za sprejeti znak. Če sta kontrolna bita različna, zahteva ponovitev prenosa

POINT TO-POINT – točkovna zveza
Neposredna povezava dveh računalnikov

PROGRAM – program
Množica vseh ukazov, ki so potrebni za rešitev dane naloge

RAM
Kratica za Random Access Memory. Pomnilnik, iz katerega lahko beremo in vanj zapisujemo podatke.

RANDOM ACCESS STORAGE – pomnilnik z neposrednim pristopom
Vrste pomnilnika, pri katerem traja pristop do kateregakoli pomnilniškega mesta enako dolgo.

RECORD – zapis, stavek
Vsi podatki o nekem objektu ali pojmu na poljubnem nosilcu podatkov

REDUNDANCY – odvečni ali nepotrebni del informacije
Tista informacija, ki za razumevanje ali reševanja problema ni potrebna, ker so prejšnje informacije zadostne.

REGISTER
Prehodni pomnilnik, običajno v velikosti računalniške besede.

RESPONSE TIME – Odzivni čas
Čas, ki ga potrebuje računalnik, da odgovori na postavljeno zahtevo. (Čas, ki preteče od takrat, ko operater pritisne na tipko CR ali ENTER, do začetka izpisovanja odgovora)

ROM
Kratica za Read Only Memory. Pomnilnik, iz katerega lahko samo beremo

SERIAL TRANSMISSION – serijski ali zaporedni prenos
Prenos po enem vodu, tako da se prenaša bit za bitom

SOFTWARE – programska oprema
Sistemski programi, ki omogočajo delovanje računalnika

SORT – sortiranje
Ureditev podatkov ali zapisov iz dane datoteke po zahtevanem zaporedju.

SOURCE PROGRAM – izvorni program
Program, napisan v enem od programskih jezikov

STORAGE – pomnilnik
Tisti del CPE, v katerem se lahko hranijo podatki

STORAGE LOCATION – mesto v pomnilniku
Naslov določenega mesta v pomnilniku.

SUBROUTINE – subrutina
Kratek program, ki rešuje določen del problema.

SYMBOLIC ADDRESS simbolični naslov
Alfanumerično ime, ki ga računalnik prevede v dejanski naslov.

SYMBOLIC PROGRAM – program v simboličnem jeziku
Program napisan v zbirniku

SYSTEM ANALYSIS – sistemska analiza
Študij aktivnosti z namenom, da bi ugotovili najboljši način pri doseganju cilja te aktivnosti.

TIME SHARING – dodelitev časa
Način delovanja računalnika, ki omogoča hkratno delo več uporabnikom

UPDATE – ažurirati
Zamenjati podatke v matični datoteki z njihovimi najnovejšimi vrednostmi

UTILITY PROGRAM – koristnostni program
Standardni programi za izvajanje splošnih opravil na računalniku, ki jih daje proizvajalec računalnika.

VERIFY – preveriti
Preverjanje, ali je kakšna operacija pravilna

VIRTUAL STORAGE – navidezni pomnilnik
Del zunanjega pomnilnika, podajšek notranjega

WORD – beseda
Množica znakov, ki sestavljajo celoto dostopno z enim naslovom.

Naši sosedje Madžari so se ponovno izkazali pri izvozu programske opreme oziroma z dobro mero matematike začinjenih idej. Rubikova kocka očitno ne bo zadnji biser iz njihove skrinje. Na zahodnonemškem trgu so začeli prodajati sistem CAD/CAM (» Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing«) za računalnik apple lisa. Imenuje se RADAR (»RAeumliche DARstellung« – prostorska predstavitev), cena pa je od 10 000 do 30.000 DM, odvisno od števila vdelanih opcij

IBM je zaradi slabe prodaje znižal ceno in izpopolnil svoj PC junior Ta je dobil pravo tipkovnico namesto do 128 K je razširljiv do 256 K, osnovna cena pa je po novem 999 dolarjev (128 K in en gibki disk); vse kaže, da je nov, močno izpopolnjen IBM PC tudi že zelo blizu.

● ● ●

Angleško podjetje Computers Ltd., znano po zelo lepo oblikovanem osebnem računalniku Lynx (mikroprocesor Z 80 A, pomnilnik razširljiv do 192 K, odlična tipkovnica in grafika) se je ob koncu pomladi znašlo v velikih finančnih težavah; stečaj je videti neizogiben.

– ● ● ● –

Drugi otoški proizvajalec mikroračunalnikov za široko poraco, Dragon Data (dragon 32 in 64), je bil iz podobnih razlogov naprodaj - 2. avgusta je njegova osnovna sredstva (menda za milijon funtov) odkupil španski konzorcij Eurohard

– ● ● ●

Julija je šla v stečaj angleška hiša Imagine, ki je bila zelo znana po mikroračunalniških igricah, največ za Sinclairov spectrum Propadli so zato, ker so predolgo izpopolnjevali dve novi »mega« igri, in zaradi obsežne kraje njihovih uspešnic (nedovoljenega kopiranja). Koliko njihovih ilegalnih kopij je v obtoku pri nas, lahko le ugibamo, nekaj tisoč pa skoraj gotovo.

● ● ● –

Tudi pri Atariju, enem največjih ameriških imen, ne gre vse gladko – nabralo se je že 240 milijonov dolarjev dolga

● ● ● –

Commodore Inc je v preteklem finančnem letu skoraj potrojil obseg poslovanja – promet z računalniki se je dvignil s 368 milijonov dolarjev v letu 1982 na 927 v letu 1983. S tem se je pomaknil na štirinajsto mesto na lestvici največjih ameriških računalniških proizvajalcev (prvi je seveda IBM s 35,6 milijarde, drugi Digital Equipment s 4,8, tretji Burroughs s 4,0 in tako naprej). Geslo »Simple is Beautiful« (»Preprosto je lepo«) se očitno obnese

– ● ● ●

Podjetje Motorola je začelo prodajati svoj novi, zelo zmogljivi 32-bitni mikroprocesor MC 68020 Vse notranje in zunanje poti so široke 32 bitov. Njegovo vezje ustreza 200.000 tranzistorjem, veliko pa je 2,5 kvadratnega centimetra. Ob ceni 487 dolarjev postane počasi jasno, zakaj se je moral QL zadovoljiti s procesorjem MC 68008, ki ima le 8-bitna vrata.

● ● ● –

Kot so naša sredstva javnega obveščanja že objavila je ISKRI/DELTI uspel veliki met – prodati domače znanje, na računalnike Digital serije PDP 11 nanašajočo se tehnologijo, v ZDA Kupčija je vredna 500 000 dolarjev in še del dobička od prodaje, prvih 200 000 dolarjev bo tuji partner izplačal 14 dni zatem, ko pogodbo potrdijo vsi naši ustrezni zvezni organi (kar tudi ni zelo enostavno in takoj). Zakoni, ki vladajo na ameriškem trgu, so neusmiljeni in bomo zato o podvigu obširneje poročali, brž ko bodo konkurenčni razlogi dovoljevali več tehničnih podrobnosti

– ● ● ● –

Naš prvi mikroračunalnikar svetovnega slovesa dr Egon Zakrajšek, od konca šestdesetih let znan tudi kot naš največji strokovnjak za programsko opremo, se je dokončno odpovedal mestu učitelja na VTO matematika in mehanika Fakultete za naravoslovje in tehnologijo naše osrednje univerze. Avgusta 1982 se je z družino za določen čas preselil v Los Angeles, k podjetju Cromemco, in leta 1983 svojo odsotnost podaljšal še za eno leto Letos poleti se je že odpravljal nazaj, pa so ga zadnji hip pregovorili, naj ostane, med drugim so mu ponudili višji dohodek (da bi zaslužil za sodček nafte, bi moral zdaj delati toliko časa kolikor potrebuje avtobus od Ljubljane do Vranskega)

Člani enega od jamarskih društev pri nas, na njihovem območju leži naša najlepša jama, so se odločili za nakup stroja. Nekaj so že privarčevali, poleg tega pa bodo obirali smrekove češarke in brinove jagode. Seveda fantje nimajo v mislih stroja za obiranje češarkov, ampak računalnik – Sinclairov qL. Z njim si nameravajo pomagati pri preračunavanju meritev in tudi za izračunavanje prostornine jam. V ta namen bodo pozimi priredili krajši tečaj

– ● ● ● –

Nekaterih ljubiteljev tudi neurje ne prežene . V majhni vasi pod Nanosom se je eden izmed računalniških navdušencev trudil s črno škatlico, kakršnih je pri nas največ in ki ravno ne slovijo po robustni izdelavi. Zunaj je divjala nevihta in zgodilo se je, da je k sosedu treščilo. Po zasloni je malo zasnežilo potem pa vse tiho je bilo Ker tudi daljše oživljanje ni bilo kronano z uspehom, je mož obupal in pustil vse skupaj. Čez nekaj dni je za vsak primer še enkrat poskusil in se zelo začudil, ko problemov ni bilo več.

– ● ● ● –

V pripravi je nova domača pustolovska igra izpod peresa avtorjev Kontrabanta. Poleg besedil je opremljena s kar štirideseturni slikami, pri njenem reševanju bo prišla pa zelo prav tudi kakšna knjiga, recimo tista, ki jo je napisal Janez Vajkard Valvasor

Sposojena ocena
Peter Laurie: Čudoviti svet računalnikov

To je hvalnica čudovitemu čudovitemu svetu računalnikov, naj so mikro mini a t veliki Knjiga je namenjena la ku, ki bo zdaj zdaj kupil svoj prvi mikro »Vznemirljivo « pravi reklama na ovitku, »revolucionarno, romantično « Romantično? Vse skupaj celo primerjajo z ameriškim Divjim zahodom

Notri je atmosfera precej mirnejša Da, pravi avtor, pripravljajo se vznemirljive novosti, na primer masivna strojna inteligenca skrivnostne in čudovite simulacije, pri katerih boste lahko nastopal v igri, ki jo boste sestavili sami Je tudi nekaj mikavnih pogledov v svet robotov in androidov, govorečih računalnikov in izvedenskih sistemov

Toda večina knjige se posveča zelo podrobnemu (in svetovljanskemu) pregledu računalnikovih skrivnosti, različnih perifernih enot, programov in programiranja Že omenjena reklama na ovitku trdi, da je vse to napisano v netehničnem jeziku, vendar izziv am kogarkoli naj piše o stikalnih poščah, grafiki in podobnem v netehničnem jeziku No, avtor se je še kako namučil, da je podrobno opisal vsak nov tehnični izraz, ki ga uvede v besedilo N pa slovarčka, ta bi zelo pomagal bralcu in je čudno, da je izpuščen

Tu je vse, kar ste hoteli kdaj vedeti o računalnikih, v pološče nem in blestečem paketu s kopico »umetniških« slik in diagramov Bolj enciklopedija računalništva kot karkoli drugega, knjiga, ki vanjo pokukaš, kadar nimaš kaj početi, ali jo pustiš na klubski mizici (če si to lahko privoščiš) Novost, ki razočara

What Micro?,
maj 1984

Softwar ali »mehka vojna«

VILKO NOVAK

Januar 1984, Krasnojarsk v vzhodni Sibiriji. Craig I. ameriški računalnik, ki ga je SZ kupila od Francozov, je ponorel. Kaj je narobe s sistemom, ki je doslej vendar deloval brezhibno? Edina možna razlaga: sabotaža! A glej, čez nekaj dni je z računalnikom spet vse v redu, in tehniki si zaman razbijajo glavo, da bi odkrili motnjo, ki je ohromila srce in možgane sovjetskega meteorološkega sistema...

Ta zaplet je izhodišče romana Softwar, računalniške srhljivke, ki je zadnje tedne postala uspešnica na francoskem trgu. V tisku je tudi ameriška izdaja, kajti Softwar je otrok dveh očetov, Francoza Thierryja Bretona in Kanadčana Denisa Beneicha. Komaj 29-letni Francoz je poskrbel za tehnično ozadje dogajanja, 31-letni Kanadčan, strokovnjak za ameriško literaturo, pa je zapletal in razpletal zgodbo, brusil stavke. Za nameček še povejmo, da je Francoz inženir računalniške stroke in da je v New Yorku osnoval firmo, ki se ukvarja z izdelavo programske opreme, kar uspešno firmo, saj ima podružnici v Parizu in Dakarju.

Softwar, dobesedno »mehka vojna«, je kajpada igra na besedo »software«. Avtorja sta tako trdno prepričana, da bo tovrstna vojna v bližnji prihodnosti zamenjala »klasično«, »hladno«, »jedrsko« ali kakršnokoli vojno že, da sta dala svojo skovanko patentirati v kakih 30 državah. Koliko je verjeti njuni trditvi, da se je »mehka vojna« v resnici že začela in da v ZDA posebna agencija že razvija »softbombs«, mehke bombe, nekakšne »superhrošče«, vtihotapljene v programe, ki jih Vzhod kupuje od zahodnih družb? Takšen skrit podprogram je baje novembra 1958 za 48 ur ohromil moskovski telefonski sistem, ob neki drugi priložnosti zmedel sovjetsko industrijo obutve, zanetil krvave demonstracije v Maroku, bil nemara kriv celo za skrivnostno sestrelitev južnokorejskega boeinga.

Teoretično zadeva ni ne nova ne neizvedljiva. Vse velike firme ki prodajajo strojno in programsko opremo, se proti kopiranju ali slabim plačnikom zavarujejo tako, da v same aparature oziroma programe vdelajo varovalne elemente, ki morejo v hipu blokirati sistem, če kupec ne plačuje redno obrokov oziroma če skuša kopirati sistem (ali ga uporabljati za druge namene, npr. meteorološki program za vodenje raket). Na tem trgu imajo Američani skoraj popoln monopol, predvsem na področju strojne opreme, pa tudi tam, kjer so močne druge dežele – npr. v programski opremi, ki jo zelo domiselno razvijata Francija in Indija. Ameriški nadzor je dvojen: prek hardwara, ki so ga Američani v 60 odstotkih sami zasnovali, in prek razvpitega COCOM, natovskega organizma, ki bedi nad prenosom tehnologije med Zahodom in Vzhodom.

Ko je Air France recimo pred leti prodal sovjetskemu Aeroflotu že zastarel ameriški računalnik (in lasten program za urejanje letalskega prometa), je morala Francija kot članica COCOM najprej dovoliti, da so ameriški strokovnjaki skrbno pregledali francoski program – da bi ugotovili, ali ga Sovjeti ne bodo mogli nemara upo-

Antene na strehi sovjetskega veleposlaništva v Parizu, kjer po trditvi zahodnih protiobveščevalnih služb dela na desetine agentov KGB. Z najsodobnejšo elektronsko opremo prestrezajo diplomatska sporočila, ki jih po UKV zvezah pošiljajo iz Quai d'Orsaya, drugih francoskih vladnih ustanov in tujih veleposlaništev.



rabljati tudi za vojaške namene. In pri takšnem preverjanju oziroma poznejšem neizbežnem servisiranju naj bi Američani nastavljali svoje »mehke bombe«. Tako se je zgodilo tudi v romanu Softwar, ko je podivjal craig I.

Vsakdo, ki je količkaj doma v programiranju, dobro ve, kako težko je odkriti in pregnati že navadne »hrošče«. Po podatku, ki ga avtorja navajata v romanu in ki je resničen, je ameriška vojska sa-

Thierry Breton (levo) in Denis Beneich, soavtorja računalniške srhljivke Softward.

mo lani plačala za »debugging«, razhroščenje, kakih 500 milijonov dolarjev. Toliko težje naj bi bilo seveda odkriti »mine«, ki so namenoma nastavljene v opremi prodani na tuje. Kotuzov, najboljši računalnikar v Krasnojarsku, si je

dan in noč razbijal glavo, da bi doumel, kaj neki je brez sledi blokiralo sistem. Revež je bil povrh zaljubljen v šefico, šarmantno in briljantno Julijo, véliki up sovjetske informatike. Toda Julija ni bila hladna le do njega, očitno je bilo, da ne ljubi niti svojega moža.

... In vendar je Julija morala kdaj koga ljubiti. Rekel si je, da bi tedaj, če bi kdaj koga zaljubljeno pogledala, gotovo prepoznal ta pogled, kajti to bi bil pogled, ki ne bi bil podoben nobenemu drugemu... Kotuzov je planil s stola, prekipevajoč od sreče. V rokah je imel rešitev!

Še nikoli ni videl Julijinega zaljubljenega pogleda. In vendar prepoznal bi ga, in to zgolj po njegovi koreniti nenavadnosti... Kot kako vrstico navodil, ki ni bila doslej še nikoli uporabljena. V umetnem razumu, s katerim je bil soočen, je bila neka zahrbtna misel, demonsko mežikanje bitja njegove vrste, enega tistih ljudi, ki žrtvujejo cele noči samo za to, da bi zapeljali hladno aparaturo. To mežikanje, ki ga je moral odkriti, ta zahrbtna misel je bila nikoli uporabljena vrstica navodil. Nikoli oziroma skoraj nikoli... Ni bilo treba brati vseh vrstic navodil, da bi odkril mino, past, ki je blokirala program. Bilo je dovolj, da odkrije tiste, ki jih je program pri prebiranju večidel izpuščal.

Kotuzov je ukazal računalniku, naj zabeleži številko sleherne vrstice, ki ostane med izvajanjem programa neuporabljena. Ko bo uporabil ta prvi filter, bo izločene podatke prečistil s še bolj zapletenim filtrom, z nekakšno logično mrežo, katere zanke bodo gostejše in gostejše...

In tako je Kotuzov prodiral korak za korakom v skrivne globine programa. Bolj ko so elementi te sestavljanke legali skupaj, bolj se je razvnemal. In ko je nazadnje doumel ta blokirani sistem, so mu spričo njegove popolnosti, njegove elegantne preprostosti stopile solze v oči...

Kakšna je bila »mehka bomba«, katere eksplozija je spravila ruskega računalnikarja v ekstazo?

Računalnik je prejemal vremenske podatke z vsega sveta tudi iz meteorološke postaje na Saint Thomasu, enem od Deviških otokov, ki pa ga je nadzorovala ameriška vojska. In če so z otoka sporočili, da je atmosferski pritisk natanko 1029 milibarov – tega niso storili nikoli, razen pri že omenjenem preskusu sistema – je sicer speči podprogram sprožil v notranjosti craiga I verižno reakcijo, ki je povsem ohromila računalnik. Brž ko pa so z Deviških otokov sporočili, da je atmosferski pritisk padel na 1028 milibarov, že je blokada izginila in sabotažni podprogram se je spet potuhnil med milijone vrstic drugih ukazov in navod

Takšna past je tehnično možna in izvedljiva, vendar je preveč preprosta, da je ekipa izkušenih strokovnjakov ne bi prej ali slej odkrila. Amerčani so se zato pri razvoju novega orožja, kot pripovedujeta romanopisca, zatekli k »mehkim bombam sistema Polaris«; v glavah znanih raketnih izstrelkov z jedrskih podmornic je namreč več konic, od katerih pa so nevarne samo nekatere – nasprotnik seveda ne ve, katere nosijo atomsko bombo, in zato mora izstreliti vse salve, da bi prestregel sleherno konico... V svetu računalnikov bi torej imeli opraviti z velikim številom neaktivnih vrstic, posejanih v programu, toda med njimi bi samo nekatere mogle blokirati program. Uporabniki »minirranega« računalnika bi potemtakem potrebovali močne ekipe »Kotuzovov«,da bi prečesali vse sumljive vrstice programa in ločili ljuljko od semena.

Pri NSA – National Software Agency, Nacionalni agenciji za programsko opremo, kot sta avtorja krstila sicer baje obstoječo agencijo, delujočo z roko v roki s Pentagonom, CIA in sorodnimi organizmi – so si izmisliti še zanesljivejšo metodo, »absolutno orožje«, programsko mino, ki je praktično ne bi bilo mogoče odkriti. Poleg blokiranega programa bi v računalnik vtihotapili še en program, katerega naloga bi bila, da bi med delovanjem splošnega programa preprosto »sejal« past.

Ta »selitveni program« ali »naključni modul« bi torej ob vsaki vključitvi računalnika poskrbel da bi se aktivirale tudi sabotažne vrstice navodil, vendar ne tako, da bi ohromile računalnik, in pasti torej ne bi bilo moč odkriti s presejavanjem à la Kotuzov.

Scenarij »Mehke vojne« ne presega ravni gric za kak ZX 81. Julija Voronkov (sodobna oblika ruskega priimka za žensko, v predračunalniških časih bi se Julija predstavljala kot Voronkova) se med izpopolnjevanjem na sloviti visokošolski ustanovi MIT v Bostonu vname za Brendana Barnesa, profesorskega genija ameriškega softwara. Toda Julija ne posnema baletnih prebežnikov in se vrne v domovino, ki jo hoče potegniti iz 10 do 15-letnega tehnološkega zaostajanja za gnilim Zahodom. Razočarani Barnes ne ve, da se je iz bostonskih linkov rodil programček, imenovan Svetlana. Tudi sama deklica ne sluti, da mračni Sergej, polkovnik KGB, s katerim se je poročila povratnica Julija, ni njen pravi oče.

Prav Brendan Barnes je bil tisti veleum, ki je v meteorološki sistem nastavil »mino«, katere elegantna preprostost je tako očarala Kotuzova. Sovjetski računalnikar pa je skrivnost atmosferskega pritiska na Deviških otokih utegnil razkriti samo šefici Juliji, kajti naslednji hip se je znašel v rokah agentov KGB in v psihiatrični bolnišnici. Zakaj neki? Uganko na svojo grozo razvozla sama Julija: vsepričujoči KGB se je zbal, da bi Kotuzov med brkljanjem v drobovju računalnika odkril, da je tudi KGB v vse večje računalnike montiral speče saboterje – da bi držal na vajetih znanstvenike, krajevne veljake in sumljive neruske narode.

Skratka, Julija se znajde med dvema ognjema, med strujo Andropova, ki se zavzema za modernizacijo dežele, in taborom Černenka, ki nasprotuje novotarijam. Na veliki mednarodni konferenci naj bi Julija s primerom sabotaže meteorološkega računalnika razkrinkala ameriške nakane in tako dosegla preklic Reaganovega embarga na izvoz vrhunske tehnologije. Toda v Ženevo pride tudi Barnes!

Sovjetski manever na konferenci spodleti, ker Julija noče več igrati kremeljske igre, pa tudi Barnes obrne hrbet svojim delodajalcem. Kriza je mimo, vsakdo se vrne tja, od koder je prišel, partija je neodločna. Ali res? Ne, kajti mala Svetlana med poslavljanjem na letališču šepne pravemu očetu na uho: »Mama mi je rekla, naj ti povem neko veliko skrivnost « in mu izda kodo, s katero je moč blokirati vse sovjetske računalniške sisteme.

Prvih deset Mojega mikra



SCUBA DIVE

Grr... Puf, puf... piuu... še tole garnituro postrelim, pa sem dober. Uf, za las je šlo. Ah, ubil me je!

Približno takole se pogosto sliši, ko se zagrizen zbiralec računalniških igric ukvarja s svojo novo pridobitvijo. Vsak dan novi spopad. Danes varuje zemljo pred neznanimi nepridipravi iz vesolja, jutri bo pobijal mrčes, ki ne pusti njegovim rastlinam rasti, pojutrišnjem pa bo moral uničiti humanoidnega robota. Joj, kako težko je življenje! Vedno samo naloge. Ubogati je treba brez obotavljanja. Tukaj gre za življenje. Smrt preži za vsako točko televizijskega zaslona. No, saj ni tako hudo. Tukaj je poletje. Uh, kako je soparno. Ta vročina človeku sploh ne pusti dihati. Najraje bi se vrgel v morje in se vsaj malo osvežil. Treba bo razmisliti, kako priti do denarja, saj je morje precej draga zadeva. Ideja. Samo trenutek. Je že tukaj. Dame in gospodje, predstavljam vam užitek, ki so si ga do danes lahko privoščili samo potapljači. Pred vami so pestre in nevarne globine oceanov. Pred vami je Scuba Dive.

Scuba Dive je izredno izvirna igrica za spectrum 48 K. Skočiti je treba iz čolna in se potopiti v globine oceana. Na svoji poti moraš nabrati bisere, ki so skriti v školjkah. Da stvar ne bo preveč preprosta, se tu in tam najdejo sestradani morski psi, hototnica, pa tudi meduze so nevarne. Počasi, kot da resnično plavaš, se prebiješ do dna. Tam te že čakajo školjke. Počakati je treba, da se odpro, in jim vzeti zaklad. Ampak pazi! Ne pusti se jim ujeti. Čim globlje potapljaš svojo glavo, tem večji so morski psi in težje je plavati. Prelisičiti je treba še hobotnico in že si na drugi stopnji.

Scuba Dive ima zelo dobro grafiko. Avtor Mike Richardson jo je opremil s tretjo dimenzijo. Ta je še posebej privlačna, ko si ogledaš plavanje morskega psa. Najprej plava v eno smer, se počasi obrne, te pogleda v obraz in odplava v drugo smer.

Po nekaj minutah, ko se privadiš komand, ki jim lahko sam določiš tipke, dobiš občutek pravega podvodnega gibanja. Če nadaljuješ igro, ki jo lahko igraš na štirih nivojih, moraš najti skrinjo z zakladom s potopljene galeje. Število zakladov je odvisno od nivoja, na katerem si. Glavni meni pa ti dopušča, da lahko listo najboljših rezultatov posnameš na trak in jo ob ponovnem igranju vpišeš, tako da se ve, kdo je najboljši.

Scuba Dive, igrica s polnim akvarijem nevarnosti in zabave, je kot nalašč za tiste, ki nameravajo vzeti računalnik na morje. Če pa boste ostali doma, si vtipkajte program LSD in si zagotovite svoj izvod, saj igrico že imajo vaši prijatelji.

GLASOVNICA

. . . . . .

Prvih deset Mojega mikra . . . . . .

Glasujem za program . . . . . .

Moje ime in priimek: . . . . . .

Naslov: . . . . . .

Rešitev uganke z mehurčki iz prejšnje številke

Primož Jakopin

Prostovoljcev, ki bi hoteli pomagati Metki, sicer ni bilo veliko, vsega 26 junakov je poskusilo. 17 je bilo takih, ki so nalogo uspešno rešili, 16 fantov in ena dekle. Ostali so tudi prišli stvari precej blizu – večina se je spotaknila le pri ukazu RANDOMIZE v vrstici 20

Pravilna verzija programa je taka.

```
10 REM - Mehurčki
20 DIM l(100): DIM g(100): DIM r(100): LET  =      OMIZE 1
30 LET a= INT (2+87* RND ): LET x=a+ INT (      +  56 a a):
     LET y=a+ INT ( RND *(176-a-a
40 IF i=0 THEN GO TO 70
50 FOR j=1 TO i: IF SQR ((x-l(j))*(x-l(j))+(y-g  ))*(y g(j)))<
     a+r(j)+2 THEN GO TO 30
60 NEXT j
70 LET i=i+1: IF i>30 THEN GO TO 100
80 LET l(i)=x: LET g(i)=y: LET r(i)=a
90 CIRCLE x,y,a: GO TO 30
100 FOR j=0 TO PI  1 STEP .2: BEEP .2,3  S -    NEXT j
```

Seveda tudi pri žrebanju dobitkov (po 500 dinarjev) ni šlo brez računalnika. Pomagali smo si z naslednjimi devetimi vrsticami

```
10 REM - Žrebanje
12 DIM s(10): LET niz=0: RANDOMIZE 5
14 LET n= INT (1+17* RND ): IF niz=0 THEN LET niz=1: LET j=1:
     GO TO 24
16 FOR j=1 TO niz: IF s(j)>n THEN GO TO 22
18 IF s(j)=n THEN GO TO 14
20 NEXT j: LET niz=niz+1: LET j=niz: GO TO 24
22 LET niz=niz+1: FOR k=niz TO j+1 STEP  1: LET s(k)=s(k-1):
     NEXT k
24 LET s(j)=n: IF niz<10 THEN GO TO 14
26 FOR j=1 TO 10: PRINT s(j): NEXT j
```

ki so predlagale spodaj navedenih deset bralcev:

Marko Klopčič Zabretova 9 61110 Ljubljana, **Andrej Jakobčič** Ragovska 14 68000 Novo mesto, **Sašo Kranjc** Prešernova 34 64270 Jesenice, **Miha Sokolov** Trstenjakova 35 61000 Ljubljana, **Janez Robič** Bezenškova 42 63000 Celje, **Sonja Tratnik** Mlačevo 45 61290 Grosuplje. **Drago Kopač** Frankovo naselje 10 64220 Škofja Loka, **Stane Ogrinc**Podgorica 54 61262 Dol pri Ljubljani, **Leon Kos** Cesta 4. maja N. H. 61380 Cerknica, **Robert Horvat** Dr. Hrovata 3 62270 Ormož.

Z revijo so bili na splošno zelo zadovoljni, precej vzpodbudnih besed so napisali in želeli so si novih ugank.

Ljubiteljem risanja krogov je namenjen spodnji problem, program, ki jih riše na tri načine.

Prvi je običajen, z ukazom iz BASIC-a sestavi krožnico iz lokov, katerih približke izračuna s pomočjo trigonometričnih funkcij

Drugi postopek, ki ga je prispeval Tomaž Pisanski, sestavi osmino krožnica z algoritmom, ki shaja le z operacijami mirkoprocesorja Z 80 (vsebuje le seštevanja in odštevanja). Krog sproti dopolnjuje – izračunano osmino simetrično preslika še na druga ustrezna mesta.

Tretji postopek vsebuje še deljenja s 128, ki jih na Z 80 tudi zelo lahko izvedemo (128 spada med potence števila 2)

Program seveda spet ni brez napak, ki pa so tokrat samo tri. Zaradi njih dobimo namesto treh koncentričnih krogov s središčem v (127,87) in polmeri 87, 80 ter 73.

```
10 REM   Risanje krogov
12 LET x=127: LET y=87: LET r=87: GO SUB 100
14 LET r=80: GO SUB 200
16 LET r=73: GO SUB 300: GO TO 999

100 REM   Postopek, ki je že vgrajen v BASIC
102 CIRCLE x,y,r: RETURN

200 REM - Postopek s podvojevanjem
202 LET xx=x+r: LET yy=y: LET d=0
204 LET dg=d+1+2*(yy  y  LET d1=dg+1 2*(x   ): PLOT    ,y
     LET x1=2*x  x : LET y1=2*  yy
206 PLOT  x,y1. PLOT x1,yy: PLOT x1,y1
208 LET u=  y+yy  LET v=y x+>y: PLOT u,v   ET u1=2*  u:
     LET v1=2*y
210 PLOT u,v1: PLOT u1,v: PLOT u1,v1: LET d=dg
212 IF ABS d   ABS dg THEN LET xx=xx 2: LET d=d1
214 LET yy=yy+1: IF u <= xx THEN GO TO 204
216 RETURN

300 REM   Postopek z deljenjem
302  ET   =r  ET ,y=0
304 FOR j=1 TO 8 8: LET x=  yy  28: LET yy=yy+    28:
     PLOT  +    yy/2,y+yy x   2: NEXT j
306 RETURN
```

Iz razlogov, ki so podrobno e opisani v prispevku o tiskalnikih, sta obe sliki malo sploščeni. Oglejmo si še program (ki noče narisati treh krogov)

in kako se glasi naloga? Poiskati je treba napake in ugotoviti, kateri izmed algoritmov da najlepši, očesu najprijetnejši krog

Veseli bomo tudi drugačnih slik, ki jih boste uspeli sestaviti s temi algoritmi ali njihovimi izpeljankami. Najboljše bomo objavili, kaseta je pa seveda priporočljiva.

Star sem trinajst let. Zelo sem se razveselil, ko sem prelistal revijo Moj mikro, kajti bal sem se, da bo taka kot Bit. V njej najde vsak kaj zase, celo moj mlajši brat, ki hodi v 1. razred. Vse je O. K. Samo reklam je preveč in dobro bi bilo, če bi v Mojem mikru prebrali kakšno boljšo igrico za »Mavrico«.

Imam pa tudi nekaj vprašanj. Kdaj se bo začel računalniški tečaj Radia Študent in kje se lahko prijavim? Kdaj bodo začeli pri nas prodajati spectrume ali commodore 64? Katera kaseta je najboljša za snemanje programov iz spectruma?

Srečko Levačič,
Soussenska 25,
Ljubljana

O računalniškem tečaju ne vemo nočesar niti na Radiu Študent. Najverjetneje si ga zamenjal za kak drug tečaj. Več sreče pa boš imel pri nakupu spectruma pri nas. Sinclairovi računalniki se bodo pri nas prodajali, kot lahko prebereš v tej številki, po prvi redovatni konferenci. Dobro kaže tudi za commodore, vendar Konim, ki naj bi jih uvažal, še ne daje informacij, kdaj jih bo mogoče kupiti. Kaseto boš najlaže eksperimentalno izbral sam, saj v naših trgovinah ni prav velike izbire. Še prej pa očisti kasetofonu glavo, da bo bolje slišal, kaj piše na traku.

Pred tremi meseci sem dejal »Končno domača računalniška revija!« Bil je to BT, ki pa se mi je zdel izredno dolgočasen. Z radovednostjo sem potem kupil Moj mikro. Proti temu pa skoraj nimam pripomb – je nekaj res enkratnega. Prebereš lahko vse prispevke, saj so zelo zanimivi (od rednih rubrik do intervjujev). V reviji je tudi veliko nagradnih vprašanj, kar je prav tako pohvalno. Grajam lahko le listinge programov za spectrum, ker so zelo nečitljivi.

Imam pa nekaj vprašanj, na katera si ne znam odgovoriti. Ko s kakšnim programom za risanje (Melb, draw, Risar) naredim sliko in jo posnamem, slike ne znam vključiti v program. Zanimam se tudi za nakup mikrotračne enote in bi rad zvedel nekaj podrobnosti. Kateri vmesnik je boljši, ali je to RS 232 ali interface 1, o katerem ste pisali v drugi številki? Koliko K gre na eno kaseto? Kolikšna je cena kaset, mikrotračne enote in vmesnika?

Darko Zvonar,
Ravne

Problem vpisovanja in uporabe slike, narejene z omenjenima programoma, boš rešil najbolj enostavno tako, da odtipkaš ali pa v programu napišeš ukaz LOAD »ime slike« SCREEN$. Če nameravaš kupiti mokrotračno enoto, moraš obvezno kupiti tudi vmesnik Interface 1. Ta napravica je sestavljena iz treh delov. Prvi je vmesnik za kontrolo in prenos podatkov v mikrotračno enoto. Drugi del je namenjen za povezovanje in komunikacijo dveh ali več spectrumov (network). Tretji del pa je standardni serijski vmesnik RS 232 in je namenjen za priključitev zunanjih naprav na računalnik, npr. tiskalnik s serijskim vnosom podatkov. Cena mikrotračne enote je 50 funtov, ravno tako interfacea 1. Cena posamezne prazne kasete pa je 5 funtov.

Pišem vam v zvezi z vašim povabilom k sodelovanju med revijo MOJ MIKRO in nami, bralci.

Naj vam najprej povem, da sem z vsem srcem v svetu računalnikov od lanskega oktobra, ko sem od brata izvedel, da časopis GALAKSIJA pripravlja nekaj, kar bi lahko zanimalo tudi mene, ki se v (skoraj) vse vtaknem. Maja letos sem po petih mesecih čakanja končno dobil po pošti vse dele in sestavil računalnik GALAKSIJA.

Takoj ko je izšel BIT, sem ga kupil, vendar me po pravici povedano ni kdove kako navdušil. Boljši se mi je zdel MOJ MIKRO, ki je izšel takoj za Bitom. Sedaj tu ne bi rad pretiraval in vas hvalil, da bi se vam dobrikal, še manj vas mislim grajati. Napisal bi rad nekaj, kar verjetno ne »mori« samo mene, ampak še marsikoga iz tiste šest, sedemtisočglave množice »galaktičarjev«. Za ZX spectrum, commodore... da ne naštevam naprej, se tare oglasov za vse mogoče programe. Tudi vi ste jih nekaj »vrgli« na plano. Kaj pa za GALAKSIJO, ki konec koncev ni tako v manjšini? V reviji Galaksija smo dobili dva programa: enega za telegrafijo in enega za telefon, v knjižici z navodili je en program in konec.

Je že res, da Radio Beograd v Ventilatorju redno oddaja programe za galaksijo in ne vem, ali ne tudi ljubljanski Študent. Ampak jaz ne ujamem ne Študenta ne Ventilatorja in tako čakam, berem oglase, spet čakam... Ni nobenega načina, da bi tudi mi prišli »pod štih«? Saj konec koncev nima vsak možnosti za nakup novega spectruma ali česa podobnega. Lahko mi verjamete: če bi se dalo, bi se tudi sam odpravil na pot prek naše meje in si prinesel kaj boljšega in cenejšega, kot se pa dobi (se bo, upam, dobilo) pri nas.

Toraj, kot sem že omenil, vsa pohvala vam in pa (velika?) prošnja, ki upam, da bo uslišana.

Če boste tole packarijo objavili, pa obenem izkoriščam priložnost, da pozovem vse galaktičarje, naj se mi javijo. Lahko bi si izmenjavali programe.

Bojan Keršič,
Pot na brod, n. b.,
61433 Radeče

Presenečen sem nad vašo revijo in zelo zadovoljen z obema številkama, posebej pa z dodatki, programi! Toda ali so v Sloveniji res samo spectrumi in ni nobenih drugih PC? Mislim, da je veliko tudi ZX 81, pa bi bilo prav, da bi na straneh Sinclair objavljali programe tudi zanje! Lepo bi bilo, če bi Radio Študent, ko je že izdal kaseto za spectrume, objavil isto ali podobno za ZX 81, pozneje pa še morda za commodore itd. Pa na kasetah ne izdajati samo programov iger!

Take in podobne revije so že nujnost!

Vladimir Kužnik,
p. p. 38, Piran

Revija Moj mikro mi je zelo všeč. Urejena je, poučna, pa tudi nagradne igre so. Manjka le še ugankarska stran, kjer naj bi bile razne uganke.

Kristjan Čočev,
Jamova 27, Ljubljana

Zelo sva vesela prve koristne mikroračunalniške revije pri nas. V njej se najde za vsakega nekaj. Le listingov programov je nekoliko premalo. Res je, MOJ MIKRO je revija na visoki ravni.

Sedaj pa k stvari! Zanima naju A/D (D/A) pretvornik za spectrum. Kje bi ga lahko dobila, koliko stane in kaj potrebujeva za delo z njim?

To je vse. Že naprej se zahvaljujeva za odgovore. Želiva vam še veliko uspeha pri snovanju revije »NAŠ« MIKRO!

Andrej in Milan Hudnik,
Tesovnikova 13, Ljubljana

Shemo pretvornika bomo objavili v eni prihodnjih številk Mojega mikra.

Pred nekaj dnevi sem bil zelo prijetno presenečen, ko sem na Trgu republike v Zagrebu med več naslovi revialnega in zabavnega tiska opazil drugo številko Mojega mikra. Revija mi je seveda zbudila pozornost.

Po krajšem listanju Mojega mikra sem ga brez pomislekov kupil, saj pomeni osvežitev v našem jugoslovanskem prostoru na področju mikroračunalnikov. Tako naj omenim, da s kakovostjo, vsebino in raznovrstnostjo svojih člankov objektivno upravičujete ceno. Pripominjam, da sem pred kratkim v Mariboru kupil časopis BIT, ki me je objektivno razočaral, glede na to, da se v glavnem ukvarja samo s psevdo sociološkimi vidiki pri uporabi mikroračunalnikov.

Ker druga številka Mojega mikra niti na enem mestu ne dovoljuje niti svojevoljne kritike, lahko edino poudarim, da je zasnova lista Moj mikro pravi zadetek pri iskanju poti za intelektualno in delovno zbiranje vseh tistih, ki ne živijo samo od preteklosti in za preteklost, temveč gledajo daleč predse – v prihodnost.

Ob tej priložnosti vas prosim, da mi po možnosti dostavite izvod prve številke Mojega mikra, ki ga žal nisem mogel kupiti. Časopis bom plačal po povzetju ali tako, kot mi boste predlagali.

Darko Rudec,
SJC Črnomerec in Susedgradac,
Ilica 245, 41000 Zagreb

Prvo številko Mojega mikra smo vam poslali, plačali pa jo boste s položnico.

Atic-Atac je premagljiv

V prejšnji številki Mojega mikra je Jernej Pečjak objavil članek v Atic-Atac ni lahko zmagati. Igralce te igre je zaprosil: »Ko pridete do konca, mi sporočite, kaj se zgodi, ker ne poznam nikogar, ki bi nepremagljivi Atic-Atac že končal.« Dobili smo toliko nasvetov, da nam prihodnjič raje pišite o kakšni drugi igri. In kaj so potuhtali naši bralci?

Atic-Atac, igra, ki zahteva nekaj več truda, sreče in vaje kot druge, je sedaj premagljiva. Konča se, ko prineseš tri dele glavnega ključa, urejene po vrstnem redu, skozi velika vrata v sobi, kjer se igra začne.

Iz izhodiščnega prostora se odpravimo na lov z vsemi barvastimi ključi. Naš sistem se začne z iskanjem zelenega ključa, ki je vedno najbližji izhodišču. Priporočamo vam, da greste najprej navzdol in nato nekajkrat na levo. Skoraj vedno boste naleteli na zeleni ključ. Če ga po naključju ni tam, se vrnite (desno) v sobo, kjer je rumen križ, in pojdite navzgor. Gibate se v smeri urnega kazalca in nekje v teh prostorih je zeleni ključ.

Naslednji najbližji ključ je rumeni. Do njega pelje ena sama pot: skozi vodnjak, ob katerem stojita dva kipa. Soba, v kateri je rumeni ključ, je obdana s samimi rumenimi vrati in v njej je obilo hrane, ki je pa ne jejte po nepotrebnem.

Sedaj odprite vsa vrata, katerih ključ imate, in sproti iščite rdeči ključ. Ta je v štirh različnih sobah in ščiti ga posebno nevaren možiček. Če naletite na možička, se spustite na spodnjo stran sobe in se naravnajte v ravnino ključa. Svetujemo vam, da se prej dobro založite s hrano, kajti možičkov dotik vam jo bo kaj hitro zmanjšal. Ko ste v ravnini rdečega ključa, stopite proti njemu in ga poberite v gibanju, da se boste izognili daljšemu stiku z možičkom.

Sedaj ko ste našli vse tri barvne ključe, odprirajte vsa vrata in sproti iščite dele glavnega ključa. Če naletite na katerega od njih, ga vzemite s seboj in odnesite do izhodiščnega položaja. Pri tem pazite, da si boste zapomnili sobo, kjer ste morali pustiti enega od barvnih ključev, saj ga boste kasneje verjetno potrebovali. Dva dela glavnega ključa sta v zgornjih prostorih, en del pa je vedno v kleti. Za lažje prepoznavanje vam povemo, da so ti deli rumene barve in dajo sestavljeni prav lepo obliko »starega ključa«, katerega glava je podobna križu pri igralnih kartah. Sestavljeni ključ oziroma njegovi zobje kažejo črke ACG, tiste, ki so napisane tudi na vhodnih vratih.

Edina nalga je še v kleti. Tu sta modri ključ in eden od delov glavnega ključa. Svetujemo vam, da odložite rumeni ključ v zgornjih prostorih, ker je v kleti skoraj nepotreben. Tu odpirajte vrata, katerih ključe imate, in sproti iščite ključ modre barve. Ta je na različnih koncih kleti, tako da mu ni možno določiti stalnega prostora oziroma prostorov. Če ga najdete, morate poiskati še tretji del glavnega ključa. Z nekaj sreče boste prav gotovo naleteli nanj in naloga je skoraj končana.

Odidite do izhodiščnega položaja in tam po vrstnem redu poberite vse dele ključa, ki se vam bo prikazal v zgornjem desnem kotu ekrana. Stopite skozi glavna vrata in ta se bodo odprla.

Računalnik vam bo čestital k pobegu in izpisal odstotke odprtih vrat, čas in število točk.

Na koncu vam še povemo, da smo vedno igrali z igralcem številka 6, ki je po našem mnenju edini pravi igralec.

Za primerjavo nekaj naših rezultatov. Prva igra: 12 minut, 80 odstotkov, 25.000 točk. Druga igra: 25 minut, 99 odstotov, 40.000 točk. Tretja igra: 20 minut, 92 odstotkov, 33.000 točk.

Če se vam ne posreči prvič, nikar ne obupajte! To je bil naš sistem igranja, mogoče pa boste našli svojega, boljšega. Veliko sreče!

Andrej in Mitja Čučnik,
Tomi Šeme,
Tržaška 39, Ljubljana

Igro Atic-Atac sem poznal že prej in sem bil blizu rešitve, a se mi ni nikoli posrečilo. Ko sem prebral vaš članek, pa sem se igre znova lotil in 28. julija 1984 mi je uspelo.

Bistvo igre je v tem, da je treba najti tri dele velikanskega ključa, pod katerim piše (ko ga

Dovolite nam, da po tej poti izrazimo svoje veliko zadovoljstvo in pošljemo vse pohvale uredništvu TELEKSA, ki je omogočil jugoslovanski javnosti, da je prišla do svojega računalniškega časopisa MOJ MIKRO, ki je po naši oceni na zadivljivi ravni. Ko bi poiskali tudi možnosti za tiskanje tega časopisa v drugih jezikih narodov v naši državi, bodite prepričani, da bi naklada dosegla zavidanja vredno višino.

Prav tako zelo cenimo objektivno predstavitev našega računalnika galaksija v vašem časopisu.

Ne vemo, ali ste že dobili podatek, da se je končal razvoj drugega ROM za galaksijo, ki vsebuje dodatne ukaze v basicu za tiskalnik, ob tem pa matematične funkcije in asembler. Galaksijo v izvedbah 8-4 in 8-6 že pošiljamo kupcem. Tudi tokrat je oče sistemske programske opreme za ROM II naš že znani Voja Antonić, s tem da so vse pravice na vsebino ROM II prihranjena za Zavod za udžbenike in našo delovno organizacijo, urejene pa so z avtorsko pogodbo.

Elektronika inženjering,
Zemun, direktor
Miroslav Bogosavljev

Tale tekst vam pošiljam za pomoč pri igri JET SET WILLY. Oprostite, če sem delal napake pri tipkanju, saj sem star 13 let in bom šel v 7. razred.

Dragi braici Mojega mikra, gotovo ste že igrali JET SET WILLY, šli skozi veliko sob in nabrali različne predmete. Toda ali veste, koliko sob je? Če ne veste, vam povem, da jih je 62. Naredil sem tudi načrt sob, saj sem šel skozi vse. Načrt bom poslal za prihodnjo številko Mikra.

Gotovo ste se že naveličali, da morate tipkati šifro vsakič, ko hočete igrati. Temu se izognete tako, da napišete tole rutino: 35 POKE 34483,195. (Prej morate prvi del, ki je napisan v basicu, izvleči z ukazom MERGE »«.) Če imate premalo življenj, da bi šli skozi vse sobe, napišite rutino: POKE 35899,0 (0 = ničla.) To lahko prav tako date v vrsto 35, toda za prvo rutino. Če želite, da vas pri zbiranju predmetov ne bodo motili sovražniki, ki vas hočejo ubiti, napišite rutino:

35 FOR F = 40000 TO 40191: POKE F,0: NEXT F: FOR F = 43780 TO 46595: POKE F,0: NEXT F: FOR F = 46845 TO 49178: POKE F,0 NEXT F

Če bi radi igrali novo verzijo Jet Set Willyja, napišite MERGE «»

Ko se basic ustavi, napišite CLEAR 32767

Pritisnete ENTER, potem pa LOAD »» CODE in spustite kaseto naprej. Ko pride ves program v računalnik, tipkajte:

POKE 60231,0 ENTER
POKE 42183,11 ENTER
POKE 59901,82 ENTER
POKE 56876,4 ENTER.

Če hočete igrati, vpišite GOTO 40. Če hočete posneti na kaseto, pa vpišite SAVE »JETSET« LINE 10 in SAVE »JSW« CODE 32768, 32768.

Zdaj pa poglejte, kako bi bilo videti vse skupaj brez šifre, z dolgim življenjem in brez sovražnikovi Preden »snamete« program, napišite MERGE »». Ko se program ustavi, pišite:

35 POKE 34483,195: FOR F = 40000 TO 40191: POKE F,0: NEXT F: FOR F = 43780 TO 46595: POKE, F, 0: NEXT F: FOR F = 46845 TO 49178: POKE F,0: NEXT F: POKE 35899,0

Takšna je ta zamenjava. Če boste imeli kakšne probleme, se mi oglasite na telefon (046) 782-222.

Še nekaj. Ko ste vtipkali ta program in naložili tudi glavni del v strojni kodi, napišite kakšno brezvezno šifro (POKE...) in počakajte približno minuto, da bo računalnik vse to predelal. Prijetno igrajte JET SET WILLY s temi spremembami! Upam, da sem vam kako pomagal

Tule so pa še spremembe za dolgo življenje v nekaterih drugih igrah:

program	POKE
COOKIE	28898,0
PSSST	24964,0
PYRAMID	44685,0
ARCADIA	25776,0
HUNCHBACK	26888,0
TRANSVERSION	26020,0
ZIP-ZAP	53750,0
	53751,0
	53752,0
	53753,0
	54141,0
	54142,0
	54143,0
	54144,0
	54038,0

Pri vsaki igri morate vpisati POKE in številko pred ukaz RANDOMIZE USR NNNNN ali PRINT USR NNNNN ipd

Branko Novosel,
Gajeva 54,
43405 Pitomača

sestaviš) ACG. Najprej sem rešil menu št. 6. Poiskal sem vse štiri ključke, nato pa še dele velikega ključa. En del velikega ključa je po navadi v kletnih prostorih, drugi v najvišjem nadstropju, tretji pa v nadstropju nad centralno sobo ali v nadstropju, v katerem je centralna soba.

Najboljši rezultat, ki sem ga dosegel, je bil: čas 9:50, točke 11.650, odprta vrata. 65 odstotkov. Ko sem premagal menu 5, sem imel čas 15.43, 14.450 točk in 91 odstotkov odprtih vrat. Pri menuju 4 se mi rezultatov ni posrečilo zapisati.

Zdaj pa tisto najpomembnejše: ko sestaviš veliki ključ, moraš iti z njim v centralno sobo. Tam lahko uideš iz gradu skozi velika vrata, na katerih piše ACG. Takrat se ti pokaže napis: »Čestitamo! Ušel si!« Desno na ekranu pa se pojavijo rezultati

Boštjan,
Ljubljana

Igrajte s šestico, saj je sodov v kleti zares veliko. Mislim, da vam ni treba odpirati vseh sob, saj je veliki ključ skrit samo v treh (razen če vam gre za odstotke). S samim streljanjem imate zagotovo veliko izkušenj, zato vam ne bo delalo težav. Sedaj pa še tisto, zaradi česar sem vam pisal. Po daljšem mučenju se vam bo pokazalo nekaj zares lepega, namreč napis: CONGRATULATIONS YOU ARRE ESCAPED! Za vse to sem porabil 22 minut, postrelil sem okrog 200 pošasti in si ogledal celih 93 odstotkov sob.

Čim daljšo zabavo!

Tone Starc,
C. v Mestni log n. h.,
Kočevje

Ko pestopiš prag vrat ACG, je igre konec in spectrum ti čestita k uspešnemu pobegu iz gradu, polnega pasti. Najdalj sem igral 30 minut, dosegel 40.150 točk in odprl 97 odstotkov sob. Vendar mislim, da je boljši rezultat, dosežen v krajšem času, manjšem odstotku odkritih sob in večjem številu točk. Moj uspeh je 11 minut in 16 sekund, 57 odstotkov in 11 800 točk. Toraj je ATIC ATAC že nekaj časa premagljiv.

Zanima me, ali je že kdo dosegel boljši rezultat!

Uroš Trobec, 13 let,
Bratov Učakar 34, Ljubljana

Sporočam vam, da sem prišel do konca, odprl 95 odstotkov sob, igral 20 minut in našel vse tri dele ključa.

Igral sem s čarovnikom (wizard) in našel ročaj v 4., prvi del v 3. in drugi del v kleti. Z drugim življenjem sem dobil ročaj in prvi del, z zadnjim življenjem pa drugi del. Ta je skrit naravnost od hudiča dalje (v četrti sobi od vstopa v klet). Vendar moraš imeti ključa, da prideš do tja. Bil sem v strahu, da mi bo zmanjkalo hrane. Odhitel sem v začetno sobo, sestavil ključ in odprl vrata. Na drugi strani sem videl drugi del vrat in ob njih samo eno steno. Na sredini je na veliko pisalo:

CONGRATULATIONS
YOU HAVE ESCAPED
TIME 19,35
SCORE 29775
% 95.

Mislil sem, da bo za vrati kaj boljšega, vendar sem ugledal le ta prizor sedaj že pemagljivega Atic-Ataca.

Boni,
Novo mesto

Nikakor ni lahko priti do konca, midva sva se ubadala z igro en mesec. Da sva prišla do konca, sva si naredila podroben zemljevid vseh sob. S tem si precej olajšaš pot do zmage. Dodajava še nasvete: najbolje je, če najprej najdeš zelen ključ, ker z njim najdeš rdečega. Modri ključ je zmerom na istem mestu v kleti (najnižjem nadstropju). Do rumenega ključa pa ne prideš, če ne skačeš v vodnjake. Objavljava tudi svoj rezultat po prehodu skozi glavna vrata: 89 odstotkov, 20 minut

Jure Kukovič
in Aleš Debeljak,
V Murglah 257, Ljubljana

Morda mislite, da je to nemogoče, toda ATIC ATAC sem premagal že trikrat. Prvič in drugič s prijateljem Miljem Kavcem, zadnjič pa sam. Oba hodiva v četrti razred in stanujeva v isti hiši. S prijateljem delava zemljevid, ki ga lahko pozneje pošljeva v Moj mikro. Rezultat: 19 minut, 30 000 točk, 89 odstotkov.

Vprašanje. Ali je res nekje v igri tudi soba z rovom, v katerem poskakujejo nekakšne glave? Kje? Prošnja: Če kdo ve, naj objavi uporabo predmetov. Tukaj je že nekaj: ključ je ACG, proti Drakuli pomaga križ, proti Frankensteinu mehanikarski ključ.

Dajem navodila za igre Penetrator, Time Gate, Galaxians, Hungry Horace, Ant Attack, Atic Atac, Terror-Daktil, Orx Attack, Spawn, Psst, Aquaplane, Crazy Kong, Flag, Deathchess. Želim navodila za Games Designer, Jet Man, Jet Pac, Starships, Enterprise.

Matija Kostevc,
Reška 35, Ljubljana

Oglašam se vam »že« tretjič, vendar tokrat nimam vprašanja za vas pač pa trik za C-64.

Za objavo vam ponujam trik za reševanje programov, ki ste jih izbrisali s tipko RESET (če jo imate) oziroma z N NEW. Trik sem našel v reviji 64'er in je takle.

POKE 46, PEEK (56)-1: POKE 45, PEEK (55)+247: CLR (Return) POKE PEEK (44)×256+PEEK (43) + 1, PEEK 44 (Return) 6399 (Return) FOR I = PEEK (44)×256+PEEK (43) TO PEEK (46)×256+PEEK (45): IF PEEK (I) OR PEEK (I+1) OR PEEK (I+2) THEN NEXT (Return) POKE 45 (I+3) AND 255 POKE 46 (I+3)/256: CLR (Return)

Tako! Ta trik deluje tudi na VIC 20.

Pri poskušanju naj vas ne zmede, če bo po četrtem ukazu RETURN zapisano ? SYNTAX ERROR in pri naslednjem? ILLEGAL QUANTITY ERROR. To se ne izpiše vedno.

Iztok Gerlič,
Streklјeva 72, Maribor

Pri nas doma smo začetniki s spectrumom in *večina* uporabnikov je takšnih: brez pravih kaset, kablov in izkušenj. Zato bi bilo dobro, če bi v naslednji številki revije Moj mikro objavili:

1. seznam vseh v SRS ali Ljubljani, ki prireduje *stare kasetofone* za potrebe spectruma.

2. seznam vseh v SRS ali Ljubljani, ki predelajo nepravilne *mikrofonske kable* v takšne uporabne za konkreten kasetofon.

3. opis še uporabnih kasetofonov. Kdo bi jih *testiral*?«

4. Radio Študent naj opiše *tehniko za uporabo* sicer zanimive »prve slovenske kasete«. Kako naložiti (LOAD) razne kombinacije in izbire? *Za začetnike* (interaktivno)!

Anton Rupnik,
Ljubljana

Pišem vam zaradi stvari, ki se dogajajo ob uvozu osebnih računalnikov. Snovi ste se lotili zavzeto, le po mojem mnenju preveč formalistično in prepočasno. Mislim, da je skrajni čas, da se lotite resnične akcije. Za to imate vi največje možnosti in predispozicije. Zato vam predlagam štiri točke programa za boj proti birokratom na vseh nivojih, ki pod krinko gospodarskih slabosti obračunavajo z vsem naprednim.

1. Ugotoviti, kdo je sprejel zakon o prepovedi uvoza osebnih računalnikov.

2. Prijaviti odgovorne ustreznim organom zaradi zavestnega onemogočanja razvoja in napredka naše samoupravne socialistične družbe.

3. Takoj predlagati ustrezne spremembe zakonov za to odgovornim in spremljati njihovo delo in ukrepanje.

4. Novi zakoni morajo povsem sprostiti uvoz osebnih računalnikov, če že ne subvencionirati njih nakupa. Nikakršna carina in dajatve tu ne pridejo v poštev.

Urban Krištofelc,
Divulje

»Adaruto sofuto«, pornografski software

ŽARKO MODRIČ

Mlad Japonec si je kupil obleko po zadnji modi, kakršno priporočajo dopisniki japonskih revij za mlade iz Los Angelesa, in se odpravil v Ropongi. V tej tokijski četrti, ki slovi po številnih diskotekah in restavracijah, v katere zahajajo tujci, je sledil lepim, vitkim, plavolasim in modrookim dekletom, seveda tujkam. Ko si je izbral najlepšo, se je na moč potrudil, da jo je s skromnim znanjem angleščine in domiselno zvijačo zvabil v enega izmed priljubljenih »ljubezenskih hotelov«, v katerih oddajajo sobe na uro. Pri zastrti luči in ob zvokih najnovejših uspešnic ter kozarčku pijače je lepotico pripravil do tega, da se je slekla in – zmagal.

To namreč ni »zgodba iz življenja« ne sinopsis za film. Gre za trenutno najbolj priljubljeni računalniški program iz čedalje bogatejše kategorije »adaruto sofuto« (japonsko-angleški izraz za program za odrasle). Imenovali so ga »V soboto zvečer v Ropongiju«.

stane pa okoli 10.000 jenov (6000 dinarjev). Izdelujejo ga v obliki kaset ali ljubkih diskov za vse oblike japonskih hišnih računalnikov. Lastnik in predsednik družbe Hot-B Co. iz Tokia Terutaka Takahasi pravi, da bodo v kratkem pripravili tudi različico za priljubljene ameriške računalnike apple, namenjeno ameriškemu trgu. V novi, izvozni različici bo mlad Američan v Ropongiju sledil brhkim temnookim in temnolasim japonskim dekletom, da bi jih odpeljal v hotel, zgodba pa se bo končala kot v izvirni japonski različici.

»V soboto zvečer v Ropongiju« je le ena izmed cele vrste računalniških iger, ki so na Japonskem čedalje bolj priljubljene. Prodajajo jih v ogromnih nakladah, proizvajalci pa uspešno kljubujejo strogim japonskim predpisom o pornografiji. Začelo se je pred enim letom, ko je neka japonska tvrdka vzela za vzorec razmeroma nedolžen ameriški računalniški program in posnela kaseto, ki lastniku omogoča, da z računalnikom igra strip poker, kadar zmaga, pa nameto točk vsakič dobi kos obleke dekleta z zaslona računalnika.

Japonski programerji so igro »prilagodili« japonskim razmeram, tako so se namesto za poker odločili za džanken (otroška igra s prsti, ki nekoliko spominja na igro sodi (hi). Po vsaki zmagi je izginil kos obleke z nsbe dekleta na zaslonu. Podjetje Hot-B Co. je kmalu spoznalo, da gre igra dobro v prodajo, in je pripravilo še veliko bolj popoprane programe. Tako v nekaterih fant zapeljuje dekle ali jo skuša posiliti, pri drugih pa igralec celo prevzame vlogo dekleta, ki se hoče znebiti posiljevalca. Pripravili so tudi »vzgojne« programe, ki naj bi mlade Japonce naučili skrivnosti spolnosti, tako prikazujejo različne položaje spolnega odnosa in številne anatomske podrobnosti.

Proizvajalec programa »V soboto zvečer v Ropongiju« zatrjuje, da je igra »vzgojna«, saj mora igralec z računalniškim dekletom govoriti v angleščini in si tako »pridobiva izkušnje v konverzaciji«. Za mnoge Japonce je to »opravičilo«, da si kupijo kaseto, saj stane v Tokiu ura angleške konverzacije več kot računalniški »vzgojni program«.

Čedalje več je novih programov, katerih snovalci se nimajo namena skrivati za domnevno vzgojnostjo. Ljubitelji različnih oblik perverznosti, sadisti in mazohisti si tako zlahka izberejo program po svojem okusu. Grafična plat je čedalje bolj kakovostna, pa tudi vedno bolj nazorna, tako so nekateri programi (če zanemarimo njihovo vsebino, ki je največkrat na moč preprosta in vulgarna) prave mojstrovine računalniške grafike. To največkrat velja prav za programe z vsebino, ki jo japonski predpisi o pornografiji prepovedujejo.

Japonci imajo namreč precej nenavadne nazore o pornografiji. Vse je mogoče objaviti, le če na sliki ali na zaslonu ni videti nobene sramne dlake. Zato na Japonskem prodajajo priljubljene tuje pornografske ali na pol pornografske revije, med drugim tudi znani reviji Playboy in Penthhouse, v »prirejeni« različici. Vse dlačice je namreč treba skrbno prebarvati ali odstraniti s posebno avtomatsko napravo za »britje«. Vse drugo je dovoljeno, okus Japoncev pa zvečine sega od grobosti in nasilja do sadizma. Običajni spolni odnosi, kakršne v nešteto različicah prikazujejo publikacije, filmi in video kasete v Evropi ali Ameriki, na Japonskem ne gredo dobro v prodajo. Z vrvmi in verigami zvezane ženske, ki jih njihovi »ljubimci« pretepajo in mučijo, pa prodajajo za med. Seveda so posnetki ali risbe takšni, da ni videti prepovedanih dlačic.

Čeprav Japonci zatrjujejo, da niso takšni kot drugi, je njihova šibka točka vse, kar je prepovedano. Računalniška pornografija pa to spretno zlorablja. Skupna točka vseh pornografskih programov je, da se proizvajalci na moč trudijo, da bi na video terminalu pokazali prav tisto, kar je najbolj vznemirljivo, črne ali modre trikotnike, ki jih japonski cenzorji tako sovražijo.

Vsi dosedanji poskusi policije,

da bi zajezila tehnološko pornografijo, so se izjalovili. Računalniški program je namreč sestavljen iz številnih črk, številk ali simbolov s tastature računalnika, pač odvisno od »jezika«, v katerem je napisan. Ko »berete« takšen program, ne boste opazili nič »pornografskega«. Šele ko vključite računalnik, bodo njegovi elektronski možgani »prevedli« ukaze v besede in podobe. Le če boste »zadeli« pravi program, vam bo računalnik prikazal sliko, in tako spretni odvetniki prepričujejo cenzorje, da »pornografijo« v resnici ustvarjajo sami kupci programa na računalniku v lastnem stanovanju, ne pa proizvajalci ali avtorji programa. Pravni predpisi kajpada še niso kos tej tehnološki novosti, pa bo treba najprej spremeniti zakon, da bi se postavili po robu pornografiji v 21. stoletju.

Med tem pa japonski proizvajalci programov za računalnike premišljujejo, kako bi razširili trg. Na Japonskem se namreč računalništvo še ni dodobra uveljavilo, čeprav pri nas mislimo, da je ravno narobe. V gospodarstvu imajo računalniki res čedalje pomembnejšo vlogo, hišni računalnik pa se še ni tako množično uveljavil kot na primer v ZDA in v Veliki Britaniji, ZR Nemčiji ali Franciji. Japonci pravijo, da je vzrok za to prav pomanjkanje softwara. Japonske tovarne namreč nadvse spretno izdelujejo same računalnike in čipe, tako da se že kosajo z ZDA, težave zaradi japonščine in pomanjkanja ustvarjalnih programov pa zavirajo razvoj programske opreme. Število računalnikov je še vedno precej manjše kot v ZDA, japonski izvedenci za računalniške programe pa priznavajo, da je japonski trg kar desetkrat manjši od ameriškega. Medtem ko lahko v ZDA sleherna tvrdka, trgovina ali posameznik (pisatelj, novinar, odvetnik, zdravnik, zbiralec in celo gospodinja) kupijo program po lastnem okusu, na Japonskem uporabljajo računalnike predvsem velika podjetja ali pa so namenjeni – igri. Lahko bi rekli, da je Japonska, kar zadeva uporabo hišnih računalnikov, zdaj na stopnji, na kateri so bile ZDA pred dvema ali tremi leti.

A tudi računalniške igre imajo svojo vrednost. Programerjem omogočajo, da uveljavijo svojo domiselnost in spoznajo sposobnosti računalnika za veliko resnejše naloge, povrhu pa prispevajo k razvoju »računalniške pismenosti« pri mladih. Prav gotovo pornografski programi, še zlasti če so sadistični, niso ravno ustrezna možnost za širjenje »računalniške pismenosti«. Medtem ko otroci igrajo zvečine pac-mane in podobne računalniške igre, pa pornografski programi pomagajo japonskim učencem in študentom premagati strah pred računalnikom, tako pa si tudi pridobivajo spretnost, ki jim bo koristila pri uporabi računalnika na delovnem mestu. Kajti tisti, ki v začetku devetdesetih let ne bo znal ravnati z računalnikom, bo nepismen, pravijo strokovnjaki. Nemara so japonske oblasti tudi zato pripravljene pogledati skozi prste proizvajalcem teh pornografskih »vadnic« za bodočo informacijsko družbo, sklene Vjesnikov dopisnik iz Tokia, čigar članek smo povzeli po zagrebški reviji Start.

MALI OGLASI

ZA COMMODORE 64 prodam ali menjam igre, aplikativne, utility in sistemske programe. Pošljem spisek programov. Informacije po tel. (061) 347-721 ali 347-535.

VELIK IZBOR PROGRAMOV ZA ZX SPECTRUM (16/48 Kb). Cena od 50 do 100 din za program. Nad 15 programov še brezplačna kaseta. Plačilo po povzetju. Zahtevajte seznam. Možna menjava. Marko Vide, Ruplova 14, 62000 Maribor.

BIG STEP SOFTWARE. Ogromna izbira najnovejših tovarniških programov za ZX spectrum. TOP FIVE: 1. FRED, 2. POGO, 3. KRAKATOA, 4. PINBALL, 5. MUGSY. Pri nakupu imate veliko ugodnost. Pišite za obsežen brezplačen katalog. Simon Hvalec. Jesenkova 6, 62000 Maribor.

MOJ MIKRO

September 1984

Risba na naslovni strani: Zlatko Drčar

Odločili smo se: **Moj mikro** bo poslej **reden mesečnik** in zato bomo ustregli posebni želji mnogih bralcev, ki so se že doslej hoteli naročiti na revijo.

Moj mikro bo poslej izhajal **VSAK PRVI TOREK V MESECU** in že oktobrsko številko lahko dobite na dom, če pošljete izpolnjeno naročilnico na naslov:

ČGP DELO, TOZD PRODAJA
oddelek naročnine
Titova 35, 61000 Ljubljana

Na **Moj mikro** pa se lahko naročite preprosto tudi tako, da zavrtite **telefonsko številko 061 315-366** in prosite, naj vas zvežejo s prodajno službo, oddelek za naročnine. Lahko pa kličete tudi uredništvo Teleksa.

Naročnino za **zadnje trimesečje** (oktober, november, december) boste plačali po položnici, ki jo boste prejeli ob izidu oktobrske številke. S plačilom **(600 din)** si boste torej zagotovili do konca leta redno dostavo revije na dom. Če pa vam manjka kakšna od dosedanjih številk, vam jo bomo poslali po povzetju – telefonirajte uredništvu Teleksa (061 319-280). Komplete vseh doslej izdanih številk bomo prodajali tudi na sejmu elektronike v Ljubljani.

ZA OGLAŠEVALCE

Ker bo revija Moj mikro redno spremljala razvoj računalništva na naših tleh, bodo njeni stolpci odprti tudi za vse tiste, ki želijo prodajati, kupovati, zamenjavati itd.

● Male oglase sprejemamo do vključno 25. septembra na naslov **Revija Teleks, Titova 35, 61000 Ljubljana,** z oznako **Oglas za Moj mikro.** Cena malega oglasa – do 10 besed – 200 din, vsaka nadaljnja beseda 20 din.

● Vse informacije o oglasih daljše vsebine in večje, poudarjene oblike posreduje redakcija Teleksa po telefonu 319-280.

NAROČAM revijo MOJ MIKRO za mesece oktober, november in december 1984

Naročnino v znesku 600 din bom plačal
po prejemu oktobrske številke in položnice

.....
(ime in priimek) (ulica, hišna številka)

.....
(poštna številka) (pošta)

.....
(podpis)

NAGRADNA UGANKA

Skrivnostno sporocilo

Žiga Turk

Hladna poletna noc. Luno so zakrili tezki oblaki, iz katerih se ponuja dez. Marsikatera cestna svetilka ne gori. Nenadoma se iz teme pojavi neznanec. Osine se s pogledom in odhiti navzgor po Vegovi. Iskra v njegovih oceh mi ni vsec. Sledim mu v varni razdalji. Kmalu potegne nekaj iz notranjega zepa suknjica in si stvar z zanimanjem ogleduje. Ustavi se in nekaj racuna. Po nekaj minutah si prizge cigareto in se pri tem pazljivo ozre naokrog. Stisnem se k vratom hise ob kateri stojim. Po nekaj sekundah zaslisim korake, ki se hitro oddaljujejo. Pohitim za njim, a ze po nekaj deset metrih me zmoti dim iz kosa za odpadke. V njem tli pismo. Skoraj zgorelo je ze, a uspelo mi je resiti naslednje:



Program je prav tako na mnogih mestih ze zgorel.



TABELA:

```
OHXM!KWEHVHIOP%6SUZ
LJ'UVJKJNP'HII'RSSQ
J$KLXIOP3$QVUEIP%RB
'HVOP%XSN%%
```

Najbolj pa sem bil zbegan, ko sem v tistem istem kosu za smeti nasel se tabelo, ocitno neko sifrirano sporocilo, ki sem jo vestno prepisal in jo najdete na desni strani programa.

Znate razvozlati sporocilo ?

Njegovo vsebino posljite do **26. septembra** na naslov:

Uredništvo revije Teleks,
p.p. 150-III
61001 Ljubljana,
s pripisom "Naloga za hackerje"

Med prispelimi resitvami bomo izzrebali **10 nagrad po 500 ND.**

MOJ MIKRO sta pripravila uredništvo revije TELEKS in software redakcija RADIA ŠTUDENT ● Izdaja in tiska ČGP DELO, tozd Revije, Titova 35, Ljubljana ● Predsednik skupščine ČGP Delo JAK KOPRIVC ● Glavni urednik ČGP Delo BORIS DOLNIČAR ● Direktor tozd Revije BERNARDA RAKOVEC ● Glavni in odgovorni urednik revije Teleks VILKO NOVAK – Urednika junijske številke revije Moj mikro CIRIL KRAŠEVEC IN ŽIGA TURK ● Oblikovanje in tehnično urejanje ANDREJ MAVSAR, FRANCI MIHEVC ● Naslov uredništev: Teleks, Ljubljana, Titova 35, telefon 319-280, Radio Študent, Ljubljana, Študentsko naselje, blok 8, telefon 216-985 – Oglasi: STIK, oglasno trženje, Ljubljana, Titova 35, telefon 318-570 – Prodaja: Ljubljana, Titova 35, telefon h. c. 315-366 ● Cena številke 200 din ● MOJ MIKRO je oproščen plačila posebnega davka po mnenju republiškega komiteja za informiranje, dopis št. 421-1/72 z dne 25. 5. 1984.

IVO LOLA RIBAR

industrija mašina
beograd
železnik
jugoslavija

složena organizacija
udruženog rada

n.sol.o

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Računalnik lola 8 temelji na mikroprocesorju 8085 A z osnovno frekvenco 4 MHz.

V standardni izvedbi ima računalnik 16 K ROM za sistemsko strojno opremo in 6 K RAM za uporabniške programe, pisane v basicu ali asemblerju. Z dodatkom posebnega modula se da RAM razširiti do 38 K.

Alfanumerična tipkovnica z 48 tipkami ima poleg standardnih znakov velikih črk, številk, posebnih znakov in kontrolnih tipk tudi določeno število grafičnih simbolov.

Video izhod računalnika se priključi na antenski vhod (UHF, 36. kanal) običajnega črno-belega ali barvnega televizorja. Format zaslona je 25 vrstic × 40 znakov. Generator znakov ustvarja 128 različnih znakov: 64 standardnih ASCII, 32 posebnih in 32 grafičnih. Vsak znak se da prikazati tudi invertirano. Grafika ima ločljivost 75×80 elementov.

Vdelan vmesnik za kasetofon omogoča snemanje na standardni kasetofon s hitrostjo 300 baudov.

Generator zvoka ima tri samostojne kanale, ki jih je mogoče programirati. Vsak kanal pokriva vse slišno območje. Zvočnik je vdelan v škatlo računalnika. Jakost se da nastavljati.

Na 64-pinski EURO konektor na zadnji strani škatle je mogoče priključiti modul ali adaptersko kartico za več modulov. Predvidene so naslednje razširitve:

- 16 K RAM
- paralelni ali serijski vmesnik za priključitev standardnih perifernih enot (tiskalnika, pisalnega stroja)
- vmesnik za 5,5- ali 8-inčno disketno enoto (v razvoju)
- AD/DA pretvorba (v razvoju)
- vmesnik IEEE 488 (GRIB) za priključitev različnih instrumentov (v razvoju).

Z računalnikom dobavljamo zunanji napajalnik 5 V, 3 A.

Dimenzije računalnika so 266×297×72 mm, dimenzije napajalnika pa 150×130×60 mm.

PROGRAMIRANJE

Lola 8 je namenjen predvsem programiranju v basicu. Vsa strojna podpora interpreterju basic zavzema 16 K ROM sistemskega softwara. Uporabniku je na voljo tudi vrsta že narejenih programov v strojnem jeziku za generiranje tonov ali melodij ter merjenje, kazanje in odštevanje časa.

Predvidena sta dva režima dela: direktni in programski. Direktni režim deluje po vključitvi; v njem se ukazi in instrukcije izvajajo takoj po vnašanju in preverjanju. Pri tem so dovoljeni vsi ukazi in skoraj vse instrukcije v basicu. Drugi režim izvaja program iz spomina računalnika; v njem se instrukcije izvršujejo po vrsti, kakor so zapisane v programu. V tem režimu dela so dovoljene samo vse instrukcije v basicu, ukazi pa ne. Računalnik se vrne v direktni režim, ko dobi v basicu programsko instrukcijo za konec programa ali ko pritisnemo na kontrolno tipko (CNTR).



Editor besedila omogoča vnašanje in popravljanje ukazov, instrukcij in celih vrstic programa v basicu. To se dogaja v direktnem režimu dela. Preprosto je mogoče zamenjati, vnesti, izbrisati ali izvzeti znak ali več znakov v že vnesenem ukazu, instrukciji ali vrstici programa.

Program je sestavljen iz vrstic, razvrščenih po zaporednih številkah (na začetku vsake vrstice mora biti zaporedna številka od 1 do 9999). V vrstico je mogoče vpisati eno ali več instrukcij v basicu, ločenih z znakom ':'. Dolžina vrstice je omejena na 160 znakov. Programi se vnašajo z editorjem ali z nalaganjem s kasete.

Dovoljene so tri vrste spremenljivk: celoštevilčne, realne in nizi. Imena spremenljivk smejo imeti največ dva znaka; prvi znak mora biti črka, drugi (če je) pa decimalna številka. Vrednosti spremenljivk so dane z 10 značilnimi številkami. Realna števila so prikazana v obliki ulomka ali eksponentno, če je njihovo število levo od znaka '.' večje kot 9 ali če je vrednost spremenljivk ± 0,1. Dolžina vektorjev in nizov je omejena edino z razpoložljivim prostorom v pomnilniku.

Ukazi in instrukcije v basicu so:

- NEW, NAME, SCR, REM, LIST, RUN, STOP, END
- LOAD, SAVE, VERIFY, HLOAD, HSAVE, HVERIFY, DLOAD, DSAVE, DVERIFY
- HOME, PRINT, TAB, CURSOR, PLOT, UNPLOT, NORMAL, INVERSE
- LET, DATA, READ, RESTORE, DIM, CLEAR, INPUT
- FOR-TO-STEP-NEXT, IF-THEN, GOTO, GOSUB, RETURN, TRAP, UNTRAP
- PUSH, POP, PEEK, POKE, USR, CALL
- IN, OUT

Operacije in funkcije v basicu so:

- aritmetične (+, −, /, ×, SQR, EXP, LN, ABS, INT, SGN)
- primerjave (=, ›, ‹, ›=, ‹=, ›‹)
- trigonometrične (SIN, COS, TAN, ATAN)
- operacije z nizi (seštevanje, vse primerjave, LEN).

IVO LOLA RIBAR

industrija mašina
beograd
železnik
jugoslavija

složena organizacija
udruženog rada

n.sol.o

IZ NAŠEGA NOVEGA PROGRAMA NUDIMO:

- RAČUNALA NA SONČNE CELICE
- ŽEPNE RAČUNALNIKE
- NAMIZNE RAČUNSKE STROJE EL 1607
- OSEBNE RAČUNALNIKE

CE-125

PC-1251

CE-126P

PC-1245

PC-1401

EL-1607

EL-240

EL 545

Mercator

ZASTOPA IN PRODAJA *Mercator – Mednarodna trgovina* TOZD CONTAL LJUBLJANA, TITOVA 66